

NATUCER | COTTOSKIN FLOOREMOTION

COTTOSKIN

FLOOREMOTION

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 77 16 10 · www.natucer.es
[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Exp.]: comercial@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es



NATUCER



TRADITION AND HISTORY

floor emotion

NATUCER NO QUIERE OLVIDAR SUS ORÍGENES.
POR ELLO APUESTA POR LA CERÁMICA
MÁS TRADICIONAL QUE SURGE DEL BARRO.
EL CALOR Y EL FUEGO.
UN MATERIAL VIVO DE GRAN BELLEZA
ATEMPORAL CAPAZ DE CREAR
INTERIORES Y EXTERIORES TOTALMENTE
CONTEMPORÁNEOS.
LAS MARCAS DEJADAS POR EL TIEMPO
Y POR EL MODELADO A MANOS
DEL ARTESANO. APORTAN PERSONALIDAD
A CADA PIEZA. HACIÉNDOLA ÚNICA
E IRREPETIBLE. HE AQUÍ LA SEDUCCIÓN
DE UN PRODUCTO DE APARIENCIA
ARTESANAL.



NATUCER updates ancient ceramic tradition
re-interpreting in a contemporaneous way,
the formal and esthetical properties of a product
with a natural appeal.
The fusion of past and present. A creative dialogue
where the delicate mixture of colours and the
different piece formats play a central role.
Traditional ceramic in evolution with a marked
contemporaneous approach.

NATUCER attualizza la tradizione ceramica piu
antica reinterpretando, in chiave contemporanea,
le proprieta formali ed estetiche di un prodotto
con un fascino naturale.
La fusione di passato e presente. Un dialogo
creativo in cui la delicata mescolanza dei colori
e i differenti formati dei pezzi giocano un ruolo
principale. La ceramica tradizionale in evoluzione
con un marcato approccio contemporaneo.

NATUCER actualise la tradition céramique
plus ancienne réinterprétant de manière
contemporaine, les propriétés formelles
et esthétiques d'un produit avec un attractif
naturel. La fusion du passé et du présent.
Un dialogue créatif ou le délicat mélange
de coloris et les différents formats des pièces
jouent un rôle principal. Céramique traditionnel
en état d'évolution avec un marqué approche
contemporaine.

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE


in>linker
NEW TECH

en>ecoklinker


MADE IN SPAIN

NATUCER


More
Sizes




18x18



25x25




18x36



15,5x36



15,5x15,5



18x36



36x36



36x36



30x30




36x60



22,5x22,5



22,5x45



11x22,5



30x21,5



Modular
Pieces



6,5x25

Think in Forms THINK IN NATUCER

NATUCER APUESTA SIEMPRE POR LA FORMA NO CONVENCIONAL.
POR LOS MÚLTIPLES FORMATOS Y POR SU MODULARIDAD.
FORMAS DE SIEMPRE O TOTALMENTE ACTUALES. DE GRANDE O PEQUEÑO
FORMATO SE UNEN A UNA GAMA CROMÁTICA INSPIRADA EN LA TIERRA
FÉRTIL. CAPACES DE AFRONTAR CUALQUIER RETO COMPOSITIVO.

Natucer bets on the possibility of multiple formats and modularity, classical but updated,
big and small size in a chromatic range of natural colours inspired in fertile lands.

Natucer piazza la scommessa di lavorare diversi formati modulari, classici ed aggiornati,
formati grandi e piccoli con colori ispirati nella terra fertile .

Natucer paie pour la manière conventional, plusieurs formats modulaires.
Une façon de faire traditionnel mais encore actuel, de grands ou petits formats
unies à une gamme de couleurs inspire dans la terre, capable de toutes les défis.



APARIENCIA
HECHO A MANO
HANDMADE APPEARANCE



36x41,5



18,5x42



28,5x32,5



26,5x20,5

Different
Forms

NATUCER

IN

2 SURFACES

DOUBLE VERSATILITY · AESTHETIC CONTINUITY

EXTERIORES CONCEBIDOS COMO UNA PROLONGACIÓN DE LOS INTERIORES.

Exterior special finish born as a continuation of interiors.
Pavimenti esterni nati come ampliamento dal interno.

Comfort floor
INTERIOR

COCHINAS · BAÑOS · TERRAZAS CUBIERTAS
SALONES · DORMITORIOS · HALLS

COMFORT FLOOR

ES UN ACABADO ESPECIAL
PARA PAVIMENTOS DE INTERIOR
QUE OFRECE UNA TEXTURA
AGRADABLE Y SUAVE AL TACTO.

COMFORT FLOOR, is the finished special one for
pavements of interior that offers an agreeable, and soft
texture to the tact.

COMFORT FLOOR, è una particolare finitura di pavimenti
interni che offre una piacevole superficie.

COMFORT FLOOR, est une tecture spécial pour
revêtements de intérieure qui offre une textura agréable,
et douce à toucher.

COMFORT FLOOR ist eine besonderes Fertigbearbeitung
für Bodenfliesen für innen mit eine lieblich Textur, sanft
Anfassen.

OUT

TERRAZAS · PASEOS · ZONAS AJARDINADAS
PATIOS · PISCINAS · ESPACIOS PÚBLICOS

fine **RESISTANCE**
R12 · CLASS III

FINE RESISTANCE

ES UN ACABADO REVOLUCIONARIO
QUE ELIMINA LA RUGOSIDAD
CARACTERÍSTICA DE LOS PRODUCTOS
ANTIDESLIZANTES OBTENIENDO ASÍ
UNA SUPERFICIE FINA Y SUAVE AL TACTO.

FINE RESISTANCE is a revolutionary technique that eliminates the rough
characteristic finish from the anti slip products while at the same time
provides a smooth surface appealing to sight and touch.

FINE RESISTANCE, è una finitura rivoluzionaria che elimina la finitura
rugosa dei prodotti antiscivoli per ottenere una superficie piu piacevole.

FINE RESISTANCE est une finition révolutionnaire qu'élimine la rugosité
caractéristique des produits antidérapants en obtenant une surface fine
et douce à toucher.

FINE RESISTANCE ist eine revolutionäre Fertigstellung, die die Rauigkeit
des traditionellen rutschfest Produkts eliminiert (TRITTSICHERHEIT).
Sie hat eine sanft und FEINE OBERFLÄCHE (TROCKEN GLASUR).



R12 - CLASS III

NATUCER OFRECE SOLUCIONES INTEGRADAS. APLICACIONES TÉCNICAS. UN ALTO GRADO DE ANTIDESLIZAMIENTO EN SUS PRODUCTOS. ASÍ COMO SUPERFICIES ESPECÍFICAS Y ADECUADAS TANTO PARA INTERIORES COMO PARA EXTERIORES. NATUCER PONE A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE TODA UNA GAMA DE PIEZAS ESPECIALES PARA SOLUCIONAR TODAS LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS.

Natucer offers integrate solutions of floor tiles, technical applications, and high level anti-slip products, suchus specific and suitable surfaces for interior and exterior proposals. Natucer offers to each customer a large range of special pieces in order to solve all kind of technical requirements.

Natucer offre soluzioni integrate di pavimenti, uso tecnico, materiali antiscivolo, superfice specifiche e difinitura per esterno ed interno. Natucer rende la proposta di una vasta gama di pezzi speciali per solucionar tutte le esigenze e requisiti tecnici.

Ce que Natucer offre sont des solutions intégrales pour des surfaces carrelées, des applications techniques, des carrelages avec des effets antidérapants, ainsi que des surfaces adaptées pour des sols intérieurs et extérieurs. Natucer met à disposition du client toute une gamme de pièces spéciales de finition développées pour apporter la meilleure réponse face aux besoins et exigences techniques requises.

Integrierte Bodenlösungen, technische Anwendungen, ein hohes Maß an Rutschfestigkeit der Produkte, die in speziellen Bereichen und für innen- und außen geeignet sind, das alles kann Natucer anbieten. Natucer bietet - unseren Kunden eine Vielfalt von Spezialteilen an: wie Rand-, Eck- und Bordürenfliesen, um so allen Bedürfnissen und technischen Situationen gerecht zu werden.

Perfect Finish

- 1 ZANQUÍN 9 x 36 · 9 x 30
- 2 ZÓCALO 9 x 36 · 9 x 30 · 9 x 25 · 9 x 22,5
- 3 PELDAÑO CURVO 36 x 33/4 · 30 x 33/4 · 25 x 33/4 · 22,5 x 33/4
- 4 PASAMANOS 18 x 30/4 · 18 x 25/4 · 15 x 30/4 · 15 x 25/4
- 5 VIERTEAGUAS 15 x 30/4 · 15 x 25/4 · 15 x 22,5/4
- 6 ÁNGULO PELDAÑO CURVO (2PZ) 33 x 46/4
- 7 ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ 33 x 33/4



1PZ
ÁNGULO
PELDAÑO
CURVO
33 x 33/4

NEW YORK
10-17

BOSTON
18-55

BOSTON BRICK
56-73

FUSION
74-91

COTTO
NATURE
92-105

Piemonte
106-117

MARE
NOSTRUM
118-127

NOBLEZA
128-129

TERRACOTA
130-133

Index

Bases

BOSTON BLUE HEX.	53	MARENOSTRUM ATENAS	126
BOSTON BRICK DAY	73	MARENOSTRUM BARCELONA	126
BOSTON BRICK DOWNTOWN	73	MARENOSTRUM CHIPRE	126
BOSTON BRICK EAST · NORTH	73	MARENOSTRUM CRETA	126
BOSTON BRICK NIGHT	73	MARENOSTRUM GÉNOVA	126
BOSTON BRICK SOUTH	73	MARENOSTRUM IBIZA	126
BOSTON BRICK WEST	73	MARENOSTRUM MESSINA	126
BOSTON DOWNTOWN	48	MARENOSTRUM MÓNACO	126
BOSTON EAST	50	MARENOSTRUM NÁPOLES	126
BOSTON GREEN HEX.	53	MARENOSTRUM NIZA	126
BOSTON NORTH	51	NEW YORK ALUMINIUM	17
BOSTON SOUTH	52	NEW YORK CHESNUT	17
BOSTON TURQUOISE HEX.	53	NEW YORK FIORD	17
BOSTON WEST	49	NEW YORK ROPE	17
COTTO NATURE CERDEÑA	103	NEW YORK SMOKE	17
COTTO NATURE CERDEÑA ANTISLIP	102	NOBLEZA GRANA	129
COTTO NATURE CERDEÑA OLIO	102	NOBLEZA NIEBLA	129
COTTO NATURE SICILIA	103	NOBLEZA TOPACIO	129
COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP	102	PIEMONTE ALESSANDRA	113
COTTO NATURE SICILIA OLIO	102	PIEMONTE ASTI	112
COTTO NATURE SIENA	103	PIEMONTE BIELLA	113
COTTO NATURE SIENA ANTISLIP	102	PIEMONTE NOVARA	112
COTTO NATURE SIENA OLIO	102	PIEMONTE TORINO	112
FUSION CLAY	88 · 90	PIEMONTE VERCELLI	113
FUSION IRON	89 · 90	TERRACOTA ARESA	131
FUSION MUND	89	TERRACOTA MONTASA	131
FUSION SAND	88 · 90		

Decor

ANDROS	127	GRANADA	132
ÁNGELO	104 · 132	HARVARD	54
ASTOR	132	MARCO	105 · 132
BRIONA	114	MELROSE	54
CERANO	114	MILO	127
CHARLESTOWN	55	MISSION	55
CLEVELAND	54	NEWTON	54
COBRE	73	ORO	73
CORSIA	133	PLATA	73
CRUZADA AZUL	104	PUEBLA	133
DART MELROSE	53	SANDRO	91 · 105
DETROSA	105	SANDRO	115 · 132
DÓRICO	133	SENIS	133
DUQUES	104	TERRA MARE	91
ESTELAR CRAQUELE	116	TERRA ROCCA	91
ESTELAR CRAQUELE BURDEOS	116	TRINO	115
ESTELAR CRAQUELE FOSSANO	115	VALETA	127
ESTELAR FLORAL	105	VERSILIA	114
FRAMA BEIGE	53 · 91	VIETRI	127
FRAMA BEIGE	117	VIETRI SAVONA	127
FUOCCO	117	VOLTERRA	104

ÍNDICE EJEMPLOS DE COLOCACIÓN	134 · 135
NORMAS DE COLOCACIÓN	135

NATUCER



NEW YORK

5

COLORES
COLOURS

FIORD
ROPE
CHESNUT
ALUMINIUM
SMOKE

3

FORMATOS
SIZES

11x22,5 · 4,3"x8,8"
18,5x42 · 7"x16,4"
HEX. 36x41,5 · 14"x16,2"

1

SUPERFICIE
SURFACE

Comfort floor

1

PIEZA
ESPECIAL
SPECIAL PIECE

ZÓCALO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW YORK



NEW YORK ALUMINIUM · 11 x 22,5
COMFORT FLOOR

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort</i> floor	37 N / mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 4	Class I	Class 5 - class A	0,3%	6,4* 10 ⁻⁶ / °C

NATUCER

NEW YORK

FIORD
SMOKE
ALUMINIUM

NEW YORK FIORD • 11 x 22,5
NEW YORK SMOKE • 11 x 22,5
NEW YORK ALUMINIUM • 11 x 22,5

Comfort floor

11x22,5





NEW YORK

ROPE
CHESNUT

NEW YORK ROPE • 11 x 25,5
NEW YORK CHESNUT • 11 x 25,5

Comfort floor

11x22,5



△

NEW YORK FIORD • 36 x 41,5
NEW YORK FIORD • 18,5 x 42

Comfort floor

NEW YORK

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in>Klinker
NEW TECH

Comfort floor

PE

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

NEW YORK FIORD
11 x 22,5 (**G 57**) 4,3" x 8,8"
m²

NEW YORK FIORD
18,5 x 42 (**G 39**) 7" x 16,4"
m²

NEW YORK FIORD
36 x 41,5 (**G 58**) 14" x 16,2"
m²

NEW YORK ROPE
11 x 22,5 (**G 57**) 4,3" x 8,8"
m²

NEW YORK CHESNUT
11 x 22,5 (**G 57**) 4,3" x 8,8"
m²

NEW YORK ALUMINIUM
11 x 22,5 (**G 57**) 4,3" x 8,8"
m²

NEW YORK SMOKE
11 x 22,5 (**G 57**) 4,3" x 8,8"
m²

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores • Availables in all colors

ZÓCALO
9 x 22,5 (**G 05**) 3,5" x 8,8"
♦

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 41,5 HEX.	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103
18,5 x 42	7" x 16,4"	13	1,01	64	19,93	1.289
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,5	1.526

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
9 X 22,5	3,5" x 8,8"	40	9	48	19,7	960

17



8

COLORES
COLOURS

DOWNTOWN · EAST
NORTH · SOUTH
WEST
GREEN · BLUE
TURQUOISE

6

FORMATOS
SIZES

11x22,5 · 4,3"x8,8"
22,5x22,5 · 8,8"x8,8"
22,5x45 · 8,8"x17,7"
HEX. 28,5x32,5 · 11,2"x12,7"
HEX. 36x41,5 · 14"x16,2"
36x36 · 14"x14"

2

SUPERFICIES
SURFACES

Comfort floor

fine**RESISTANCE** ▶ R12 - Class III

5

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ
PELDAÑO CURVO
VIERTEAGUAS
ZÓCALO
ZANQUÍN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

AntiSlip



BOSTON DOWNTOWN · 22,5 x 45
VIERTEAGUAS BOSTON DOWNTOWN · 15 x 22,5/4
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



SUPERFICIE

fine**RESISTANCE**



RESISTE LA FLEXIÓN

37 N / mn2



RESISTE EL DESGASTE

PEI (III · IV)



RESISTE EL RAYADO

MOHS · 9



ANTIDESLIZANTE

Class III · R 12



ANTID. TORTUS

0,82 · 0,76



MANCHAS

Class 5 · class A



ABSORCIÓN

0,1%



DILATACIÓN

6,4* 10⁻⁶ / °C

NATUCER



BOSTON DOWNTOWN • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON DOWNTOWN • 11 x 22,5
BOSTON WEST • 36 x 36

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON

DOWNTOWN

BOSTON DOWNTOWN HEX. • 28,5 x 32,5

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

28,5x32,5



BOSTON EAST • 11 x 22,5
BOSTON EAST • 36 x 36

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON EAST • 36 x 36
BOSTON EAST • 11 x 22,5

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III



△
BOSTON EAST • 22,5 x 45
BOSTON EAST • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III


BOSTON EAST HEX. • 28,5 x 32,5 ▷

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON BLUE HEX. • 28,5 x 32,5

Comfort floor





BOSTON NORTH • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON NORTH • 22,5 x 45

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON

NORTH
MELROSE

BOSTON NORTH • 36 x 36
ZÓCALO BOSTON NORTH • 9 x 36
ENM. DART MELROSE • 33 x 33

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

36x36





BOSTON NORTH • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON NORTH • 22,5 x 22,5
PELDAÑO CURVO BOSTON NORTH • 22,5 x 33/4
BOSTON NORTH HEX. • 28,5 x 32,5
TIRA FRAMA BEIGE • 8 x 36



fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON

NORTH

BOSTON NORTH • 22,5 x 22,5


BOSTON NORTH • 11 x 22,5

PELDAÑO CURVO BOSTON NORTH • 22,5 x 33/4

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

22,5x22,5

11x22,5



BOSTON SOUTH • 22,5 x 45
BOSTON DOWNTOWN • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON SOUTH • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON

SOUTH

BOSTON SOUTH • 11 x 22,5

VIERTEAGUAS

BOSTON SOUTH • 15 x 22,5/4


BOSTON SOUTH • 36 x 36

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

11x22,5

36X36





BOSTON

SOUTH

BOSTON SOUTH HEX. • 28,5 x 32,5

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON GREEN HEX. • 28,5 x 32,5

Comfort floor

28,5x32,5



BOSTON WEST • 22,5 x 22,5
BOSTON WEST • 11 x 22,5
BOSTON WEST • 22,5 x 45

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON WEST • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON WEST • 36 x 36
BOSTON DOWNTOWN • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON WEST HEX. • 28,5 x 32,5



fine**RESISTANCE**
R12 - Class III





BOSTON

WEST

BOSTON WEST • 22,5 x 45

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

22,5x45



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



fine **RESISTANCE**
R12 - Clase III

EXTERIOR CLASS III
UNE-EN 12633:2003



GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE



DETONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DETONIFICATION



RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF



RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE



SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



MODULARIDAD
MODULARITY




SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE




SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE


BOSTON DOWNTOWN




BOSTON DOWNTOWN
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²





BOSTON DOWNTOWN HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²




BOSTON DOWNTOWN
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON DOWNTOWN HEX.
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²




BOSTON DOWNTOWN
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²




BOSTON DOWNTOWN
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²


BOSTON WEST




BOSTON WEST
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²




BOSTON WEST HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²




BOSTON WEST
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON WEST HEX.
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²



BOSTON WEST
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²



BOSTON WEST
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



fine**RESISTANCE**
R12 - Clase III

EXTERIOR CLASS III
UNE-EN 12633:2003



GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE



DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF



RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE



SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



MODULARIDAD
MODULARITY




SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE




SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE


BOSTON EAST




BOSTON EAST
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²





BOSTON EAST HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²





BOSTON EAST
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON EAST HEX.
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²




BOSTON EAST
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²




BOSTON EAST
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²


BOSTON NORTH




BOSTON NORTH
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²





BOSTON NORTH HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²





BOSTON NORTH
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON NORTH HEX.
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²



BOSTON NORTH
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²



BOSTON NORTH
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²




EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE




fine RESISTANCE
R12 - Clase III

EXTERIOR CLASS III
UNE-EN 12633:2003


BOSTON SOUTH





BOSTON SOUTH
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²





BOSTON SOUTH HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²



BOSTON SOUTH
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON SOUTH
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²



BOSTON SOUTH
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

MODULARIDAD
MODULARITY

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

BOSTON COLORS

Comfort floor



BOSTON GREEN HEX
28,5 x 32,5 (G 63) 11,2" x 12,7"
m²



BOSTON TURQUOISE HEX
28,5 x 32,5 (G 63) 11,2" x 12,7"
m²



BOSTON BLUE HEX
28,5 x 32,5 (G 63) 11,2" x 12,7"
m²

DECOR MELROSE



DECOR FRAMA BEIGE



ENMALLADO · PINTADO A MANO



ENM DART MELROSE
33 x 33 (G 22) 13" x 13"
m²




FRONTAL FRAMA BEIGE
16 x 36 (G 21) 6" x 14"
m²



TIRA FRAMA BEIGE
8 x 36 (G 18) 3" x 14"
m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors




ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ.
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"
m²




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"
m²




PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"
m²



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8"
m²



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14"
m²



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14"
m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	20,6	1.005
36 x 41,5 HEX.	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103
28,5 x 32,5 HEX.	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,4	1.513

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ENM 33x33	13" x 13"	11	3,63	36	25	920
FRONTAL ENM. 16 x 36	6" x 14"	10	3,6	72	11,8	864
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1	669

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	333
PELDAÑO CUR. 36 x 33/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,2	855
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"	8	1,8	54	16	875
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	22,5	1.090
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	20	970

MELROSE



MELROSE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 22,5
BOSTON SOUTH 22,5 x 22,5

NEWTON



NEWTON
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON EAST 22,5 x 22,5

CHARLESTOWN HEX.



CHARLESTOWN HEX.
28,5 x 32,5 (G 59) 11,2" x 12,7"
BOSTON NORTH 28,5 x 32,5

HARVARD



HARVARD
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 22,5
BOSTON WEST 22,5 x 22,5

CLEVELAND



CLEVELAND
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON NORTH 22,5 x 22,5

MISSION HEX.



MISSION HEX.
28,5 x 32,5 (G 59) 11,2" x 12,7"
BOSTON WEST 28,5 x 32,5
BOSTON SOUTH 28,5 x 32,5



- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE



PACKING DECOR						
FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
28,5 x 32,5 HEX.	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019



★★★
BOSTON BRICK
by NATUCER

6
COLORES
COLOURS

DAY
NIGHT
DOWNTOWN
WEST
EAST · NORTH
SOUTH

2
FORMATOS
SIZES

6,5x25 · 2,5" x 10"
25x50 ENM · 10" x 20"

2
SUPERFICIES
SURFACES

**REVESTIMIENTO
& PAVIMENTO**
WALL & FLOOR TILE

fine **RESISTANCE** ► R12 - Class III

1
PIEZA
ESPECIAL
SPECIAL PIECE

CORNER BRICK

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

COLA DE MILANO · DOVETAIL
Seguridad de agarre · Grip safety

◁ **BOSTON BRICK WEST** · 6,5 x 25
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

NATUCER

BOSTON BRICK

DAY

BOSTON BRICK DAY TRAB. • ENM 25 x 50

**REVESTIMIENTO
& PAVIMENTO**
WALL & FLOOR TILE

25x50





BOSTON BRICK

DOWNTOWN

BOSTON BRICK DOWNTOWN • 6,5 x 25
BOSTON BRICK DOWNTOWN
TRAB. • ENM 25 x 50

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

6,5x25
25x50

BOSTON BRICK

DOWNTOWN

BOSTON BRICK DOWNTOWN TRAB.
ENM 25 x 50

BOSTON BRICK DOWNTOWN • 6,5 x 25

CORNER BOSTON BRICK DOWNTOWN
16 x 6,5 x 10

BOSTON WEST HEX • 28,5 x 32,5

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON TURQUOISE HEX. • 28,5 x 32,5

Comfort floor

6,5x25

25x50

28,5x32,5





BOSTON BRICK EAST-NORTH • 6,5 x 25

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON BRICK EAST-NORTH • 6,5 x 25



fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON BRICK

SOUTH

BOSTON BRICK
SOUTH TRAB. • ENM 25 x 50

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

25x50





BOSTON BRICK

DAY · NIGHT

BOSTON BRICK NIGHT · 6,5 x 25
BOSTON BRICK DAY · 6,5 x 25

**REVESTIMIENTO
& PAVIMENTO**
WALL & FLOOR TILE

6,5x25

BOSTON BRICK

DAY · NIGHT

BOSTON BRICK DAY · 6,5 x 25
BOSTON BRICK NIGHT · 6,5 x 25
BOSTON BRICK PLATA · 6,5 x 25

REVESTIMIENTO
& PAVIMENTO
WALL & FLOOR TILE

6,5x25





◀ **BOSTON BRICK DAY** • 6,5 x 25
BOSTON BRICK PLATA • 6,5 x 25
BOSTON SOUTH • 22,5 x 22,5

fine
RESISTANCE
R12 - Class III



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
DESTONIFICADO ARMONIZADO
CONTROLLED DESTONIFICATION



RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

fine
RESISTANCE
R12 - Clase III

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTI SLIP
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGHTNESS

REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO • WALL & FLOOR TILE

COLA DE MILANO • DOVETAIL
Seguridad de agarre • Grip safety



BOSTON BRICK DAY
6,5 x 25 (**G 39**) 2,5"x 10"



BOSTON BRICK DAY ENM
TRABADA 25 x 50 (**G 60**) 10"x 20"



BOSTON BRICK NIGHT
6,5 x 25 (**G 39**) 2,5"x 10"




BOSTON BRICK NIGHT ENM
TRABADA 25 x 50 (**G 60**) 10"x 20"

fine
RESISTANCE ▶ R12 - Clase III

COLA DE MILANO • DOVETAIL
Seguridad de agarre • Grip safety



BOSTON BRICK DOWNTOWN
6,5 x 25 (**G 39**) 2,5"x 10"



BOSTON BRICK DOWNTOWN ENM
TRABADA 25 x 50 (**G 60**) 10"x 20"




BOSTON BRICK WEST
6,5 x 25 (**G 39**) 2,5"x 10"



BOSTON BRICK WEST ENM
TRABADA 25 x 50 (**G 60**) 10"x 20"



BOSTON BRICK EAST • NORTH
6,5 x 25 (**G 39**) 2,5"x 10"



BOSTON BRICK EAST • NORTH ENM
TRABADA 25 x 50 (**G 60**) 10"x 20"



BOSTON BRICK SOUTH
6,5 x 25 (**G 39**) 2,5"x 10"



BOSTON BRICK SOUTH ENM
TRABADA 25 x 50 (**G 60**) 10"x 20"

DECORADO • DECOR

COLA DE MILANO • DOVETAIL
Seguridad de agarre • Grip safety



PLATA
6,5 x 25 (**G 09**) 2,5"x 10"



COBRE
6,5 x 25 (**G 09**) 2,5"x 10"



ORO
6,5 x 25 (**G 09**) 2,5"x 10"



CORNER BRICK
16 x 6,5 x 10 (**G 15**) 6,3" x 2,5" x 4"

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores • Availables in all colors

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25	2,5" x 10"	27	0,439	176	7,92	1.582
25 x 50 TRAB.	10" x 20"	6	0,75	56	14,1	805

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25 DECOR	2,5" x 10"	27	6,75	176	7,92	1.582
16 x 6,5 x 10 CORNER	6,3" x 2,5" x 4"	16	1,6	60	4,75	298



FUSION

4

COLORES
COLOURS

SAND
IRON
CLAY
MUND

5

FORMATOS
SIZES

36x36 · 14" x 14"
36x60 · 14" x 23,6"
36x41,5 · 14" x 16,2"
30x21,5 · 11,8" x 8,4"
26,5x20,5 · 10,4" x 8"

1

SUPERFICIE
SURFACE

Comfort floor ▶ R9 - Class II

5

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

PELDAÑO CURVO
ÁNGULO PELDAÑO CURVO (1PZA.)
ÁNGULO PELDAÑO CURVO
ZÓCALO
ZANQUÍN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH



FUSION IRON · 36 x 60
PELDAÑO CURVO FUSION IRON · 36 x 33/4
TABICA EST. CRA. FOSSANO · 15,5 x 33,5 (ver página 115)
CONFORT FLOOR R9 - CLASS II

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort floor</i>	29 N / mn2	PEI (II - III)	MOHS - 6	Class II · R 9	0,66 - 0,46	Class 5 - class A	0,3%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C

NATUCER

FUSION

IRON

FUSION HEX. IRREGULAR IRON • 30 x 21,5

Comfort floor
R9 - Class II

30x21,5





FUSION

IRON

FUSION IRON • 36 x 60

Comfort floor
R9 - Class II

36x60



FUSION

SAND

FUSION PROVENZAL SAND • 26,5 x 20,5

Comfort floor
R9 - Class II

26,5x20,5



FUSION SAND • 36 x 60

Comfort floor
R9 - Class II

FUSION SAND • 36 x 36



Comfort floor
R9 - Class II





FUSION CLAY • 36 x 36

Comfort floor
R9 - Class II



FUSION CLAY • 36 x 60

Comfort floor
R9 - Class II



FUSION MUND • 36 x 60
PELDAÑO CURVO FUSION MUND • 36 x 33/4
ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZA.
FUSION MUND • 33 x 33/4
FRONTAL SANDRO • 15,5 x 36

Comfort floor
R9 - Class II



FUSIN MUND • 36 x 36
FUSIN MUND • 36 x 60

Comfort floor
R9 - Class II



FUSION SAND
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
m²



FUSION SAND
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
m²



FUSION CLAY
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
m²



FUSION CLAY
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
m²



FUSION IRON
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
m²






FUSION IRON
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
m²







FUSION MUND
36 x 36 (G 57) 14"x 14"
m²



FUSION MUND
36 x 60 (G 57) 14"x 23,6"
m²



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Availables in all colors



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	20,68	1.007
36 x 60	14" x 23,6"	5	1,08	64	25	1.600
36 x 41,5 HEX.	14" x 16,2"	9	1	48	36	1.103
30 x 21,5 HEX. IRR.	11,8" x 8,4"	21	1	50	21,35	1.080
26,5 x 20,5	10,4" x 8"	18	0,98	42	19,6	836

PACKING DECORACIONES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL ENM 16 x 36	6" x 14"	10	3,6	72	11,8	864
FRONTAL ENM 15 x 30	5,9" x 11,8"	15	4,5	60	14,94	910
TIRA ENM 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1	669
TIRA ENM 2 x 60	1" x 23,6"	10	6	56	2,2	137
CENEFa ENM 8 x 30	1" x 23,6"	20	6	56	7,1	412

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	333
PELDAÑO CUR. 36 x 33/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,2	855
ÁNG. PELD. CUR. 33 x 46/4	13" x 18"	2	0,33	90	3,46	325
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	22,5	1.090
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	20	970



COTTO NATURE

3

COLORES
COLOURS

CERDEÑA
SIENA
SICILIA

4

FORMATOS
SIZES

36x36 · 14"x14"
18x36 · 7"x14"
18x18 · 7"x7"
25x25 · 10"x10"

3

SUPERFICIES
SURFACES

Comfort floor

Comfort floor **OLIO**

fine **RESISTANCE** ▶ R10 - Class III

6

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

PELDAÑO CURVO
ÁNGULO PELDAÑO CURVO
PASAMANOS
VIERTEAGUAS
ZÓCALO
ZANQUÍN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

AntiSlip

SUPERFÍCIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort</i> floor	29 N / mn2	PEI (III · IV)	MOHS · 6	Class I	-	Class 5 · class A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort</i> floor OLIO	29 N / mn2	PEI (III · IV))	MOHS · 4	Class I	-	Class 5 · class A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C
fine RESISTANCE ANTISLIP	29 N / mn2	PEI (III · IV)	MOHS · 8	Class III · R 10	0,89 - 0,81	Class 5 · class A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C

◀ COTTO NATURE SIENA ANTISLIP · 36 x 36
PELDAÑO COTTO NATURE SIENA ANTISLIP · 36 x 33/4
ZANQUÍN COTTO NATURE · 9 x 36
Decor FRONTAL ESTELAR FLORAL · 15,5 x 36

NATUCER



COTTO NATURE

SIENA

COTTO NATURE SIENA • 36 x 36

Comfort floor

36x36

COTTO NATURE

CERDEÑA

COTTO NATURE CERDEÑA • 36 x 36
COTTO NATURE CERDEÑA • 18 x 36
COTTO NATURE CERDEÑA • 18 x 18

Comfort floor

36x36

18x36

18x18





COTTO NATURE

SICILIA

COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP • 25 x 25

**VIERTAGUAS COTTO NATURE SICILIA
ANTISLIP** • 15 x 25/4

ZÓCALO COTTO NATURE SICILIA • 9 x 36

fine **RESISTANCE**
R10 - Class III

25x25



△
COTTO NATURE SICILIA OCT. • 36 x 36
DECOR ESTELAR FLORAL A, B, C y D • 5 x 5

Comfort floor

DECOR ADOBE (Ver en Catálogo Creation)



CENTRO TIRA ADOBE
31 x 31 (G 18) 12" x 12"



CENTRO TRABADO ADOBE
31 x 31 (G 18) 12" x 12"



CENTRO ESPIGA ADOBE
20 x 21 (G 19) 8" x 8"

INT. **COTTO NATURE SICILIA OLIO** • 36 x 36
LOSANGA COTTO NATURE SICILIA OLIO • 18 x 36
ESTRELLA VERSILIA A, B, C y D • 18 x 18 (ver página 114)
TACO VERSILIA • 4,2 x 4,2 (ver página 114)

Comfort floor **OLIO**

EXT. **COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP** • 36 x 36

fine **RESISTANCE**
R10 - Class III



COTTO
NATURE

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor OLIIO

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGHTNESS



COTTO NATURE CERDEÑA OLIO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE SIENA OLIO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE SICILIA OLIO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 57) 7"x 14"



COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 18 (G 57) 7"x 7"



LOSANGA
COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 12) 7"x 14"

PIEZAS ESPECIALES


Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors

SE FABRICAN EN CLASE I




ZÓCALO OLIO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"

MODULACIÓN · DISPONIBLE EN CLASE I · Comfort floor OLIIO · Comfort floor



MODULO C
(G 56)
packing: 1,04 m²/caja



MODULO D
(G 56)
packing: 0,91 m²/caja

COTTO
NATURE

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE AntiSlip -R10

EXTERIOR CLASE III
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



COTTO NATURE CERDEÑA
ANTISLIP
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE SIENA
ANTISLIP
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE SICILIA
ANTISLIP
25 x 25 (G 24) 10"x 10"
36 x 36 (G 57) 14"x 14"


PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors

SE FABRICAN EN CLASE III - R10




PELDAÑO CURVO ANTISLIP
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"




ÁNGULO PELDAÑO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"



PASAMANOS ANTISLIP
18 x 25/4 (G 13) 7" x 10"



VIERTEAGUAS ANTISLIP
15 x 25/4 (G 10) 5,9" x 10"



ZÓCALO ANTISLIP
9 x 25 (G 05) 4" x 10"
9 x 36 (G 07) 4" x 14"

COTTO
NATURE

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION




COTTO NATURE CERDEÑA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE SIENA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"




COTTO NATURE SICILIA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE SICILIA OCT.
36 x 36 (G 57) 14"x 14"



COTTO NATURE
18 x 36 (G 57) 7"x 14"



COTTO NATURE
18 x 18 (G 57) 7"x 7"



LOSANGA COTTO NATURE
18 x 36 (G 12) 7"x 14"


PIEZAS ESPECIALES

Disponible en todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors


SE FABRICAN EN CLASE I




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 4" x 14"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36 OCT.	14" x 14"	8	1	48	20,68	1.007
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	20,68	1.007
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	22,82	1.657
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
25 x 25	10" x 10"	16	1	72	21,06	1.530
MODULO C	-	18	1,04	48	23	1.120
MODULO D	-	12	0,91	64	20	1.300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
LOSANGA 18 x 36	7" x 14"	16	5,76	72	22,82	1.657
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.108
ZÓCALO 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	1.171
PELD. CURVO 36 x 33/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,2	863
PELD. CURVO 25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,94	983
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"	2	0,33	90	3,46	325
PASAMANOS 15 x 25/4	5,9" x 10"	8	2	48	10,74	536
VIERTEAGUAS 15 x 25/4	5,9" x 10"	14	3,5	48	16,9	831
ZANQUÍN 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	20,05	985



ROSETÓN DUQUES
94 x 94 (G 34) 37" x 37"
125 x 94 (G 28) 50" x 37"
125 x 125 (G 29) 50" x 50"



FRONTAL DUQUES
15,5 x 15,5 (G 17) 6" x 6"



TIRA DUQUES
7 x 15,5 (G 12) 3" x 6"



ESQUINA DUQUES
7 x 7 (G 09) 3" x 3"



FRONTAL ANGELO PORC.
15,5 x 30 (G 18) 6" x 11,8"



TIRA ANGELO PORC.
7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8"



TACO ANGELO PORC.
7,5 x 7,5 (G 11) 3" x 3"



FRONTAL ANGELO PORC.
15,5 x 25 (G 17) 6" x 10"



TIRA ANGELO PORC.
6,5 x 25 (G 31) 3" x 10"



TACO ANGELO PORC.
6,5 x 6,5 (G 10) 3" x 3"

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	P2/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 125 x 125	50" x 50"	1	1,25	1	25
ROSETÓN 94 x 125	37" x 50"	1	1,25	1	17,88
ROSETÓN 94 x 94	37" x 37"	1	0,94	1	25
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	56	14,5
FRONTAL ENM. 15,5 x 31,6	6" x 12"	15	4,65	44	14,07



ROSETÓN CRUZADA AZUL
94 x 94 (G 34) 37" x 37"
125 x 94 (G 28) 50" x 37"
125 x 125 (G 29) 50" x 50"



FRONTAL CRUZADA AZUL
15,5 x 31,6 (G 36) 6" x 12"



TIRA CRUZADA
7 x 15,5 (G 12) 3" x 6"



ESQUINA CRUZADA
7 x 7 (G 09) 3" x 3"



FRONTAL VOLTERRA
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"



TIRA VOLTERRA
8 x 36 (G 18) 3" x 14"



TACO VOLTERRA
8 x 8 (G 12) 3" x 3"



ESTELAR VOLTERRA
5 x 5 (G 06) 2" x 2"

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	P2/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	15,1
FRONTAL 15,5 x 25	6" x 10"	16	4	60	15,3
FRONTAL ENM. 15,5 x 15,5	6" x 6"	40	6	56	21,7
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1
TIRA ENM. 10 x 31,6	4" x 12"	30	9,48	54	24,82



ROSETÓN DETROSA
94 x 94 (G 34) 37" x 37"



FRONTAL DETROSA
15,5 x 31,6 (G 20) 6" x 12"



TIRA DETROSA
10 x 31,6 (G 19) 4" x 12"



FRONTAL SANDRO PORC.
15,5 x 25 (G 18) 6" x 10"



TIRA SANDRO PORC.
6,5 x 25 (G 17) 3" x 10"



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3"

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	P2/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TIRA 7 x 15,5	3" x 6"	30	4,5	48	6,94
TIRA 7,5 x 30	3" x 11,8"	36	10,18	64	16,91
TIRA 6,5 x 25	3" x 10"	20	4	48	7,12
TACO 8 x 8	3" x 3"	25	2	72	3,35
TACO 7,5 x 7,5	3" x 3"	60	4,5	44	7,06



ROSETÓN ESTELAR FLORAL
94 x 94 (G 29) 37" x 37"
125 x 125 (G 45) 50" x 50"



FRONTAL ESTELAR FLORAL
15,5 x 36 (G 19) 6" x 14"



TIRA ESTELAR FLORAL
8 x 36 (G 17) 3" x 14"



TACO ESTELAR FLORAL
8 x 8 (G 11) 3" x 3"



ESTELAR FLORAL A
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



ESTELAR FLORAL B
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



ESTELAR FLORAL C
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



ESTELAR FLORAL D
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



FRONTAL MARCO PORC.
15,5 x 25 (G 31) 6" x 10"



TIRA MARCO PORC.
6,5 x 25 (G 15) 3" x 10"



TACO MARCO PORC.
6,5 x 6,5 (G 08) 3" x 3"

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	P2/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02
CENTRO TIRA 31 x 31	12" x 12"	7	2,17	54	16,9
ESQUINA 7 x 7	3" x 3"	36	2,52	44	3,88
ESTELAR 5 x 5	2" x 2"	100	5	60	5,1



Piemonte

3

COLORES
COLOURS

ASTI / ALESSANDRIA
NOVARA / BIELLA
TORINO / VERCELLI

5

FORMATOS
SIZES

36x36 · 14"x14"
15,5x36 · 6"x14"
18x36 · 7"x14"
15,5x15,5 · 6"x 6"
18x18 · 7"x 7"

2

SUPERFICIES
SURFACES

Comfort floor

fine **RESISTANCE** ► **R10 - Class III**

8

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

PELDAÑO CURVO
ÁNGULO PELDAÑO CURVO
ZÓCALO
ZANQUÍN
V-CAP
ESQUINA V-CAP
TORELLO
ESQUINA TORELLO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

AntiSlip



PIEMONTE VERCELLI · 36 x 36
LOSANGA PIEMONTE VERCELLI · 18 x 36
ESTRELLA VERSILIA A · 18 x 18
FRONTAL VERSILIA · 15,5 x 36 | TACO VERSILIA · 4,2 x 4,2
COMFORT FLOOR

PELDAÑO PIEMONTE TORINO · 36 x 33/4
FINERESISTANCE R10 CLASS III

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	29 N / mn2	PEI (III · IV)	MOHS · 8	Class III · R10	0,83 - 0,76	Class 5 · class A	0,1%	6,1* 10 ⁶ / °C
<i>Comfort</i> floor	29 N / mn2	PEI (III · IV))	MOHS · 5	Class I	-	Class 5 · class A	0,1%	6,1* 10 ⁶ / °C

NATUCER

PIEMONTE

TORINO

PIEMONTE TORINO • 36 x 36
LOSANGA TORINO • 15,5 x 36
PELDAÑO CURVO
PIEMONTE TORINO • 36 x 33/4
FRONTAL CERANO • 15,5 x 36
ESTRELLA CERANO A y B • 15,5 x 15,5
TACO CERANO • 4 x 4

fine **RESISTANCE**
R10 - Class III

36x36
15,5x36





PIEMONTE ASTI • 36 x 36
TIRA SANDRO • 8 x 36

fine **RESISTANCE**
R10 - Class III

PIEMONTE NOVARA • 36 x 36
TIRA FRAMA BEIGE • 8 x 36



fine **RESISTANCE**
R10 - Class III



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine

RESISTANCE -R10

EXTERIOR CLASE III

UNE. ENV 12633:2003

AntiSlip

PE

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

ANTI DESLIZANTE
ANTISLIP



PIEMONTE ASTI
36 x 36 (G 57) 14"x 14"

m²

LOSANGA PIEMONTE ASTI
15,5 x 36 (G 11) 6"x 14"

ESTRELLA PIEMONTE ASTI
15,5 x 15,5 (G 12) 6"x 6"

TACO PIEMONTE ASTI
4 x 4 (G 01) 2"x 2"

PIEMONTE NOVARA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"

m²

LOSANGA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 36 (G 11) 6"x 14"

ESTRELLA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 15,5 (G 12) 6"x 6"

TACO PIEMONTE NOVARA
4 x 4 (G 01) 2"x 2"

PIEMONTE TORINO
36 x 36 (G 57) 14"x 14"

m²

LOSANGA PIEMONTE TORINO
15,5 x 36 (G 11) 6"x 14"

ESTRELLA PIEMONTE TORINO
15,5 x 15,5 (G 12) 6"x 6"

TACO PIEMONTE TORINO
4 x 4 (G 01) 2"x 2"

PIEZAS ESPECIALES
Disponibile in todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors
SE FABRICAN EN CLASE III - R10

PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"

ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"

ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 4" x 14"

ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 4" x 14"

PACKING BASES						
FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36 OCT.	14" x 14"	8	1	48	20,68	1.007
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	20,68	1.007
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	22,82	1.657
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
MODULO C	-	18	1,04	48	23	1.120
MODULO D	-	12	0,91	64	20	1.300

PACKING PIEZAS ESPECIALES						
FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
LOSANGA 15,5 x 36	6" x 14"	15	5,4	56	19	1.078
LOSANGA 18 x 36	7" x 14"	16	5,76	72	22,82	1.657
ESTRELLA 15,5 x 15,5	6" x 6"	20	3,1	60	11,6	710

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIO CLASE I

UNE. ENV 12633:2003

PE

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PIEMONTE ALESSANDRIA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"

m²

LOSANGA PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 36 (G 12) 7"x 14"

PIEMONTE BIELLA
36 x 36 (G 57) 14"x 14"

m²

LOSANGA PIEMONTE BIELLA
18 x 36 (G 12) 7"x 14"

PIEMONTE VERCELLI
36 x 36 (G 57) 14"x 14"

m²

LOSANGA PIEMONTE VERCELLI
18 x 36 (G 12) 7"x 14"

Disponibile in todos los colores · Availables in all colors

PIEMONTE OCTOGONAL
36 x 36 (G 57) 14"x 14"

m²

PIEMONTE
18 x 36 (G 57) 7"x 14"

m²

PIEMONTE
18 x 18 (G 58) 7"x 7"

m²

PIEMONTE
4,2 x 4,2 (G 01) 2"x 2"

MODULACIÓN · DISPONIBLE EN CLASE I ·

Comfort floor

PIEZAS ESPECIALES
Disponibile in todos los colores · SPECIAL PIECES · Availables in all colors
SE FABRICAN EN CLASE I

MODULO D
(G 56)
packing: 0,91 m²/caja

m²

MODULO C
(G 56)
packing: 1,04 m²/caja

m²

V-CAP
5 x 18 (G 11) 2" x 7"

ESQUINA V-CAP
3 x 5 (G 09) 1" x 2"

TORELLO
2,5 x 18 (G 10) 1" x 7"

ESQUINA TORELLO
1,5 x 2,5 (G 08) 1" x 1"

112

113



FRONTAL VERSILIA
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"



FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17) 6" x 6"



TIRA VERSILIA
8 x 36 (G 18) 3" x 14"



TACO VERSILIA
8 x 8 (G 12) 3" x 3"



TACO VERSILIA B
8 x 8 (G 12) 3" x 3"



TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2"



TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04) 2" x 2"



ESTELAR VERSILIA
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



ESTRELLA VERSILIA A
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



ESTRELLA VERSILIA B
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



ESTRELLA VERSILIA C
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



ESTRELLA VERSILIA D
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



ESTRELLA VERSILIA A
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



ESTRELLA VERSILIA B
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



ESTRELLA VERSILIA C
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



ESTRELLA VERSILIA D
36 x 36 (G 62) 14" x 14"



FRONTAL BRIONA
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"



TIRA BRIONA
5 x 36 (G 16) 2" x 14"




TACO BRIONA
4 x 4 (G 04) 2" x 2"




ESTRELLA BRIONA A
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"



ESTRELLA BRIONA B
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"



FRONTAL CERANO
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"



TIRA CERANO
5 x 36 (G 16) 2" x 14"



TACO CERANO
4 x 4 (G 04) 2" x 2"



ESTRELLA CERANO A
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"



ESTRELLA CERANO B
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6"



FRONTAL SANDRO
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14"



TIRA SANDRO
8 x 36 (G 18) 3" x 14"




TACO SANDRO
8 x 8 (G 12) 3" x 3"



TACO TRINO A
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



TACO TRINO B
18 x 18 (G 18) 7" x 7"



CENTRO EST. CRAQUELE FOSSANO
31,6 x 31,6 (G 46) 12" x 12"



TABICA EST. CRA. FOSSANO
15,5 x 33,5 (G 26) 6" x 13"



CENEFa EST. CRA. FOSSANO
8 x 33,5 (G 21) 3" x 13"



ESQUINA EST. CRA. FOSSANO
8 x 11 (G 15) 3" x 4"



ESTELAR CRA. FOSSANO A
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



ESTELAR CRA. FOSSANO B
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



FRONTAL EST. CRA. FOSSANO
15,5 x 36 (G 19) 6" x 14"



TIRA EST. CRA. FOSSANO
8 x 36 (G 17) 3" x 14"




TACO EST. CRA. FOSSANO
8 x 8 (G 11) 3" x 3"

ROSETÓN EST. CRA. FOSSANO
94 x 94 (G 29) 37" x 37"

ROSETÓN EST. CRA. FOSSANO
125 x 125 (G 45) 50" x 50"

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 18 x 18	7" x 7"	32	5,76	72	22,82
TACO 8 x 8	3" x 3"	25	2	72	3,35
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1
TACO 4,2 x 4,2	2" x 2"	120	5,04	60	5,5
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1
TIRA 5 x 36	2" x 14"	15	5,4	72	6,18
CENEFa ENM. 8 x 33,5	3" x 13"	30	10,05	60	13,6
ESQUINA EST. ENM. 8 x 11	3" x 4"	20	2,2	60	3,1
ESTELAR 5 x 5	2" x 2"	100	5	60	5,1



ROSETÓN ESTELAR CRAQUELE
125 x 125 (G 45) 50" x 50"
94 x 94 (G 29) 37" x 37"



FRONTAL ESTELAR CRAQUELE
15,5 x 36 (G 19) 6" x 14"



TACO ESTELAR CRAQUELE VERDE
8 x 8 (G 11) 3" x 3"



TIRA ESTELAR CRAQUELE
8 x 36 (G 17) 3" x 14"



TACO ESTELAR CRAQUELE AZUL
8 x 8 (G 11) 3" x 3"



TABICA ESTELAR CRAQUELE
15,5 x 33,5 (G 26) 6" x 13"



CENEFA ESTELAR CRAQUELE
8 x 33,5 (G 21) 3" x 13"



ESQUINA ESTELAR CRAQUELE
8 x 11 (G 15) 3" x 4"



ESTELAR CRAQUELE VERDE
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



ESTELAR CRAQUELE AZUL
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



TABICA EST. CRA. BURDEOS
15,5 x 33,5 (G 26) 6" x 13"




CENEFA EST. CRA. BURDEOS
8 x 33,5 (G 21) 3" x 13"



ESQUINA EST. CRA. BURDEOS
8 x 11 (G 15) 3" x 4"



ESTELAR CRA. BURDEOS
5 x 5 (G 06) 2" x 2"



ROSETÓN FUOCCO
125 x 125 (G 44) 50" x 50"
94 x 94 (G 35) 37" x 37"



FRONTAL FUOCCO A
15,5 x 31,6 (G 58) 6" x 12"



TIRA FUOCCO
6 x 31,6 (G 36) 2,5" x 12"



FRONTAL FRAMA BEIGE
16 x 36 (G 21) 6" x 14"



TIRA FRAMA BEIGE
8 x 36 (G 18) 3" x 14"

PACKING DECORADO					
FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 125 x 125	50" x 50"	1	1,25	1	25
ROSETÓN 94 x 94	37" x 37"	1	0,94	1	25
FRONTAL ENM. 16 x 36	6" x 14"	10	3,6	72	11,8
FRONTAL 15,5 x 36	6" x 14"	12	4,32	56	14,5
TABICA ENM. 15,5 x 33,5	6" x 13"	15	5,05	60	13,11
FRONTAL ENM. 15,5 x 31,6	6" x 12"	15	5	44	18,06

PACKING DECORADO					
FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
TACO 8 x 8	3" x 3"	25	2	72	3,35
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1
TIRA ENM. 6 x 31,6	3" x 12"	15	5	56	5,05
CENEFA ENM. 8 x 33,5	3" x 13"	30	10,05	60	13,6
ESQUINA EST. ENM. 8 x 11	3" x 4"	20	2,2	60	3,1
ESTELAR 5 x 5	2" x 2"	100	5	60	5,1



MARE NOSTRUM

10

COLORES
COLOURS

IBIZA
CHIPRE
CRETA
BARCELONA
MÓNACO

GÉNOVA
NÁPOLES
MESINA
ATENAS
NIZA

3

FORMATOS
SIZES

36x36 · 14"x14"
18x18 · 7"x7"
26,5x20,5 · 10,3"x8"

1

SUPERFICIE
SURFACE

Comfort floor

3

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

LISTONE
ROMO
ZÓCALO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



MARE NOSTRUM GÉNOVA · 36 x 36
CENTRO VALETA · 36 x 36
CENEFA VALETA · 18 x 18
ESQUINA VALETA · 18 x 18
COMFORT FLOOR

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort</i> floor	32 N / mm2	PEI (I - V)	MOHS - 4	Class I	Class 5 - class A	0,2%	5,7* 10 ⁻⁶ / °C

NATUCER



MARE NOSTRUM

GENOVA

MARE NOSTRUM IBIZA • 18 x 18
MARE NOSTRUM GENOVA • 18 x 18
CENEFA VALETA A • 18 x 18
LISTONE MARE NOSTRUM IBIZA • 2,5 x 18
ROMO MARE NOSTRUM IBIZA • 5,5 x 18
PROVENZAL IBIZA • 26,5 x 20,5
PROVENZAL GENOVA • 26,5 x 20,5

Comfort floor

26,5x20,5
18x18



MARE NOSTRUM IBIZA • 18 x 18
PROVENZAL MARE NOSTRUM IBIZA • 26,5 x 20,5
PROVENZAL MARE NOSTRUM NIZA • 26,5 x 20,5

CENTRO ANDROS • 18 x 18
MARE NOSTRUM CRETA • 18 x 18
MARE NOSTRUM CRETA • 36 x 36

Comfort floor

Comfort floor

MARE NOSTRUM

IBIZA - MESINA

MARE NOSTRUM IBIZA • 18 x 18

MARE NOSTRUM MESINA • 18 x 18

LISTONE MARE NOSTRUM MESINA • 2,5 x 18

Comfort floor

18x18

CENTRO CEMENTI QUATRO ARAB • 18x 18

(ver en catálogo Hydraulic Style)



CENTRO CEMENTI QUATRO ARAB

18 x 18 (G-62) 7" x 7" 



MARE
NOSTRUM

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV. 12433:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRIGHTHNESS

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

Provenzal

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



PROVENZAL IBIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"



PROVENZAL GENOVA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"



PROVENZAL MESSINA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"



PROVENZAL NIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"



MARE NOSTRUM IBIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM IBIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM MÓNACO
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM MÓNACO
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM ATENAS
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM ATENAS
18 x 18 (G 57) 7" x 7"




MARE NOSTRUM CHIPRE
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM CHIPRE
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM GÉNOVA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"




MARE NOSTRUM GÉNOVA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM NIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM NIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM CRETA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"




MARE NOSTRUM CRETA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM NÁPOLES
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM NÁPOLES
18 x 18 (G 57) 7" x 7"




MARE NOSTRUM BARCELONA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM BARCELONA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM MESSINA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM MESSINA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Disponible en IBIZA, CRETA, MESSINA,
MÓNACO, BARCELONA y NIZA
Available in IBIZA, CRETA, MESSINA,
MÓNACO, BARCELONA and NIZA



LISTONE MARE NOSTRUM
2,5 x 18 (G 10) 1" x 7"



ROMO MARE NOSTRUM
5,5 x 18 (G 11) 2" x 7"



ZÓCALO MARE NOSTRUM
9 x 36 (G 07) 4" x 14"

Disponible en IBIZA y CHIPRE
Available in IBIZA and CHIPRE

DECOR VALETA

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE




CENTRO VALETA
36 x 36 (G 31) 14" x 14"



CENEFA VALETA
18 x 18 (G 10) 7" x 7"



ESQUINA VALETA
18 x 18 (G 10) 7" x 7"



CENEFA VALETA A
18 x 18 (G 10) 7" x 7"



CENTRO ANDROS
18 x 18 (G 07) 7" x 7"



CENTRO MILO
18 x 18 (G 07) 7" x 7"

DECOR VIETRI SAVONA

ENMALLADO VITRIFICADO
PINTADO A MANO



ROSETÓN VIETRI SAVONA
94 x 94 (G 29) 37" x 37"



CENEFA VIETRI SAVONA
9,5 x 25 (G 20) 4" x 10"



TIRA VIETRI SAVONA
6 x 25 (G 17) 2" x 10"



ROSETÓN VIETRI
94 x 94 (G 29) 37" x 37"



FRONTAL VIETRI
13 x 37,5 (G 26) 5" x 14"



CENEFA VIETRI
9,5 x 25 (G 20) 4" x 10"



TIRA VIETRI
6 x 25 (G 17) 2" x 10"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	20,68	1.007
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
26,5 x 20,5	10,3" x 8"	18	0,98	42	18,6	836

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
LISTONE 2,5 x 18	1" x 7"	100	18	60	13,6
ROMO 5,5 x 18	2" x 7"	40	7,2	100	12,7
ZÓCALO 9 x 36	4" x 14"	30	10,8	48	22,6

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
CENTRO 36 x 36	14" x 14"	7	2,52	28	19,75	650
CENEFA/ESQUINA 18 x 18	7" x 7"	30	5,4	72	21,18	1.542
ROSETÓN 94 x 94	37" x 37"	1	0,94	1	20,01	
FRONTAL ENM. 13 x 37,5	5" x 14"	16	6	60	9,27	
CENEFA ENM. 9,5 x 25	2" x 10"	32	8	60	13,06	
TIRA ENM. 6 x 25	2" x 10"	30	7,5	60	9,7	



NOBLEZA

GRANA

PELDAÑO CURVO NOBLEZA GRANA · 30 x 33/4
FRONTAL ANGELO · 15,5 x 30

EXTERIOR · R10

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
EXTERIOR	29 N / mn2	PEI (III)	MOHS · 8	clase II· R 10	0,89 - 0,76	Clase 5 · clase A	0,1%	6,2* 10 ⁻⁶ / °C

Nobleza


EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE	EXTERIOR · R10	EXTERIOR CLASE II UNE- ENV 12633:2003	AntiSlip
GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF	RESISTENTE AL DESGASTE WEAR RESISTANCE	PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION	RESISTENCIA AL RAYADO SCRATCH RESISTANCE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE	ANTIDESLIZANTE ANTISLIP
			SUPERFICIE MATE MATT SURFACE



NOBLEZA NIEBLA PORC.
30 x 30 (G 24) 11,8" x 11,8"
m²



NOBLEZA TOPACIO PORC.
30 x 30 (G 24) 11,8" x 11,8"
m²



NOBLEZA GRANA PORC.
30 x 30 (G 24) 11,8" x 11,8"
m²



NOBLEZA NIEBLA PORC.
25 x 25 (G 22) 10" x 10"
m²



NOBLEZA TOPACIO PORC.
25 x 25 (G 22) 10" x 10"
m²



NOBLEZA GRANA PORC.
25 x 25 (G 22) 10" x 10"
m²

PIEZAS ESPECIALES

SPECIAL PIECES

Disponible en TOPACIO y GRANA · Availables in TOPACIO and GRANA

Disponible en todos los colores
Available in all colors



ÁNGULO PELDAÑO NOBLEZA PORC.
33 x 46/4 (G 18 x 2) 13" x 18"



PELDAÑO CURVO NOBLEZA PORC.
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"



VIERTEAGUAS NOBLEZA PORC.
15 x 25/4 (G 10) 5,9" x 10"
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"



ZÓCALO NOBLEZA PORC.
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"
9 x 25 (G 05) 4" x 10"



ZANQUÍN NOBLEZA PORC. IZDA / DCHA
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"



PASAMANOS NOBLEZA PORC.
18 x 25/4 (G 13) 7" x 10"
18 x 30/4 (G 30) 7" x 11,8"



PASAMANOS NOBLEZA PORC.
15 x 25/4 (G 12) 5,9" x 10"
15 x 30/4 (G 15) 5,9" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	18,36	1.336
25 x 25	10" x 10"	16	1	72	21,06	1.530

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18"	2	0,33	90	3,45	324
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
PELD. CURVO 25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,93	983
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"	14	4,2	36	19,84	729
VIERTEAGUAS 15 x 25/4	5,9" x 10"	14	3,5	48	16,9	831
PASAMANOS 18 x 30/4	7" x 11,8"	8	2,4	64	15,38	1.000
PASAMANOS 18 x 25/4	7" x 10"	8	2	52	12,74	682
PASAMANOS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"	8	2,4	48	12,1	600
PASAMANOS 15 x 25/4	5,9" x 10"	8	2	48	10,74	536
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZÓCALO 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	1.171
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-



TERRACOTA

ARESA

TERRACOTA ARESA · 25 x 25
TIRA SENIS PORC. · 7,5 x 25
TACO SENIS PORC. · 7,5 x 7,5

Comfort floor

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
Comfort floor	53 N / mn2	PEI (III)	MOHS · 8	C clase I	0,64 - 0,32	Clase 5 · clase A	0,1%	6,2* 10 ⁻⁶ / °C

Terracota

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

INTERIOR CLASE I
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE SATINADA
GLOSSY SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

Comfort floor



TERRACOTA ARESA
PORCELÁNICO
25 x 25 (G 24) 10"x 10"




TERRACOTA MONTASA
PORCELÁNICO
25 x 25 (G 24) 10"x 10"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



PELDAÑO CURVO TERRACOTA PORC.
25 x 33/4 (G 16) 10" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO 4 PZ.
33 x 33 (G 58 x JUEGO) 13" x 13"



VIERTEAGUAS TERRACOTA PORC.
15 x 25/4 (G 10) 5,9" x 10"



ZANQUÍN TERRACOTA PORC. IZDA / DCHA
9 x 25 (G 09) 4" x 10"



ZÓCALO TERRACOTA PORC.
9 x 25 (G 05) 4" x 10"



PASAMANOS TERRACOTA PORC.
18 x 25/4 (G 13) 7" x 10"



PASAMANOS TERRACOTA PORC.
15 x 25/4 (G 12) 5,9" x 10"

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELD. 33 x 33	13" x 13"	1	0,33	90	3,98	373
PELD. CURVO 25 x 33/4	10" x 13"	8	2	54	17,94	983
VIERTEAGUAS 15 x 25/4	5,9" x 10"	14	3,5	48	16,9	831
PASAMANOS 18 x 25/4	7" x 10"	8	2	52	12,74	682
PASAMANOS 15 x 25/4	5,9" x 10"	8	2	48	10,74	536
ZÓCALO 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	1.171
ZANQUÍN 9 x 25	4" x 10"	40	10	48	24,1	-



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
25 x 25	10" x 10"	16	1	72	21,06	1.530



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

INSTALATION SOLUTION · SISTEMI DI POSSA
MODÈLES DE POSE · FORMEN DER VERLEGUNG





PACKING MODULAR · MÓDULO C
1,04 m² / caja
En cada caja: 2 piezas de 36x36
8 piezas de 18x36
8 piezas de 18x18

36 x 36 · 14"x 14"
25,02% · 1,93 pz/m²

18 x 36 · 7"x 14"
49,96% · 7,71 pz/m²

18 x 18 · 7"x 7"
25,02% · 7,71 pz/m²





PACKING MODULAR · MÓDULO D
0,91 m² / caja
En cada caja: 4 piezas de 36x36
4 piezas de 18x36
4 piezas de 18x18

36 x 36 · 14"x 14"
57,14% · 4,41 pz/m²



18 x 36 · 7"x 14"
28,57% · 4,41 pz/m²

18 x 18 · 7"x 7"
14,29% · 4,41 pz/m²





36 x 41,5 · 14"x 16"
74,58% · 2,91 pz/m²

18,5 x 42 · 7,3"x 16,5"
25,42% · 8,72 pz/m²






22,5 x 22,5 · 8,8"x 8,8"
33,33% · 6,67 pz/m²

22,5 x 45 · 8,8"x 17,7"
66,67% · 6,67 pz/m²



36 x 60 · 14"x 23,6"
66,67%
2,89 pz/m²

36 x 36 · 14"x 14"
33,33%
2,89 pz/m²





36 x 36 · 14"x 14"
63,72% · 4,92 pz/m²

18 x 36 · 7"x 14"
31,87% · 4,92 pz/m²

18 x 18 · 7"x 7"
3,98% · 1,23 pz/m²

4,2 x 4,2 · 1,6"x 1,6"
0,43% · 2,46 pz/m²




36 x 36 · 14"x 14"
67,41% · 5,2 pz/m²

15,5 x 36 · 6"x 14"
29,04% · 5,2 pz/m²

15,5 x 15,5 · 6"x 6"
3,13% · 1,3 pz/m²

4 x 4 · 1,6"x 1,6"
0,42% · 2,6 pz/m²



36 x 36 · 14"x 14"
71,73% · 5,53 pz/m²

18 x 36 · 7"x 14"
23,90% · 3,69 pz/m²

18 x 18 · 7"x 7"
3,97% · 1,23 pz/m²

4,2 x 4,2 · 1,6"x 1,6"
0,40% · 2,46 pz/m²

NORMAS DE COLOCACIÓN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Una correcta colocación es fundamental para obtener del producto el resultado esperado. Antes de empezar la colocación nos aseguramos que las pendientes están hechas y el soporte está regularizado y es absorbente. La superficie dese ser sólida, resistente y estar limpia de polvo, pintura, cera, grasa..., etc.

En los formatos **36x41,5 Hex.**, **28,5x32,5 Hex.**, **22,5x22,5**, **36x36**, **36x36 Oct.**, **25x25**, **18x18** y **30x30**, las piezas deben colocarse en el mismo sentido de las estrías del dorso.

En los formatos **11x22,5**, **22,5x45**, **36x60**, **18x36**, recomendamos la colocación a junta continua, en el caso de que se quiera colocar el material desplazado, **no deberá estar desplazado más de un 20% de la superficie total de la pieza.**

Para la colocación específica de la **Naveta 18,5x42** es fundamental la utilización de **una junta de 5 mm.**, como orientación, ya que al tratarse de un producto artesano puede tener una ligera desviación de octogonalidad, lo cual nos obligará a jugar con la junta con el fin de obtener una correcta colocación.

Natucer recomienda la colocación de sus fabricados con una **junta de 5 mm**, la colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.

Natucer, S.L., no se responsabilizará de ningún desperfecto acaecido en nuestros fabricados, si el solado está colocado sin junta de colocación, siguiendo las indicaciones de ésta.

Para cada uso específico, consultar normas de colocación en nuestra página web, **www.natucer.es**.

A good instalation is essencial to obtain the expected result from the product. Before the installation we must to ensure that slopes are done and the support is regularized and absorbent. The surface should be solid, resistant and cleaned of (dust, paint, wax, grease...).

In the sizes **36x41,5 Hex.**, **28,5x32,5 Hex.**, **22,5x22,5**, **36x36**, **36x36 Oct.**, **25x25**, **18x18** y **30x30**, tiles must be installed in the same direction of the lines (of the back of the extruded tile).

In the sizes **11x22,5**, **22,5x45**, **36x60**, **18x36**, we recommend continuous joints for the installation, in the case that you want to install not with continous lines, should **not be displaced more than 20% from the total surface of the tile.**

For the specific installment of **Naveta 18,5x42** is essential the use of a **5 mm.** joint, due to the fact that is an artisan product it may have a ortogonality light deviation that will force us to play with the joint to get a proper installation.

Natucer recommends the installment of its products **using always a 5 mm. joint.** Installation without joints is not recommendable at any technical point of view.

Natucer, S.L., Will not be responsible for any malfunction happened in our products, if the ceiling is installed without correct joints, following the indications (installation manual).

For specific applications, please check the installation norms in our website **www.natucer.es**.

COTTO SKIN FLOOREMOTION

www.natucer.es