

PAMESA
ceramica

PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 · Apdo. Correos 14
12550 ALMAZORA · Castellón · SPAIN
Telf.: 34 · 964 50 75 00
Telefax: 34 · 964 52 27 16 / 34 · 964 53 27 31
e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com
www.pamesa.com

ESSENTIAL

PAMESA
ceramica

PAMESA
cerámica

ESSENTIAL



DEX



Revestimiento
Wall Tiles
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Sol



Revestimiento
Wall Tiles
Revêtement



Pavimento ADZ
ADZ Floor tile
Sol Antidérapant



Aspecto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme



Variación leve
Slight variation
Variation légère



Variación moderada
Moderate variation
Variation Modérée



Variación alta
Strong variation
Variation Élevée



Satén sin rectificar
Non rectified Satin
Satin non rectifié



Mate sin rectificar
Non Rectified Matt
Mate non rectifié



Mate rectificado
Rectified Matt
Mate rectifié



Brillo sin rectificar
Non Rectified Gloss
Brillant non rectifié

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

White Body Wall Tiles
Revetement Pate Blanche

20X60 / 7,87"X23,62"

ES. DONEGAL.....	4
ES. EXETER.....	6
ES. HAYDEN.....	8
WHITE.....	10

25X50 / 9,84"X19,68"

ES. DAY.....	12
ES. DERRY.....	14
ES. HELMS.....	16
WHITE.....	18

COMPACTTO PEDRA GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO

Rectified Porcelain Tiles
Grès Cérame Rectifié

45X90 / 17,71"X35,43"

ES. ERIE.....	24
---------------	----

60X60 / 23,62"X23,62"

45X90 / 17,71"X35,43"

ES. ESSEN/ES. ADZ ESSEN.....	26
------------------------------	----

DECORSTONE GRES PORCELÁNICO

Porcelain Tiles
Grès Cérame

60X60 / 23,62"X23,62"

45X90 / 17,71"X35,43"

45X45 / 17,71"X17,71"

30,1X61,3 / 11,81"X24,13"

ES. EATON/ES. ADZ EATON.....	30
ES. ELGIN.....	32
ES. EVORA.....	34

22X85 / 8,66"X33,46"


EASTERNWOOD.....	36
GREENLAND.....	40



Es.Donegal Perla 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.037.1437



Es.Riv Donegal Perla 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.037.1450



Dec British Navi 20x60 · 7,87"x23,62
P82 | 28.677.118.0575



Es.Donegal Nude 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.383.1437



Es.Riv Donegal Nude 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.383.1450



Dec British Almond 20x60 · 7,87"x23,62
P82 | 28.677.097.0575



MOLD. METAL PLATA Brillo 2x60 · 0,79"x23,62
P56 | 28.744.804.2466

RVTO / WALL / RVTM: ES.DONEGAL NUDE 20X60 - ES.RLV. DONEGAL NUDE 20X60
PVTO / FLOOR / SOL: GREENLAND CHERRY 22X85



PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES /
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



> ESSENTIAL

DONEGAL






RVTO / WALL / RVTM:
 ES. EXETER PERLA 20X60 - ES. RL.V. EXETER PERLA 20X60
 PVTO / FLOOR / SOL: GREENLAND ASH 22X85



RVTO / WALL / RVTM:
 ES. EXETER PERLA 20X60 - ES. RL.V. EXETER PERLA 20X60

> ESSENTIAL

EXETER




Es.Exeter Blanco 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.012.0943



Dec Bordon Cement 20X60 · 7,87"x23,62
P72 | 28.677.418.0444



Es. Rlv. Exeter Blanco 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.012.0947



Es. Exeter Perla 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.037.0943



Dec Nevis Mix 20X60 · 7,87"x23,62
P74 | 28.677.100.1215



Es. Rlv. Exeter Perla 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.037.0947

MOLD. METAL PLATA Brillo 2x60 · 0,79"x23,62
P56 | 28.744.804.2466

PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES /
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE





Es. Hayden Nude 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.383.0949



Es. Rlv. Hayden Nude 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.383.0951



Dec Rakuten Bronze 20x60 · 7,87"x23,62
P82 | 28.677.234.0576




Dec Nashira Almond 20x60 · 7,87"x23,62
P76 | 28.677.097.0412



Es. Hayden Copper 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.287.0949



Es. Rlv. Hayden Copper 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.287.0951



Es. Hayden Neutro 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.260.0949




Es. Rlv. Hayden Neutro 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.260.0951




Dec Rakuten Plata 20x60 · 7,87"x23,62
P82 | 28.677.031.0576



Dec Nashira Navi 20x60 · 7,87"x23,62
P76 | 28.677.118.0412



Es. Hayden Silver 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.183.0949



Es. Rlv. Hayden Silver 20x60 · 7,87"x23,62
M09 | 27.670.183.0951

MOLD. METAL PLATA Brillo 2x60 · 0,79"x23,62
P56 | 28.744.804.2466

MOLD. METAL PLATA Mate 2x60 · 0,79"x23,62
P56 | 28.744.803.2466

PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Nota: Dec Rakuten realizado con esmalte reactivo puede dar como resultado de la técnica diversos tonos cromáticos y craquelados.
Note: Dec Rakuten made with reactive enamel can give as a result of the technique different chromatic and crackle tones.
Note: Dec Rakuten fabriqué avec émail réactif peut donner à la suite de la technique différents tons chromatiques et craquements.

RVTO / WALL / RVTM:
ES. HAYDEN NUDE 20X60 - ES. HAYDEN SILVER 20X60
PVTO / FLOOR / SOL: DEGAS BLANCO 22,3X22,3

> ESSENTIAL

HAYDEN






PASTA BLANCA

WHITE BODY WALL TILES /


REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Tripoli Blanco 20x60 · 7,87"x23,62 ☼
M09 | 27.670.012.1205




Es.Rlv. Hayden Blanco 20x60 · 7,87"x23,62 ☼
M09 | 27.670.012.0951



Tripoli Mate Snow 20x60 · 7,87"x23,62 ●
M09 | 27.670.296.316



Es.Rlv Donegal Snow 20x60 · 7,87"x23,62 ☉
M09 | 27.670.296.1450



Dec Mikonos Mix 20x60 · 7,87"x23,62
P82 | 28.677.100.1986

MOLD. METAL PLATA Brillo 2x60 · 0,79"x23,62
P56 | 28.744.804.2466

MOLD. METAL PLATA Mate 2x60 · 0,79"x23,62
P56 | 28.744.803.2466

RVTO / WALL / RVTM:
TRIPOLI MATE SNOW 20X60 - ES.RLV. DONEGAL SNOW 20X60
PVTO / FLOOR / SOL: ES.ESSEN TORTORA 45X90



> ESSENTIAL

WHITE





RVTO / WALL / RVTM: ES.DAY STEEL 25X50 - ES.DAY NACAR 25X50 - DEC.KEA MIX 25X50
PVTO / FLOOR / SOL: GREENLAND BEACH 22X85


> ESSENTIAL

DAY

PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES /
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Es.Day Argent 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.135.0952




Dec. Kea Mix 25X50 · 9,84"x19,68
P80 | 28.645.100.0880



Es.Day Nacar 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.030.0952




Es.Day Steel 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.351.0952



Es.Derry Smoke 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.540.0954


PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE



Es.Derry Sable 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.539.0954



Dec.Maia Mix 25X50 · 9,84"x19,68
P77 | 28.645.100.0579




Dec.Onil Naranja 25X50 · 9,84"x19,68
P78 | 28.645.057.1129



Es.Rlv Derry Clásico 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.299.0955




Dec.Reikan Mix 25X50 · 9,84"x19,68
P82 | 28.645.100.0577



Dec.Onil Verde 25X50 · 9,84"x19,68
P78 | 28.645.005.1129



Dec.Onil Malva 25X50 · 9,84"x19,68
P78 | 28.645.070.1129



Dec.Onil Azul 25X50 · 9,84"x19,68
P78 | 28.645.004.1129



Es. Derry Notte 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.239.0955



Dec.Mistral Almond 25X50 · 9,84"x19,68
P82 | 28.645.097.0897




Dec.Mistral Navi 25X50 · 9,84"x19,68
P82 | 28.645.118.0897

Nota: Dec Onil / Dec Mistral realizado con esmalte reactivo puede dar como resultado de la técnica diversos tonos cromáticos y craquelados.
Note: Dec Onil / Dec Mistral made with reactive enamel can give as a result of the technique different chromatic and crackle tones.
Note: Dec Onil / Dec Mistral fabriqué avec émail réactif peut donner à la suite de la technique différents tons chromatiques et craquellements.

> ESSENTIAL

DERRY

RVTO / WALL / RVTM: ES. DERRY SMOKE 25X50 - DEC. MAIA MIX 25X50
PVTO / FLOOR / SOL: EASTERNWOOD RYE 22X85



RVTO / WALL / RVTM: ES. DERRY SMOKE 25X50 - DEC. ONIL NARANJA 25X50
PVTO / FLOOR / SOL: EASTERNWOOD SAND 22X85



RVTO / WALL / RVTM:
ES.HELMS BLANCO 25X50
ES.HELMS NEUTRO 25X50
DEC. ONIL MLAVA 25X50
PVTO / FLOOR / SOL:
EASTERNWOOD PALM 22X85



RVTO / WALL / RVTM: ES.HELMS BLANCO 25X50 - ES.RLV. HELMS BLANCO 25X50
PVTO / FLOOR / SOL: ES. EATON PEARL 60X60

> ESSENTIAL

HELMS




Es. Helms Blanco 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.012.0956



Es. Rlv. Helms Blanco 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.012.0959




Es. Helms Neutro 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.260.0956




Es. Rlv. Helms Neutro 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.260.0959




Dec. Cube Mix 25X50 · 9,84"x19,68
P77 | 28.645.100.1231




Dec. Onil Malva 25X50 · 9,84"x19,68
P78 | 28.645.070.1129



Dec. Onil Verde 25X50
9,84"x19,68
P78 | 28.645.005.1129



Dec. Onil Naranja 25X50
9,84"x19,68
P78 | 28.645.057.1129



Dec. Onil Azul 25X50
9,84"x19,68
P78 | 28.645.004.1129



Dec. Maia Mix 25X50 · 9,84"x19,68
P77 | 28.645.100.0579

PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES /
REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE




Nota: Dec Onil realizado con esmalte reactivo puede dar como resultado de la técnica diversos tonos cromáticos y craquelados.
Note: Dec Onil made with reactive enamel can give as a result of the technique different chromatic and crackle tones.
Note: Dec Onil fabriqué avec émail réactif peut donner à la suite de la technique différents tons chromatiques et craquellements.



> ESSENTIAL


WHITE




Tripoli Snow 25x50 · 9,84"x19,68 ●
M09 | 27.588.296.1205



Es. Rlv. Derry Snow 25x50 · 9,84"x19,68
M09 | 27.588.296.0955



Tripoli Blanco 25x50 · 9,84"x19,68 ☞
M09 | 27.588.12.1205




Dec.Onil Azul 25X50 · 9,84"x19,68
P78 | 28.645.004.1129

MOLD. METAL PLATA Brillo 1,5x50 · 0,59"x23,62
P20 | 28.720.804.2466


PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE




RVTO / WALL / RVTM:
TRIPOLI SNOW 25X50 -ES. RLV. DERRY SNOW 25X50
PVTO / FLOOR / SOL:
ES.ESEN SAND 45X90



Dec.Onil Verde 25X50
9,84"x19,68
P78 | 28.645.005.1129



Dec.Onil Naranja 25X50
9,84"x19,68
P78 | 28.645.057.1129



Dec.Onil Malva 25X50
9,84"x19,68
P78 | 28.645.070.1129

Nota: Dec Onil realizado con esmalte reactivo puede dar como resultado de la técnica diversos tonos cromáticos y craquelados.
Note: Dec Onil made with reactive enamel can give as a result of the technique different chromatic and crackle tones.
Note: Dec Onil fabriqué avec émail réactif peut donner à la suite de la technique différents tons chromatiques et craquelures.



PVTO / FLOOR / SOL: ES.ERIE ASH 45X90

> ESSENTIAL

ERIE




ERIE


COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ




DIN 51130
R 9




Es.Erie Ash 45x90 · 17,71"x 35,43"
M20 | 35.805.344.0302



Es. Rlv. Erie Ash 45x90 · 17,71"x 35,43"
M20 | 35.805.344.0348



Es.Erie Coal 45x90 · 17,71"x 35,43"
M20 | 35.805.298.0302



Es. Rlv. Erie Coal 45x90 · 17,71"x 35,43"
M20 | 35.805.298.0348





RVTO / WALL / RVTM: ES. RLV ESSEN SAND 45X90
PVTO / FLOOR / SOL: ES.ESSEN TORTORA 45X90




> ESSENTIAL

ESSEN



ESSEN


COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ



Es. Essen Ash
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.344.0304 
60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 11.840.344.0304 
Es. ADZ Essen Ash
60x60 · 23,62"x23,62" M17 | 11.840.344.0411 



Es. Rlv. Essen Ash 45x90
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.344.0345 



Es. Essen Sand
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.119.0304 
60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 11.840.119.0304 
Es. ADZ Essen Sand
60x60 · 23,62"x23,62" M17 | 11.840.119.0411 



Es. Rlv. Essen Sand 45x90
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.119.0345 



Es. Essen Tortora
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.297.0304 
60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 11.840.297.0304 



Es. Rlv. Essen Tortora 45x90
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.297.0345 



Es. Essen Gris
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.119.0304 
60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 11.840.119.0304 
Es. ADZ Essen Gris
60x60 · 23,62"x23,62" M17 | 11.840.119.0411 



Es. Rlv. Essen Gris 45x90
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.002.0345 



Es. Essen Zircon
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.139.0304 
60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 11.840.139.0304 



Es. Rlv. Essen Zircon 45x90
45x90 · 17,71"x 35,43" M20 | 35.805.139.0345 



RVT0 / WALL / RVTM: ES.RLV ESSEN ASH 45X90
PVT0 / FLOOR / SOL: ES. ESSEN ASH 45X90




MOSAICOS

Mosaicos / Mosaicos




Malla Es. Essen Ash
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.344.0304




Malla Es. Essen Sand
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.119.0304



Malla Es. Essen Tortora
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.297.0304



Malla Es. Essen Gris
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.119.0304



Malla Es. Essen Zircon
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.139.0304



> ESSENTIAL

EATON



RVTO / WALL / RVTM: ES.EATON COAL 45X90
PVTO / FLOOR / SOL: GREENLAND BEECH 22X85


EATON

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ




DIN 51130
R 9

UNE-EN 12633
CLASE 1




Es.Eaton Sand

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.119.174 ●
60x60 · 23,62"x23,62" M18 | 17.840.119.174 ■
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.119.174 ●
45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.119.174 ■
45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.119.174 ●



Es.Eaton Tortora

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.297.174 ●
60x60 · 23,62"x23,62" M18 | 17.840.297.174 ■
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.297.174 ●
45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.297.174 ■
45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.297.174 ●




Es.Eaton Ash

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.344.174 ●
60x60 · 23,62"x23,62" M18 | 17.840.344.174 ■
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.344.174 ●
45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.344.174 ■
45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.344.174 ●

Es.ADZ.Eaton

60x60 · 23,62"x23,62" M17 | 15.840.344.226 
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M15 | 15.722.344.226 
45x45 · 17,71"x 17,71" M14 | 15.302.344.226 




Es.Eaton Pearl

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.169.174 ●
60x60 · 23,62"x23,62" M18 | 17.840.169.174 ■
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.169.174 ●
45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.169.174 ■
45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.169.174 ●

Es.ADZ.Eaton

60x60 · 23,62"x23,62" M17 | 15.840.169.226 
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M15 | 15.722.169.226 
45x45 · 17,71"x 17,71" M14 | 15.302.169.226 



Es.Eaton Coal

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.298.174 ●
60x60 · 23,62"x23,62" M18 | 17.840.298.174 ■
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.298.174 ●
45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.298.174 ■
45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.298.174 ●

Es.ADZ.Eaton

60x60 · 23,62"x23,62" M17 | 15.840.298.226 
30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M15 | 15.722.298.226 
45x45 · 17,71"x 17,71" M14 | 15.302.298.226 






RVTO / WALL / RVTM: ES.EATON PEARL 30,3X61,3
PVTO / FLOOR / SOL: ES.EATON PEARL 30,3X61,3

MOSAICOS

Mosaicos / Mosaicos



Malla Es. Eaton Sand
30x30 (7x7)

M43 | 25.590.119.174




Malla Es. Eaton Tortora
30x30 (7x7)

M43 | 25.590.297.174




Malla Es. Eaton Ash
30x30 (7x7)

M43 | 25.590.344.174



Malla Es. Eaton Pearl
30x30 (7x7)

M43 | 25.590.169.174




Malla Es. Eaton Coal
30x30 (7x7)

M43 | 25.590.298.174




Es. Elgin Perla

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.37.177 ●
 30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.37.177 ●
 45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.37.177 ■
 45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.37.177 ●



Es. Elgin Tortora

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.297.177 ●
 30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.297.177 ●
 45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.297.177 ■
 45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.297.177 ●



Es. Elgin Arena

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.17.177 ●
 30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.17.177 ●
 45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.17.177 ■
 45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.17.177 ●




Es. Elgin Gris

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.2.177 ●
 30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.2.177 ●
 45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.2.177 ■
 45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.2.177 ●

MOSAICOS

Mosaicos / Mosaicos




Malla Es. Elgin Perla
 30x30 (7x7)
 M43 | 25.590.37.177



Malla Es. Elgin Tortora
 30x30 (7x7)
 M43 | 25.590.297.177



Malla Es. Elgin Arena
 30x30 (7x7)
 M43 | 25.590.17.177



Malla Es. Elgin Gris
 30x30 (7x7)
 M43 | 25.590.2.177

DECORSTONE

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO

RECTIFIED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ



PVTO / FLOOR / SOL: ES. ELGIN GRIS 60X60

> ESSENTIAL

ELGIN






RVTO / WALL / RVTM: ES. EVORA CREMA 45X90
PVTO / FLOOR / SOL: ES. EVORA CREMA 45X90

> ESSENTIAL

EVORA




Es. Evora Crema

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.96.176 ●

30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.96.176 ●

45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.96.176 ■

45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.96.176 ●



Es. Evora Perla

60x60 · 23,62"x23,62" M65 | 15.840.37.176 ●

30,3x61,3 · 11,81"x24,13" M13 | 15.722.37.176 ●

45x90 · 17,71"x 35,43" M17 | 17.805.37.176 ■

45x45 · 17,71"x 17,71" M11 | 15.302.37.176 ●

MOSAICOS

Mosaicos / Mosaicos



Malla Es. Evora Crema

30x30 (7x7)

M43 | 25.590.96.176



Malla Es. Elgin Perla

30x30 (7x7)

M43 | 25.590.37.176

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
 RECTIFIED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉ

DIN 51130
R 9UNE-EN 12633
CLASE 1

EASTER



RVTO / WALL / RVTM: TRESANA BLANCO 60X120. LEVIGLASS
PVTO / FLOOR / SOL: EASTERNWOOD PEPPER 22X85

RNWOOD



EASTERNWOOD

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ



Es.Easternwood Sand
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.119.169



Es.Easternwood Palm
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.227.169



Es.Easternwood Jasmin
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.395.169



Es.Easternwood Pepper
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.397.169



Es.Easternwood Cinnamon
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.396.169



Es.Easternwood Rye
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.209.169

MOSAICOS

Mosaicos / Mosaicos



Malla Easternwood Sand
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.119.169




Malla Easternwood Jasmin
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.395.169



Malla Easternwood Cinnamon
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.396.169



Malla Easternwood Palm
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.227.169



Malla Easternwood Pepper
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.397.169



Malla Easternwood Rye
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.209.169



PVTO / FLOOR / SOL: EASTERNWOOD JASMIN 22X85
PVTO / FLOOR / SOL: EASTERNWOOD CINNAMON 22X85





Es.Greenland Beech
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.394.168




Es.Greenland Ash
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.344.168




Es.Greenland Cherry
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.243.168




Es.Greenland Oak
22x85 · 8,66"x33,46" M20 | 15.825.345.168




Malla Greenland Beech
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.394.168



Malla Greenland Ash
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.344.168



Malla Greenland Cherry
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.243.168



Malla Greenland Oak
30x30 (2,5x7)
P77 | 25.618.345.168

DECORSTONE GRES PORCELÁNICO PORCELAIN TILES GRÈS CÉRAME



DIN 51097
CLASS B

DIN 51130
R10

UNE-EN 12633
CLASE 1



> ESSENTIAL

GREENLAND



PASTA BLANCA

WHITE BODY / REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 12 N / mm ² > 600 N	20 · 30 N / mm ² 700 · 1000 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Clase indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Clase GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

GRES PORCELÁNICO COMPACTTO PEDRA / DECORSTONE

RECTIFIED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	35 - 45 N / mm ² 1800 - 2500 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)	ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
	Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles



Residenciales / Residential



Fachadas Edificios / Façade


EMPAQUETADO

PACKAGING / EMBALLAGE

FORMATO	Pz/Cj	M ² /Cj	M ² /PI	Cj/PI	Kg/Cj	Kg/PI
20X60	9	1,08	69,12	64	17,90	1165,6
25X50	14	1,75	84	48	24,50	1196
45X90	3	1,21	53,24	44	30,80	1375,2
60X60	4	1,44	43,2	30	30,00	920
30,3x61,3	7	1,30	52	40	26,00	1040
30X30 (7X7)	11	1,00	42	42	23,10	970,2

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

WHITE BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE BLANCHE






Producto - Formato	25X50
 * TRIMP	8X25 P08 PZ/CJ 23 KG/CJ 6,90 (a) 25 Cm (b) 8 Cm

A excepción de superficies con relieve / Except for surfaces with relief / Excepté les surfaces avec reliefs

COMPACTTO PEDRA / DECORSTONE

GRES PORCELÁNICO

RECTIFIED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ

Producto - Formato	60X60	30,3X61,3	45X90	45X45	22X85
 RODAPIÉ ROMO	9X60 P19 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (A) 60 Cm (B) 9 Cm	9X61,3 P19 PZ/CJ 22 KG/CJ 24,60 (A) 61,3 Cm (B) 9 Cm	9X90 P55 PZ/CJ 11 KG/CJ 21,8 (A) 45 Cm (B) 9 Cm	9X45 P12 PZ/CJ 22 KG/CJ 19,36 (A) 45 Cm (B) 9 Cm	7X85 P30 PZ/CJ 22 KG/CJ 26,40 (A) 85 Cm (B) 7 Cm
 RODAPIÉ CORTADO	9X60 P16 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (A) 60 Cm (B) 9 Cm	9X61,3 P16 PZ/CJ 22 KG/CJ 24,60 (A) 61,3 Cm (B) 9 Cm		9X45 P11 PZ/CJ 22 KG/CJ 19,36 (A) 45 Cm (B) 9 Cm	
 * TABICA / CONTRAHUELLA	15X60 P37 PZ/CJ 10 KG/CJ 21,00 (A) 60 Cm (B) 15 Cm	15X61,3 P37 PZ/CJ 10 KG/CJ 21,00 (A) 61,3 Cm (B) 15 Cm		15X45 P31 PZ/CJ 10 KG/CJ 19,00 (A) 45 Cm (B) 15 Cm	
 * PELDAÑO	30X60 P68 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 (A) 30 Cm (B) 60 Cm (P) 0,2 Cm	30,3X61,3 P68 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,10 (A) 30,3 Cm (B) 61,3 Cm (P) 0,2 Cm	30X90 P112 PZ/CJ 6 KG/CJ 28,00 (A) 30 Cm (B) 45 Cm (P) 0,2 Cm	30X45 P46 PZ/CJ 6 KG/CJ 17,00 (A) 30 Cm (B) 45 Cm (P) 0,2 Cm	22X85 P71 PZ/CJ 10 KG/CJ 38,00 (A) 22 Cm (B) 85 Cm (P) 0,2 Cm
 * PELDAÑO ESPECIAL	30X60 P104 PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 (A) 29,6 Cm (B) 60 Cm (H) 3 Cm	30,3X61,3 P104 PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 (A) 29,6 Cm (B) 61,3 Cm (H) 3 Cm	30X90 P172 PZ/CJ 3 KG/CJ 14,00 (A) 29,6 Cm (B) 45 Cm (H) 3 Cm	30X45 P99 PZ/CJ 3 KG/CJ 13,00 (A) 29,6 Cm (B) 45 Cm (H) 3 Cm	22X85 P120 PZ/CJ 6 KG/CJ 24,00 (A) 22 Cm (B) 85 Cm (H) 3 Cm
 * ÁNGULO	30X30 P105 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (P) 0,2 Cm	30,3X30,3 P105 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30,3 Cm (B) 30,3 Cm (P) 0,2 Cm	30X30 P112 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (P) 0,2 Cm	30X30 P95 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (P) 0,2 Cm	22X22 P75 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (A) 22 Cm (B) 22 Cm (P) 0,2 Cm
 * ÁNGULO ESPECIAL	30X30 P127 PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (H) 3 Cm	30,3X30,3 P127 PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 (A) 30,3 Cm (B) 30,3 Cm (H) 3 Cm	30X30 P172 PZ/CJ 3 KG/CJ 13,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (H) 3 Cm	30X30 P126 PZ/CJ 6 KG/CJ 12,00 (A) 30 Cm (B) 30 Cm (H) 3 Cm	22X22 P167 PZ/CJ 15 KG/CJ 14,10 (A) 22 Cm (B) 22 Cm (H) 3 Cm

* Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.

* All non-special step tiles come with grooves unless the tread has a relief texture that prevents this from being done.

* Nous réalisons le rainurage sur toutes les marches non spéciales, à l'exception de celles disposant d'une base avec un relief empêchant de le réaliser.

Realizamos peldaños especiales, rodapiés romos para todos los productos detallados en la tabla, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.

We produce special step pieces, skirting for all the products listed in the table except for models with a relief surface.

Nous réalisons des marches spéciales, plinthe pour tous les produits détaillés dans le tableau, à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief.