



Home *collection*

CATÁLOGO GENERAL 2018

Simbología

DESCRIPTION OF SYMBOLS / LÉGENDE



Revestimiento

Wall Tile
Revêtement



Pavimento

Floor tile
Sol



Pavimento ADZ

ADZ floor tile
Sol antidérapant



Aspecto uniforme

Uniform appearance
Aspect uniforme



Variación leve

Slight variation
Variation légère



Variación moderada

Moderate variation
Variation Modérée



Variación alta

Strong variation
Variation Élevée



Mate sin rectificar

Non Rectified Matt
Mate non rectifié



Satén sin rectificar

Non Rectified Satin
Satin non rectifié



Brillo sin rectificar

Non rectified gloss
Brillant non rectifié



Direccionalidad

Directionality
Directionnalité



Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza.

We do not recommend to lay the tiles
brickbond (brick-jointed) halfway.
Recommandé ne pas poser
en décalé à la moitié de la pièce.

Home collection

índice general -- general index

REVESTIMIENTO PASTA ROJA	FORMATO	PÁGINA
HM. AURA	20 x 20	4
HM. AURA	20 x 30	4
HM. AURA	25 x 40	4
HM. AURA	31,6 x 45,2	4
HM. BAHAMAS	20 x 20	6
HM. BERET	25 x 40	6
HM. BRITANIA	34 x 50	8
HM. CALEDONIA	25 x 50	9
HM. ESCOCIA	34 x 50	10
HM. GALES	34 x 50	10
HM. GLASGOW	18 x 55,5	11
HM. ISOLA	20 x 45,2	12
HM. LAR	20 x 45,2	14
HM. LAR RELIEVE	20 x 45,2	14
HM. MATE	20 x 20	16
HM. MATE	20 x 30	16
HM. MATE	25 x 40	16
HM. MATE	31,6 x 45,2	16
HM. PLACA CARAVISTA	25 x 44,5	17

PAVIMENTO PASTA ROJA	FORMATO	PÁGINA
HM. BAZA	31,6 x 31,6	20
HM. BAZA ADZ	31,6 x 31,6	20
HM. BREZO	31,6 x 31,6	22
HM. CERLER	31,6 x 31,6	24
HM. GREDOS	31,6 x 31,6	25
HM. JARDÍN	32,5 x 49,5	26
HM. LAR	31,6 x 31,6	27
HM. LAR RLV	31,6 x 31,6	27

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO	FORMATO	PÁGINA
HM CHOICE	30,3 x 61,3	30
HM CHOICE RLV	30,3 x 61,3	30
HM CHOICE	45 x 45	32
HM CHOICE	60 x 60	32
HM. HARO	30 x 30	34
HM. HARO ADZ	30 x 30	34
HM. NARNI	30,3 x 61,3	36
HM. NARNI RLV	30,3 x 61,3	36
HM. NARNI	45 x 45	38
HM. NARNI	60 x 60	38
HM. REVAL	30,3 x 61,3	44
HM. REVAL RLV	30,3 x 61,3	44

GRES PORCELÁNICO	FORMATO	PÁGINA
HM. LOFT	30,3 x 61,3	42
HM. LOFT ADZ	30,3 x 61,3	42
HM. LOFT	45 x 45	44
HM. LOFT	60 x 60	44

Home
collection

Índice .. index

REVESTIMIENTO .. PASTA ROJA

red body wall tiles
revêtement pâte rouge

04...HM. AURA

06...HM. BAHAMAS · BERET

08...HM. BRITANIA

09...HM. CALEDONIA

10...HM. ESCOCIA · GALES

11...HM. GLASGOW


12...HM. ISOLA

14...HM. LAR · LAR RELIEVE


16...HM. MATE

17...HM.PLACA CARAVISTA

20 x 20 - 20 x 30 - 25 x 40 - 31,6 x 45,2 cm / 7,87" x 7,87" - 7,87" x 11,81" - 9,84" x 15,74" - 12,44" x 17,79"
 REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



AURA Blanco
 20 x 20 **M01**
 2.290.12.808



AURA Blanco
 20 x 30 **M02**
 2.810.12.808




Mold. METAL 27
 1,2 x 20 P10 1,12
 5.369.1.1211




CUBRECANTO 28
 ESCOCIA 4,60
 Blanco Brillo 5 x 20 **P06**
 5.163.63.1124
 Blanco Mate 5 x 20 **P06**
 5.163.174.1124



ESCOCIA 28
 Blanco Brillo 4,60
 5 x 20 **P06**
 5.121.63.1124
 Blanco Mate 5 x 20 **P06**
 5.121.174.1124



AURA Blanco
 25 x 40 **M03**
 2.405.12.808



AURA Blanco
 31,6 x 45,2 **M07**
 2.353.12.808



Mold. METAL Brillo 24
 2 x 40 **P43** 3,38
 5.666.804.1211



Mold. METAL 15
 2 x 45,2 **P41** 2,54
 5.632.1.1211



CUBRECANTO ÁNGULO
 Blanco Brillo 5 x 5 **P40**
 5.583.63.1380
 Blanco Mate 5 x 5 **P40**
 5.583.174.1380



ESCOCIA ÁNGULO
 Blanco Brillo 5 x 5 **P40**
 5.583.63.1124
 Blanco Mate 5 x 5 **P40**
 5.583.174.1124



ÁNGULO ESCOCIA / CUBRECANTO
 Blanco Brillo 5 x 5 **P39**
 5.222.63.1528
 Blanco Mate 5 x 5 **P39**
 5.222.174.1528

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALET
20 x 20	35	1,40	75	105,00	17,90	1362,5
20 x 30	26	1,56	60	93,60	20,50	1250
25 x 40	17	1,70	52	88,40	23,50	1242
31,6 x 45,2	11	1,57	51	80,07	25,00	1295



HM. BAHAMAS · BERET



20 x 20 cm - 25 x 40 cm / 7,87" x 7,87" - 9,84" x 15,74"
 REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



BAHAMAS Blanco
 20 x 20 **M01**
 2.290.12.5048



Dec. SOLLER
 20 x 20 **P31**
 5.23.1.2133

8
 4,30



BERET Blanco
 25 x 40 **M03**
 2.405.12.5117



List. BASE Curvo
 Cobalto 3 x 20 **P06**
 5.33.26.187

26
 2,90



List. SOLLER
 7,5 x 20 **P24**
 5.29.1.2133

23
 5,25



Mold. METAL Brillo
 2 x 40 **P43**
 5.666.804.1211

24
 3,38

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
20 x 20	35	1,40	75	105,00	17,90	1362,5
25 x 40	17	1,70	52	88,40	23,50	1242



RVTO. / WALL / RVTM: BAHAMAS BLANCO 20 X 20 - DEC. SOLLER 20 X 20
LIST. BASE CURVO COBALTO 3 X 20 - LIST. SOLLER 7,5 X 20

HM. BRITANIA

34 x 50 cm / 13,38" x 19,68"
REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



HM. BRITANIA Arena
34 x 50 **M13**
2.734.17.3444



HM. BRITANIA Noce
34 x 50 **M13**
2.734.160.3444



HM. BRITANIA Marengo
34 x 50 **M13**
2.734.28.3444



HM. BRITANIA Ocre
34 x 50 **M13**
2.734.52.3444



RVTO / WALL / RVTM: HM. BRITANIA MARENGO 34 X 50
PVT0 / FLOOR / SOL: HM.HARO GRIS 30X30

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg.PALET
34 x 50	10	1,70	48	81,6	24,56	1198.88

Nota: No se admitirán pedidos de picking / Note: Those products are sold only by full pallets / Note: Pas de contre-marque, uniquement à la palette.

HM. CALEDONIA

25 x 50 cm / 9,84" x 19,68"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



red body wall tiles / revêtement pâte rouge / REVESTIMIENTO PASTA ROJA



HM. CALEDONIA Marengo

25 x 50 **M08**

2.588.28.3465



HM. CALEDONIA Multicolor

25 x 50 **M08**

2.588.245.3465



HM. CALEDONIA Ocre

25 x 50 **M08**

2.588.52.3465



HM. CALEDONIA Noce

25 x 50 **M08**

2.588.160.3465

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg.PALET
25 x 50	14	1,75	48	84	24,50	1196

HM. ESCOCIA

34 x 50 cm / 13,38" x 19,68"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



ESCOCIA Mix
34 x 50 **M13**
2.734.100.1124



Mold. FORRES Mix
6 x 33 **P18**
5.691.100.3448

24 8,00

HM. GALES

34 x 50 cm / 13,38" x 19,68"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



GALES Musgo
34 x 50 **M13**
2.734.805.5107



GALES Mix
34 x 50 **M13**
2.734.100.5107



GALES Terra
34 x 50 **M13**
2.734.56.5107



Mold. BRECHIN Musgo
6 x 33 **P18**
5.691.805.3449

24 8,00



Mold. BRECHIN Mix
6 x 33 **P18**
5.691.100.3449

24 8,00



Mold. BRECHIN Terra
6 x 33 **P18**
5.691.56.3449

24 8,00

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALET
34 x 50	10	1,70	48	81,6	24,56	1198,88

Nota: No se admitirán pedidos de picking / Note: Those products are sold only by full pallets / Note: Pas de contre-marque, uniquement à la palette.

HM. GLASGOW

18 x 55,5 cm / 7,08" x 21,85"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



red body wall tiles / revêtement pâte rouge / REVESTIMIENTO PASTA ROJA



HM. GLASGOW Tierra
18 x 55,5 **M08**
2.770.264.3429



HM. GLASGOW Marengo
18 x 55,5 **M08**
2.770.28.3429



Mold. CRIEFF Tierra
6 x 33 **P18**
5.691.264.3450

24
8,00



Mold. CRIEFF Marengo
6 x 33 **P18**
5.691.28.3450

24
8,00



HM. GLASGOW Mix
18 x 55,5 **M08**
2.770.100.3429



HM. GLASGOW Arena
18 x 55,5 **M08**
2.770.17.3429



Mold. CRIEFF Mix
6 x 33 **P18**
5.691.100.3450

24
8,00



Mold. CRIEFF Arena
6 x 33 **P18**
5.691.17.3450

24
8,00



RVTO / WALL / RVTM: HM. GLASGOW MIX 18 X 55,5
PVTO / FLOOR / SOL: HM. CERLER GRAFITO 31,6 X 31,6

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALET
18 x 55,5	15	1,50	60	90,00	22,40	1364

Nota: No se admitirán pedidos de picking / Note: Those products are sold only by full pallets / Note: Pas de contre-marque, uniquement à la palette.

HM. ISOLA

20 x 45,2 cm / 7,87" x 17,79"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



V2

HM. ISOLA Marfil
20 x 45,2 **M08**
2.715.033.1006



V2

HM. ISOLA Perla
20 x 45,2 **M08**
2.715.037.1006



V2

HM. ISOLA Arena
20 x 45,2 **M08**
2.715.017.1006



V2

HM. ISOLA Gris
20 x 45,2 **M08**
2.715.002.1006



V3

HM. RLV ISOLA Arena
20 x 45,2 **M09**
2.715.017.1042



V3

HM. RLV ISOLA Gris
20 x 45,2 **M09**
2.715.002.1042

Mold. METAL 15
2 x 45,2 **P41** 2,54
5.632.1.1211

Mold. METAL Mate 15
2 x 45,2 **P41** 2,54
5.632. 803.1211

Nota: Pavimento sugerido (GRES PORCELÁNICO)
Note: Recommended flooring (PORCELAIN TILES)
Note: Revêtements de sol conseillés (GRÈS CÉRAMÉ)

HM. LOFT
Perla - Marfil
45 x 45

FORMATO (cm.)	PIEZAS/CAJA	M ² /CAJA	M ² /PALLET	CJ/PALLET	Kg./CAJA	Kg./PALLET
20 x 45,2	17	1,54	84,7	55	23,90	1334,5

Nota: No se admitirán pedidos de picking / Note: Those products are sold only by full pallets
Note: Pas de contre-marque, uniquement à la palette.




RVTO / WALL / RVTM: ISOLA GRIS 20x45,2 - HM. ISOLA PERLA 20x45,2 - HM. RLV ISOLA GRIS 20x45,2.
PVTO / FLOOR / SOL: HM. PVTO: HM LOFT PERLA 45x45.

HM. LAR

HM. LAR RLV.

20 x 45,2 cm / 7,87" x 17,79"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE




HM. LAR Blanco
20 x 45,2 **M09**
2.715.12.3418




Dec. HERMES Perla
20 x 45,2 **P62**
5.714.37.569

6
8,62



HM. LAR Marengo
20 x 45,2 **M09**
2.715.28.3418



HM. LAR Perla
20 x 45,2 **M09**
2.715.37.3418



HM. LAR RELIEVE Marengo
20 x 45,2 **M10**
2.715.28.3419



HM. LAR RELIEVE Perla
20 x 45,2 **M10**
2.715.37.3419



List. IMOLA
5 x 20 **P06**
5.121.1.239

32
3,90



Mold. METAL Mate
2 x 45,2 **P41**
5.632. 803.1211

15
2,54

Nota: Pavimento coordinado (PASTA ROJA)
Note: Coordinated floor tiles (RED BODY TILES)
Note: Les séries de sols coordonnés (PÂTE ROUGE)

HM. LAR
Perla - Marengo
31,6 x 31,6


CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
20 x 45,2	17	1,54	55	84,70	23,9	1334,5




HM. MATE




20 x 20 - 20 x 30 cm / 7,87" x 7,87" - 7,87" x 11,81" / 25 x 40 - 31,6 x 45,2 cm / 9,84" x 15,74" - 12,44" x 17,79"
REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



MATE Blanco
20 x 30 **M02**
2.810.12.5018



MATE Blanco
25 x 40 **M03**
2.405.12.5018




MATE Blanco
31,6 x 45,2 **M07**
2.353.12.5018

Mold. METAL Brillo 24
2 x 30 **P17** 3,38
5.328.804.1211

Mold. METAL Brillo 24
2 x 40 **P43** 3,38
5.666.804.1211

Mold. METAL Mate 15
2 x 45,2 **P41** 2,54
5.632. 803.1211



MATE Blanco
20 x 20 **M01**
2.290.12.5018



MATE Beige
20 x 20 **M01**
2.290.7.5018

Mold. METAL 27
1,2 x 20 **P10** 1,12
5.369.1.1211

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
20 x 20	35	1,40	75	105,00	17,90	1362,5
20 x 30	26	1,56	60	93,60	20,50	1250
25 x 40	17	1,70	52	88,40	23,50	1242
31,6 x 45,2	11	1,57	51	80,07	25,00	1295

HM. PLACA CARAVISTA



25 x 44,5 / 9,84" x 17,51"
REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES / REVÊTEMENT PÂTE ROUGE



PLACA CARAVISTA Arena
25 x 44,5 **M08**
2.849.17.2400



PLACA CARAVISTA Beige
25 x 44,5 **M08**
2.849.7.2400



PLACA CARAVISTA Gris
25 x 44,5 **M08**
2.849.2.2400

red body wall tiles / revêtement pâte rouge / REVESTIMIENTO PASTA ROJA



RVTO / WALL / RVTM: PLACA CARAVISTA BEIGE 23,5 X 40,5

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALET
25x 44,5	10	1,50	40	60,00	28,00	1140

Home
collection

índice .. index

PAVIMENTO .. PASTA ROJA

red body floor tiles
sol pâte rouge

20 ...HM. BAZA · BAZA ADZ

22 ...HM. BREZO

24 ...HM. CERLER

25 ...HM. GREDOS

26 ...HM. JARDÍN

27 ...HM. LAR

HM. BAZA

31,6 x 31,6 cm / 12,44" x 12,44"

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE



HM. BAZA Arena PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.17.2747



HM. BAZA Gris PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.2.2747

UNE-ENV 12633
CLASE 1

HM. BAZA ADZ

31,6 x 31,6 cm / 12,44" x 12,44"

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE



HM. BAZA ADZ Arena PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.17.2748



HM. BAZA ADZ Gris PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.2.2748



Rodapié Romo
7,4X31,6 **P03**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 15,30



*Moldura Peldaño
5,5X31,6 **P40**
PZ/CJ 22 - KG/CJ 15,00



*Peld. Mold. Especial
31,6X31,6 **P72**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 15,00

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
31,6 x 31,6	16	1,60	54	86,40	27,00	1478

UNE-ENV 12633
CLASE 3
ADZ



PVTO / FLOOR / SOL: HM. BAZA ADZ GRIS 31,6 X 31,6

HM. BREZO

31,6 x 31,6 cm / 12,44" x 12,44"

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE



HM. BREZO Barro PEI 3
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.186.3460



HM. BREZO Ceniza PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.19.3460



HM. BREZO Paja PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.42.3460



HM. BREZO Taupé PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.285.3460



Rodapié Romo
7,4X31,6 **P03**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 15,30



*Moldura Peldaño
5,5X31,6 **P40**
PZ/CJ 22 - KG/CJ 15,00



*Peld. Mold. Especial
31,6X31,6 **P72**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 15,00

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
31,6 x 31,6	16	1,60	54	86,40	27,00	1478

UNE-ENV 12633
CLASE 1





PVTO / FLOOR / SOL: HM. BREZO PAJA 31,6 X 31,6



PVTO / FLOOR / SOL: HM. BREZO CENIZA 31,6 X 31,6

HM. CERLER



31,6 x 31,6 cm / 12,44" x 12,44"
PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE



HM. CERLER Perla PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.37.2746



HM. CERLER Grafito PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.68.2746



HM. CERLER Arena PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.17.2746



HM. CERLER Terra PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.56.2746



PVTO / FLOOR / SOL: HM. CERLER TERRA 31,6 X 31,6



Rodapié Romo
7,4X31,6 **P03**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 15,30

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
31,6 x 31,6	16	1,60	54	86,40	27,00	1478

UNE-ENV 12633
CLASE 1

HM. GREDOS

31,6 x 31,6 cm / 12,44" x 12,44"
PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE



red body floor tiles / sol pâte rouge / PAVIMENTO PASTA ROJA



HM. GREDOS Arena PEI 4
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.17.1021



HM. GREDOS Grafito PEI 3
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.68.1021



HM. GREDOS Jaspe PEI 3
31,6 x 31,6 **M03**
1.301.29.1021



PVTO / FLOOR / SOL: HM. GREDOS GRAFITO 31,6 X 31,6



Rodapié Romo
7,4X31,6 **P03**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 15,30

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg.PALET
31,6 x 31,6	16	1,60	54	86,40	27,00	1478

UNE-ENV 12633
CLASE 1

HM. JARDÍN



32,5 x 49,5 cm / 12,79" x 19,48"
PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE



HOME JARDÍN Arena PEI 4
32,5 x 49,5 **M14**
1.735.17.3414



HOME JARDÍN Multi PEI 3
32,5 x 49,5 **M14**
1.735.245.3414



HOME JARDÍN Terra PEI 3
32,5 x 49,5 **M14**
1.735.56.3414



PVTO / FLOOR / SOL: HOME JARDIN MULTI 32 X 49,5

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg.PALET
32,5 x 49,5	10	1,50	40	60,00	28,00	1140

UNE-ENV 12633
CLASE 3

HM. LAR

31,6 x 31,6 cm / 12,44" x 12,44"

PAVIMENTO PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILES / SOL PÂTE ROUGE



red body floor tiles / sol pâte rouge / PAVIMENTO PASTA ROJA



HM. LAR Blanco PEI 4
31,6 x 31,6 **M04**
1.301.12.3418



HM. LAR Perla PEI 4
31,6 x 31,6 **M04**
1.301.37.3418



HM. LAR Marengo PEI 3
31,6 x 31,6 **M04**
1.301.28.3418



RVTO / WALL / RVTM: HM. LAR PERLA 20 X 45,2 - HM. LAR MARENGO 20 X 45,2 - MOLD. METAL MATE 2 X 45,2
HM. LAR RELIEVE MARENGO 20 X 45,2 / PVTO / FLOOR / SOL: HM. LAR PERLA 31,6 X 31,6

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
31,6 x 31,6	16	1,60	54	86,40	27,00	1478



Rodapié Romo
7,4X31,6 **P03**
PZ/CJ 40 - KG/CJ 15,30

Home
collection

índice · index

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

glazed porcelain tiles
grès cérame émaille

30...HM CHOICE · CHOICE RLV

34...HM HARO · HARO ADZ

36...HM NARNI · NARNI RLV

40...HM REVAL · REVAL RLV

GRES PORCELÁNICO

porcelain tiles
grès cérame

42...HM. LOFT · LOFT ADZ

HM. CHOICE

HM. CHOICE RLV.



30,3 x 61,3 cm / 11,92" x 24,13"

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE



HM. CHOICE Light PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.204.0243



HM.RLV.CHOICE Light PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.204.0244



HM. CHOICE Sand PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.119.0243



HM.RLV.CHOICE Sand PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.119.0244



HM. CHOICE Ash PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.344.0243



HM.RLV.CHOICE Ash PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.344.0244



HM. CHOICE Zircon PEI 3
30,3x61,3 M15 15.722.139.0243



HM.RLV.CHOICE Zircon PEI 3
30,3x61,3 M15 15.722.139.0244



Rodapié Romo
9X61,3 P19
PZ/CJ 22 - KG/CJ 24,60

REALIZAMOS RODAPIÉS ROMOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS A EXCEPCIÓN DE LOS MODELOS QUE CUENTAN CON UNA SUPERFICIE CON RELIEVE MODELO: HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

We produce step pieces, skirting for all the products listed except for models with a relief surface. Models: HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

Nous réalisons des marches, plinthe pour tous les produits détaillés à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief. Models HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALET
30,3 x 61,3	7	1,3	40	52	26	1040



HM. CHOICE



45 x 45 - 60 x 60 cm / 17,71" x 17,71" - 23,62" x 23,62"
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLE



HM. CHOICE Light PEI 4
45x45 **M08** 15.340.204.0243
60x60 **M15** 15.840.204.0243



HM. CHOICE Sand PEI 4
45x45 **M08** 15.340.119.0243
60x60 **M15** 15.840.119.0243



HM. CHOICE Ash PEI 4
45x45 **M08** 15.340.344.0243
60x60 **M15** 15.840.344.0243



HM. CHOICE Zircon PEI 4
45x45 **M08** 15.340.139.0243
60x60 **M15** 15.840.139.0243



Rodapié Romo
9X60 **P19**
PZ/CJ 18 - KG/CJ 24,12



Rodapié Romo
9X45 **P08**
PZ/CJ 29 - KG/CJ 19

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg.PALET
45 x 45	7	1,42	52	73,84	24,30	1238,6
60 x 60	4	1,44	30	43,2	30,00	920

*Fabricación sobre pedido *Made in order *Fabrication sur demande



HM. HARO

30 x 30 cm / 11,81" x 11,81"
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLE



HM. HARO Ceniza PEI 4
30 X 30 **M12**
15.600.19.3454



HM. HARO Gris PEI 4
30 X 30 **M12**
15.600.2.3454



HM. HARO Coto PEI 3
30 X 30 **M12**
15.600.46.3454



Dec. AYORA
30 X 30 **P59**
25.164.1.1131

UNE-ENV 12633
CLASE 1

HM. HARO ADZ

30 x 30 cm / 11,81" x 11,81"
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLE



HM. HARO ADZ Ceniza PEI 4
30 X 30 **M13**
15.600.19.3441



HM. HARO ADZ Gris PEI 4
30 X 30 **M13**
15.600.2.3441



HM. HARO ADZ Coto PEI 3
30 X 30 **M13**
15.600.46.3441



Rodapié Romo
9X30 **P08**
PZ/CJ 46 - KG/CJ 24,80



Moldura Peldaño
7,5X30 **P64**
PZ/CJ 25 - KG/CJ 17,35

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
30 x 30	16	1,44	60	86,4	25,50	1550

UNE-ENV 12633
CLASE 3
ADZ



PVTO / FLOOR / SOL: HM. HARO COTO 30 x 30 - DEC. AYORA 30X30

HM. NARNI

HM. NARNI RLV.



30,3 x 61,3 cm / 11,92" x 24,13"

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE



HM. NARNI Light PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.204.2034



HM.RLV.NARNI Light PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.204.2035



HM. NARNI Sand PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.119.2034



HM.RLV.NARNI Sand PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.119.2035



HM. NARNI Ash PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.344.2034



HM.RLV.NARNI Ash PEI 4
30,3x61,3 M15 15.722.344.2035



HM. NARNI Zircon PEI 3
30,3x61,3 M15 15.722.139.2034



HM.RLV.NARNI Zircon PEI 3
30,3x61,3 M15 15.722.139.2035



Rodapié Romo
9X61,3 P19
PZ/CJ 22 - KG/CJ 24,60

REALIZAMOS RODAPIÉS ROMOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS A EXCEPCIÓN DE LOS MODELOS QUE CUENTAN CON UNA SUPERFICIE CON RELIEVE MODELO: HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

We produce step pieces, skirting for all the products listed except for models with a relief surface. Models: HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

Nous réalisons des marches, plinthe pour tous les produits détaillés à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief. Models HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALET
30,3 x 61,3	7	1,3	40	52	26	1040



HM. NARNI



45 x 45 - 60 x 60 cm / 17,71" x 17,71" - 23,62" x 23,62"
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLE



HM. NARNI Light	PEI 4
45x45 M08	15.340.204.2034
60x60 M15	15.840.204.2034



HM. NARNI Sand	PEI 4
45x45 M08	15.340.119.2034
60x60 M15	15.840.119.2034



HM. NARNI Ash	PEI 4
45x45 M08	15.340.344.2034
60x60 M15	15.840.344.2034



HM. NARNI Zircon	PEI 4
45x45 M08	15.340.139.2034
60x60 M15	15.840.139.2034

	Rodapié Romo 9X60 P19 PZ/CJ 18 - KG/CJ 24,12		Rodapié Romo 9X45 P08 PZ/CJ 29 - KG/CJ 19
--	---	--	--

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg.PALET
45 x 45	7	1,42	52	73,84	24,30	1238,6
60 x 60	4	1,44	30	43,2	30,00	920

*Fabricación sobre pedido *Made in order *Fabrication sur demande



HM. REVAL · REVAL RELIEVE



30,3 x 61,3 cm / 11,92" x 24,13"

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE

EL MODELO REVAL RELIEVE, NO TIENE CONTINUIDAD GRÁFICA .

The pattern in the Reval Relieve model is not continuous.

Le modèle Reval Relieve n'a pas de continuité graphique.



HM. REVAL Gris
30,3 X 61,3 **M15**
15-722-2-3463

PEI 4



HM. REVAL Relieve Gris
30,3 X 61,3 **M15**
15-722-2-3464



HM. REVAL Perla
30,3 X 61,3 **M15**
15-722- 37-3463

PEI 4



HM. REVAL Relieve Perla
30,3 X 61,3 **M15**
15-722-37-3464



HM. REVAL Natural
30,3 X 61,3 **M15**
15-722-102-3463

PEI 4



HM. REVAL Relieve Natural
30,3 X 61,3 **M15**
15-722-102-3464



Rodapié Romo
9X61,3 **P19**
PZ/CJ 22 - KG/CJ 24,60

REALIZAMOS RODAPIÉS ROMOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS A EXCEPCIÓN DE LOS MODELOS QUE CUENTAN CON UNA SUPERFICIE CON RELIEVE. MODELO: HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

We produce step pieces, skirting for all the products listed except for models with a relief surface.. Models: HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

Nous réalisons des marches, plinthe pour tous les produits détaillés à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief. Models HM. HANSA RLV, HM. REVAL RLV.

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALET
30,3 x 61,3	7	1,3	40	52	26	1040

UNE-ENV 12633
CLASE 1



HM. LOFT · LOFT ADZ

30,3 x 61,3 cm / 11,92" x 24,13"
GRES PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ



HM. LOFT Marfil
30,3 x 61,3 **M15** 15.722.33.3409
HM. LOFT ADZ Marfil
30,3 x 61,3 **M16** 15.722.33.3417



HM. LOFT Perla
30,3 x 61,3 **M15** 15.722.37.3409
HM. LOFT ADZ Perla
30,3 x 61,3 **M16** 15.722.37.3417



HM. LOFT Antracita
30,3 x 61,3 **M15** 15.722.248.3409
HM. LOFT ADZ Antracita
30,3 x 61,3 **M16** 15.722.248.3417

	Rodapié Romo 9X61,3 P19 PZ/CJ 22 - KG/CJ 24,60		*Peldaño 30,3X61,3 P68 PZ/CJ 6 - KG/CJ 22,60		*Ángulo 30,3X30,3 P105 PZ/CJ 15 - KG/CJ 24,00
--	---	---	---	---	--

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg. PALLET
30,3 x 61,3	7	1,3	40	52	26	1040

UNE-ENV 12633
CLASE 1

UNE-ENV 12633
CLASE 3
ADZ

DIN-51130
R11
ADZ



HM. LOFT

45 x 45 - 60 x 60 cm / 17,71" x 17,71" - 23,62" x 23,62"
GRES PORCELÁNICO / / PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAMÉ



HM. LOFT Marfil
60 x 60 **M25**
15.840.33.3409
45 x 45 **M15**
15.302.33.3409



HM. LOFT Perla
60 x 60 **M25**
15.840.37.3409
45 x 45 **M15**
15.302.37.3409



HM. LOFT Antracita
60 x 60 **M25**
15.840.248.3409
45 x 45 **M15**
15.302.248.3409



Rodapié Romo
9X45 **P08**
PZ/CJ 29 - KG/CJ 19



Rodapié Romo
9X60 **P19**
PZ/CJ 18 - KG/CJ 24,12



*Peldaño
30X60 **P68**
PZ/CJ 6 - KG/CJ 22,60



*Ángulo
30X30 **P105**
PZ/CJ 15 - KG/CJ 24,00

CM	PIEZAS	M²	CAJAS PALET	M² PALET	Kg. CAJA	Kg.PALET
60 x 60	4	1,44	30	43,2	30,00	920
45 x 45	6	1,22	52	63,44	24,81	1310,12

*Fabricación sobre pedido *Made in order *Fabrication sur demande

UNE-ENV 12633
CLASE 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Home
collection

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA

TECHNICAL FEATURES FOR MONOPOROSA WALL TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARREAUX DE MUR

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 12 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N/ mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de net- toyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PASTA ROJA

TECHNICAL FEATURES CERAMIC FLOOR TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARREAUx DE SOL PÂTE ROUGE

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 22 N / mm ² > 1100 N	30 - 40 N/ mm ² 1200 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de net- toyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	35 - 45 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de net- toyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



Residenciales/
Residential



Fachadas Edificios/
Façade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	35 - 45 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Resistance to slips / Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles

Home
collection

HOME aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.
HOME ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.
A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.
HOME informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

HOME operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.
HOME has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.
HOME advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.
No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.
Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.
Complaints will not be considered once the product has been fitted.



HOME

Apdo. correos, 14 - 12550 ALMAZORA - CASTELLÓN - SPAIN - e-mail: info@home-tiles.com