

PAPIER

Per saperne di più  
More information



Fatti ispirare con un click  
Get inspired with a click



[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

# PAPIER

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
INSPIRING BETTER LIVING

# INSPIRING BETTER LIVING

**EN** Right from the beginning, we've devoted our efforts to exploring and promoting porcelain stoneware, a material that teams beauty with versatility. We are deeply bound to the Italian ceramic tradition, and have invested pride and passion in carrying forward this heritage in over 150 countries worldwide.

As ambassadors of Italian craftsmanship, our commitment to providing sustainable solutions for the well-being of the community and the environment is a model of excellence.

**We are Mirage, the company where each ceramic surface has a story to tell, bursting with beauty and passion.**

**DE** Seit unserer Firmengründung widmen wir uns mit großer Hingabe der Erforschung und Valorisierung des Feinsteinzeugs, eines Materials, das die ästhetische Schönheit mit der Vielseitigkeit verbindet. Wir fühlen eine tiefe Verbundenheit mit der italienischen Keramiktradition und geben dieses Erbe stolz in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt weiter.

Als Botschafter des „Made in Italy“ stellt unser Engagement in der Fertigung von nachhaltigen Lösungen zum Wohl der Gemeinschaft und der Umwelt ein Musterbeispiel dar.

**Wir sind Mirage, die Firma, in der die Keramik zur Erzählung wird und in der jede Oberfläche eine Geschichte voll Leidenschaft und Schönheit erzählt.**

Fin dai nostri esordi, ci siamo immersi con dedizione nell'esplorazione e valorizzazione del gres porcellanato, un materiale che unisce la bellezza estetica alla versatilità. Profondamente legati alla tradizione ceramica Made in Italy, è con orgoglio e passione che abbiamo portato avanti quest'eredità in oltre 150 Paesi nel Mondo. Come ambasciatori del Made in Italy, il nostro impegno nella realizzazione di soluzioni sostenibili per il benessere della comunità e dell'ambiente rappresenta un paradigma di eccellenza. **Siamo Mirage, l'azienda in cui la ceramica si trasforma in narrazione e dove ogni superficie racconta una storia ricca di passione e bellezza.**

**FR** Dès nos débuts, nous nous sommes plongés avec dévouement dans l'exploration et la valorisation du grès cérame, un matériau qui allie la beauté esthétique à la versatilité. Profondément liés à la tradition céramique Made in Italy, c'est avec orgueil et passion que nous avons transmis cet héritage à plus de 150 pays du monde entier. En tant qu'ambassadeurs du Made in Italy, notre engagement dans la réalisation de solutions durables pour le bien-être de la communauté et de l'environnement représente un paradigme d'excellence. **Nous sommes Mirage, l'entreprise dans laquelle la céramique se transforme en narration et où chaque surface raconte une histoire riche en passion et en beauté.**

**ES** Desde nuestros inicios, nos dedicamos a explorar y desarrollar el gres porcelánico, un material que combina belleza estética y versatilidad. Arraigados profundamente en la tradición cerámica Made in Italy, con orgullo y pasión hemos continuado este legado en más de 150 países de todo el mundo. En calidad de embajadores del Made in Italy, nuestro compromiso en hacer soluciones sostenibles para el bienestar de la comunidad y del medioambiente representa un paradigma de excelencia. **Somos Mirage, la empresa que transforma la cerámica en una narración y donde cada superficie cuenta una historia que desprende pasión y belleza.**

**中國** 自公司成立之初，我们就致力于探索和改进陶瓷石器这种集美观与多功能于一身的材料。我们深深扎根于 "意大利制造" 的陶瓷传统，带着自豪和激情，我们在全球 150 多个国家和地区延续着这一传统。

作为 "意大利制造" 的代言人，我们致力于为社区和环境的福祉提供可持续的解决方案，这代表了一种卓越的典范。

我们是 Mirage 公司，在这里，陶瓷成为一种叙事方式，每一个表面都在讲述一个充满激情和美丽的故事。

# new perspectives

Superfici decorative in  
grès porcellanato capaci di  
trasformare ogni contesto in uno  
spazio da abitare e da vivere.

## wall decoration

# on

**EN** Decorative surfaces in porcelain stoneware capable of transforming any setting into a beautiful and comfortable living space.

PAPIER is a project that creates almost pictorial scenes and nurtures creativity towards new inspirations.

**DE** Dekorative Oberflächen aus Feinsteinzeug, die in der Lage sind, jede Umgebung in einen wohnens- und lebenswerten Raum zu verwandeln.

PAPIER ist ein Projekt, mit dem beinahe malerisch Szenografien geschaffen werden und die Kreativität in Richtung neuer Inspirationen gelenkt wird.

**FR** Des surfaces décoratives en grès cérame capables de transformer chaque contexte en un espace à habiter et à vivre.

PAPIER est un projet qui crée des scénographies quasi picturales et qui projette la créativité vers de nouvelles inspirations.

**ES** Superficies decorativas de gres porcelánico capaces de convertir cualquier contexto en un espacio para habitar y vivir.

PAPIER es un proyecto que crea escenarios casi pictóricos y estimula la creatividad hacia nuevas inspiraciones.

**中國** 陶瓷装饰表面能够将任何环境变为一个可以居住和生活的空间。

PAPIER是一个创造图画般场景的设计，并将创造力投向新的灵感。



**wall**  
Encanto SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
Clay Grace CL IO SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

Papier è un progetto che  
crea scenografie quasi  
pittoriche e proietta la  
creatività verso nuove  
ispirazioni.

06



**wall**  
Maison Blue SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
Global Ginger GC IO SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"



**wall**  
Palm SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

07

good

Le proposte PAPIER di Mirage® combinano un susseguirsi di soggetti a tema floreale e vegetale, dall'accento contemporaneo, un vero e proprio Botanic Style.



vibes

08

**wall**  
Camille SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
Jurupa Master JP O3 NAT SQ  
200x1200 / 8"x48"



**EN** Mirage's PAPIER collection combines a succession of floral and plant-themed subjects with a contemporary allure, a real Botanic Style.

**ES** Las propuestas PAPIER de Mirage® combinan una sucesión de motivos florales y vegetales aportando un toque contemporáneo: un verdadero Estilo Botánico.

**DE** Für die Vorschläge PAPIER von Mirage® wurde eine Abfolge von Motiven aus der Blumen- und Pflanzenwelt mit zeitgenössischem Akzent kombiniert, ein wahrer Botanic Style.

**中國** Mirage®的PAPIER系列瓷磚結合了一系列花卉和植物的主題，符合現代氣息，是真正的植物學風格。

**FR** Les propositions PAPIER de Mirage® associent une succession de sujets sur le thème floral et végétal, à l'accent contemporain, tel un véritable Botanic Style.

09

Aprendosi al paesaggio, lo spazio si amplifica e crea un'esperienza totalmente immersiva, tra natura e modernità.

Un'evasione visiva per riscoprire un contatto con la natura anche nel mondo dell'abitare, indoor e outdoor.



**floor**  
ReStone RS O2 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**wall**  
Maison Purple SP SQ  
600x1200 / 24"x48"



**wall**  
Soleil SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
Glocal Ginger GC IO SP SQ  
600x600 / 24"x24"

**countertop**  
Bathmood Ease ES150

**washbasin**  
Bathmood Happyness HP60L  
Glocal Ginger GC IO SP

**EN** Opening up to the landscape, the space is amplified and creates a totally immersive experience between nature and modernity.  
A visual escape to rediscover contact with nature, even in the world of indoor and outdoor living.

**ES** Una apertura al paisaje que hace que el espacio se amplifique y cree una experiencia totalmente inmersiva, entre naturaleza y modernidad.  
Una evasión visual para redescubrir el contacto con la naturaleza también en el mundo del habitar, tanto interior como exterior.

**DE** Durch diese Öffnung der Landschaft gegenüber wird der Raum erweitert und eine komplett immersive Erfahrung zwischen Natur und Moderne geschaffen.  
Eine visuelle Flucht, um auch in der Welt des Wohnens Indoor und Outdoor die Naturverbundenheit wiederzuentdecken.

**中國** 开放式景观，空间有了拓展，并在自然和现代之间创造了一个完全沉浸式的体验。  
即使在住宅的世界里，室内和室外，也能重新发现与自然接触的视觉逃逸。

**FR** En s'ouvrant au paysage, l'espace s'amplifie et donne naissance à une expérience totalement immersive, entre nature et modernité.  
Une évasion visuelle pour redécouvrir un contact avec la nature, dans le monde aussi de l'habitation, en intérieur et en extérieur.

# the new

Disponibile nei formati 1200x2780 mm e 600x1200 mm, PAPIER è frutto di un'approfondita ricerca stilistica anche in termini di abbinabilità.

Infinite sono infatti le possibilità di combinazione con le altre collezioni della gamma Mirage®, per armonizzarsi con lo spazio e offrire soluzioni che valorizzano il mood di ogni progetto.

PAPIER collection

# design direction

**floor**  
Kao Hazelnut Raw KA 12 SP SQ  
200x1800 / 8"x71"

**counter**  
Amalfi SP SQ  
600x1200 / 24"x48"



**floor**  
Oudh Pino OU 04 SP SQ  
200x1800 / 8"x71"

**wall**  
Blossom SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**EN** Available in sizes of 1200x2780 mm and 600x1200 mm, PAPIER is the result of extensive stylistic research, also in terms of combinability.

In fact, the possibilities to combine them with other collections in the Mirage® range are endless, allowing them to harmonise with the space and offer solutions that enhance the mood of each project.

**ES** PAPIER es el resultado de una profunda investigación estilística, también en lo que se refiere a posibilidades de combinación, y está disponible en los formatos de 1200x2780 mm y 600x1200 mm.

En efecto, son infinitas las posibilidades de combinación con las demás colecciones de la gama Mirage®, para armonizarse con el espacio y ofrecer soluciones que pongan en valor el mood de cada proyecto.

**DE** Das in den Formaten 1200x2780 mm und 600x1200 mm erhältliche PAPIER ist das Ergebnis einer auch bezüglich der Kombinierbarkeit tiefgehenden stilistischen Forschung. So gibt es unendliche Kombinationsmöglichkeiten mit den anderen Kollektionen des Sortiments von Mirage®, um sich harmonisch an den Raum anzupassen und Lösungen anzubieten, die die Stimmung jedes Projekts optimal zum Ausdruck bringen.

**中国** 有1200x2780 mm和600x1200 mm两种规格可选，从搭配的角度来说，PAPIER系列是经过深入的风格研究的结果。

与Mirage®瓷砖的其他产品系列搭配，组合的可能性是无穷无尽的：与空间相协调，并为每种设计所传达的情绪提供解决方案。

**FR** Disponible dans les formats 1200x2780 mm et 600x1200 mm, PAPIER est le fruit d'une recherche artistique approfondie en termes d'assortiment.

Les possibilités de combinaison avec les autres collections de la gamme Mirage® sont, en effet, infinies pour s'harmoniser avec l'espace et offrir des solutions qui expriment au mieux la tendance de chaque projet.

# 13

PAPIER

15

creative

IO DAREI UNA DOPPIA PAGINA A TUTTI  
NON DI PIÙ


visions

# nuages



**floor**  
Noon Daylight NN OI NAT SQ  
200x1200 / 8"x48" Chevron

**wall**  
Nuages SP SQ  
600x1200 / 24"x48"





encanto  
gold

**floor**  
Lemmy Nimbus LY O2 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**wall**  
Encanto Gold SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"





**wall**  
Encanto Gold SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Mottley Altamont MT O4 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"


**vanity top & base unit**  
Bathmood Joy JYD18OT - JY18OB  
Encanto Gold SP



encanto  
gold

aquarelle  
rose

PAPIER collection



**wall**  
Aquarelle Rose SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Norr Vit RR OI NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

**table**  
Aquarelle Rose SP SQ



# camille gold




**floor**  
Jurupa Wild JP 05 NAT SQ  
200x1200 / 8"x48"

Clay Glee CL 09 SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**wall**  
Camille Gold SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"





**wall**  
Jardin SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
Glocal Sugar GC O7 ST SQ  
800x800 / 31½"x31½"  
EVO\_2/E™ 20 mm

**table/bench**  
Glocal Sugar GC O7 SP



jardin



espoir

froid

**wall**  
Espoir Froid LUC SQ  
1900x2780 / 48"x110"

**floor**  
Clay Calm CL OI SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**table**  
Elysian Travertino Light EY O7 SP



30

PAPIER collection



palm



**floor**  
Elysian Mediterranea EY OI ST SQ  
600x1200 / 24"x48" EVO\_2/E™ 20 mm

**wall**  
Palm SP SQ  
600x1200 / 24"x48"



31



palm

**wall**  
 Palm SP SQ  
 600x1200 / 24"x48"  
 Clay Calm CL OI SP SQ  
 600x1200 / 24"x48"

**floor**  
 Clay Calm CL OI SP SQ  
 600x1200 / 24"x48"

**washbasin**  
 Bathmood Wish WH90S  
 Clay Calm CL OI SP

# camille rose



**vanity top & base unit**  
Bathmood Joy JY14OTD - JY14OB  
Clay Calm CL OI SP

**floor**  
Clay Calm CL OI SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

Clay Grace CL IO SP SQ  
400x800 / 15 7/8"x31 1/2"

**wall**  
Camille Rose SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"



36

PAPIER collection



soleil

**floor**  
Elysian Beige Catalan EY O3 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

**wall**  
Soleil SP SQ  
600x1200 / 24"x48"



37

# acquerelle vert



**wall**

Aquarelle Vert SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**

Glocal Ideal GC O3 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**vanity top & base unit**

Bathmood Happiness - HPI4OT-JY14OB-HP-60  
Glocal Clear GC O1 SP





merveille

**floor**  
Clay Shy CL O6 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**wall**  
Merveille SP SQ  
600x1200 / 24"x48"



# corolle



**wall**  
Corolle SP SQ  
600x900 / 24"x48"

Jolie Tundra Lite JL O5 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**floor**  
Jolie Tundra Lite JL O5 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"



**counter**  
Blossom SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

**floor**  
ReConcrete Caribbean RO O2 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"



blossom



**wall**  
Maison Blue SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

**floor**  
Norr Farge RR O5 NAT SQ  
1200x1200 / 48"x48"

**furniture**  
Bathmood Stay  
Bathmood Bliss  
ReStone Icelandic RS O4 SP

maison blue



**vanity unit**  
Bathmood Happiness - Quercia  
Bathmood Bliss - Viceversa Cocco VV OI SP  
Bathmood Flair\_Up Globe - Carbone

**floor**  
Izumi Miele Classico IZ O8 SP SQ  
250x1500 / 10"x60"

**wall**  
Maison Purple SP SQ  
600x1200 / 24"x48"

maison  
purple



# 50

## capri

PAPIER collection



**floor**  
Elysian Travertini Travertino Light Cross EY 13 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

**wall**  
Capri SP SQ  
600x900 / 24"x48"





amalfi

53

52

**floor**  
Kao Hazelnut Raw KA I2 SP SQ  
200x1800 / 8"x71"

**counter**  
Amalfi SP SQ  
600x1800 / 24"x48"



PAPIER collection

54

PAPIER

graphics,  
sizes

*and*

technical  
specifications

55



# jardin

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available

1






1

1

1

Soggetto unico per posa in continuità grafica.  
Single graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL 23              |  |
| MAPEI III Grigio Argento |  |
| LATICRETE 39 Mushroom    |  |

jardin matching ideas p. 99



encanto

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available

1



1

1

1

Soggetto unico per posa in continuità grafica.  
Single graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|             |             |                                                                                       |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL II |             |  |
| MAPEI       | I74 Tornado |  |
| LATICRETE   | 42 Platinum |  |

encanto matching ideas p. 100



# palm

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

▶ 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available

1



1

1

1


Soggetto unico per posa in continuità grafica.  
Single graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL O2

MAPEI IO3 Bianco Luna

LATICRETE 44 Bright White



palm matching ideas p. 101



# camille

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

▶ 6 mm ◀

4 grafiche disponibili  
4 graphics available

1



2



3



4




Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL O3

MAPEI III Grigio Argento

LATICRETE 44 Bright White



camille matching ideas p. 102

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.



PAPIER collection

64

# nuages

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available

1



1

1

Soggetto unico per posa in continuità grafica.  
Single graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | O3                 |  |
| MAPEI     | III Grigio Argento |  |
| LATICRETE | 44 Bright White    |  |

nuages matching ideas p. 103

5



PAPIER collection

66

# aurora

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available

1

1



1

1


Soggetto unico per posa in continuità grafica.  
Single graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL 23

MAPEI I32 Beige 2000

LATICRETE 39 Mushroom



aurora matching ideas p. 104

7



PAPIER collection

68

# merveille

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

► 6 mm ◀

Composizione, 2 grafiche disponibili  
Composition, 2 graphics available




Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | O5                 |  |
| MAPEI     | 110 Manhattan 2000 |  |
| LATICRETE | 88 Silver Shadow   |  |

merveille matching ideas p. 105

69



# soleil

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

▶ 6 mm ◀

Composizione, 2 grafiche disponibili  
Composition, 2 graphics available



Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                  |  |
|-----------|------------------|--|
| KERAKOLL  | O6               |  |
| MAPEI     | II5 Grigio Fiume |  |
| LATICRETE | 24 Natural Grey  |  |

soleil matching ideas p. 106



corolle



600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀

Composizione, 2 grafiche disponibili  
Composition, 2 graphics available



Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                  |                                                                                       |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | O6               |  |
| MAPEI     | II2 Grigio Medio |  |
| LATICRETE | 90 Light Pewter  |  |

corolle matching ideas p. 107




# amalfi

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀

3 grafiche disponibili  
3 graphics available




Soggetti per posa in continuità grafica.  
Graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL OI

MAPEI I30 Jasmine

LATICRETE 44 Bright White



amalfi matching ideas p. 108

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.



PAPIER collection

76


# capri

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀




4 grafiche disponibili  
4 graphics available

77



Soggetti per posa in continuità grafica.  
Graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                |                                                                                       |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | OI             |  |
| MAPEI     | I30 Jasmine    |  |
| LATICRETE | 44 Bright Grey |  |

capri matching ideas p. 109

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.



PAPER collection

78

# maison blue

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀

4 grafiche disponibili  
4 graphics available

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

► 6 mm ◀

2 grafiche disponibili  
2 graphics available

1



2



3



4



Soggetti per posa in continuità grafica.  
Graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

KERAKOLL O6

MAPEI I23 Bianco Antico

LATICRETE 78 Sterling Silver



maison blue matching ideas p. 110

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.

79



80

PAPER collection

# maison purple

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀

4 grafiche disponibili  
4 graphics available

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

► 6 mm ◀

2 grafiche disponibili  
2 graphics available

1



2



3



4



**Soggetti per posa in continuità grafica.**  
Graphic pattern for continuous laying.

**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 132 Beige 2000

LATICRETE 27 Hemp



**maison purple** matching ideas p. 111

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.

18



blossom

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀

6 grafiche disponibili  
6 graphics available

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ


► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available



Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |               |
|-----------|---------------|
| KERAKOLL  | 25            |
| MAPEI     | 137 Caraibi   |
| LATICRETE | 89 Smoke Grey |



blossom matching ideas p. 112

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.

Soggetti per posa in continuità grafica.  
Graphic pattern for continuous laying.



PAPIER collection

84



# encanto gold

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available



Soggetto unico per posa in continuità grafica.  
Single graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |             |                                                                                       |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | II          |  |
| MAPEI     | I74 Tornado |  |
| LATICRETE | 42 Platinum |  |

encanto gold matching ideas p. 113



PAPIER collection

86

# camille gold

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available

1



1



1



1




**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL O3

MAPEI 290 Crema

LATICRETE 44 Bright White



camille gold matching ideas p. 114

78



PAPIER collection

88


# camille rose

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ


► 6 mm ◀

1 grafica disponibile  
1 graphic available

88



Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                 |                                                                                       |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | O2              |  |
| MAPEI     | IO3 Bianco Luna |  |
| LATICRETE | 44 Bright White |  |

camille rose matching ideas p. 115

90

PAPIER collection


# aquarelle rose

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ


► 6 mm ◀

4 grafiche disponibili  
4 graphics available



Soggetti per posa in continuità grafica.  
Graphic pattern for continuous laying.

Stucchi consigliati  
Recommended grouts

|           |                 |                                                                                       |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KERAKOLL  | 21              |  |
| MAPEI     | 137 Caraibi     |  |
| LATICRETE | 90 Light Pewter |  |

aquarelle rose matching ideas p. 116

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.

19


# aquarelle vert

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

► 6 mm ◀

4 grafiche disponibili  
4 graphics available




**Soggetti per posa in continuità grafica.**  
Graphic pattern for continuous laying.

**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL 20

MAPEI III Grigio Argento

LATICRETE 88 Silver Shadow



**aquarelle vert** matching ideas p. 117

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.

# espoir chaud

1200x2780 / 48"x110"

LUC SQ

► 6 mm ◀

3 grafiche disponibili

3 graphics available

1



2



3




## Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 24

MAPEI 137 Caraibi

LATICRETE 85 Almond



**espoir chaud** matching ideas p. 118

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.

# espoir froid

1200x2780 / 48"x110"

LUC SQ

► 6 mm ◀

3 grafiche disponibili  
3 graphics available

1



2



3



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL 5

MAPEI IIO Manhattan 2000

LATICRETE 88 Silver Shadow

**espoir froid** matching ideas p. 119

Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine.  
Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.



PAPIER collection

PAPIER

matching

ideas

98

jardin

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ

► 6 mm ◀



Matching ideas



Rice **RO 01**  
ReCONCRETE Collection



Desert Stone **EY 02**  
ELYSIAN Collection



Cocoa **KA 05**  
KAO Collection



Safari **RS 02**  
ReSTONE Collection



Indio **LY 07**  
LEMMY Collection

99

encanto

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ  
▶ 6 mm ◀



Matching ideas



Calm **CL 01**  
CLAY Collection



Youth **GC 15**  
GLOCAL Collection



Grace **CL 10**  
CLAY Collection



Liquorice **RO 03**  
ReCONCRETE Collection



Chiaro Classico **IZ 02**  
IZUMI Collection

palm

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ  
▶ 6 mm ◀



Matching ideas



Calm **CL 01**  
CLAY Collection



Emerald **ON 06**  
ONYCE Collection



Mediterranea **EY 01**  
ELYSIAN Collection



Travertino Light **EY 07**  
ELYSIAN Collection



Cedro **OU 07**  
OUDH Collection

# camille

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

► 6 mm ◀



PAPIER collection

## Matching ideas



Trust **CL 07**  
CLAY Collection



Calacatta Vena Antica **JL 03**  
JOLIE Collection



Miele Selezionato **IZ 07**  
IZUMI Collection



Öken **RR 08**  
NORR Collection



Indian **RS 03**  
ReSTONE Collection

# nuages

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Verve **CL 05**  
CLAY Collection



Type **GC 04**  
GLOCAL Collection



Charamel **KA 03**  
KAO Collection



Nimbus **LY 02**  
LEMMY Collection




Icelandic **RS 04**  
ReSTONE Collection

aurora

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ  
▶ 6 mm ◀



Matching ideas



Fancy **CL 04**  
CLAY Collection



Mediterranea **EY 01**  
ELYSIAN Collection



Sugar **GC 07**  
GLOCAL Collection



Nocciola Classico **IZ 05**  
IZUMI Collection




Champagne **ON 03**  
ONYCE Collection

merveille

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ  
▶ 6 mm ◀



Matching ideas



Delight **CL 02**  
CLAY Collection



Rose **ON 04**  
ONYCE Collection



Beige Catalan **EY 03**  
ELYSIAN Collection



Washington **JL 04**  
JOLIE Collection



Miele Selezionato **IZ 07**  
IZUMI Collection

soleil

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ  
▶ 6 mm ◀



Matching ideas



Indian **RS 03**  
ReSTONE Collection



Ginger **GC 10**  
GLOCAL Collection



Onyks **JW 15**  
JEWELS Collection



Safari **IZ 09**  
IZUMI Collection



Öken **RR 08**  
NORR Collection

corolle

600x1200 / 24"x48"  
SP SQ  
▶ 6 mm ◀



Matching ideas



Rice **IZ 01**  
IZUMI Collection



Safari **RS 05**  
ReSTONE Collection



Perfect **GC 02**  
GLOCAL Collection



Rice **RO 14**  
ReCONCRETE Collection



Tundra Lite **JL 05**  
JOLIE Collection

# amalfi

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

► 6 mm ◀



PAPIER collection

## Matching ideas



Dune **RS 01**  
ReSTONE Collection



Mediterranea **EY 01**  
ELYSIAN Collection



Couches **DJ 01**  
DIJON Collection



Laos **OU 05**  
OUDH Collection



Slight **GC 14**  
GLOCAL Collection

# capri

600x1200 / 24"x48"

SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Rochepot **DJ 03**  
DIJON Collection



Shy **CL 06**  
CLAY Collection



Safari **RS 02**  
ReSTONE Collection



Ladano **OU 06**  
OUDH Collection



Sugar **GC 07**  
GLOCAL Collection

# maison blue

600x1200 / 24"x48"  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Altamont **MT 04**  
MÖTLEY Collection



Hazelnut **KA 02**  
KAO Collection



Travertino Misty Cross **EY 14**  
ELYSIAN TRAVERTINI Collection



Artic **RO 04**  
ReCONCRETE Collection



Brave **GC 17**  
GLOCAL Collection

# maison purple

600x1200 / 24"x48"  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Grace **CL 10**  
CLAY Collection



Corten **GC 21**  
GLOCAL Collection



Rose **ON 04**  
ONYCE Collection



Chiaro Classico **IZ 02**  
IZUMI Collection



Desert Stone **EY 02**  
ELYSIAN Collection

# blossom

600x1200 / 24"x48"  
1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Caribbean **RO 02**  
ReCONCRETE Collection




Champagne **ON 03**  
ONYCE Collection



Desert Stone **EY 02**  
ELYSIAN Collection



Rice **IZ 01**  
IZUMI Collection



Absolute **GC 06**  
GLOCAL Collection

# encanto gold

1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Washington **JL 04**  
JOLIE Collection



Youth **GC 15**  
GLOCAL Collection



Grace **CL 10**  
CLAY Collection



Liquorice **RO 03**  
ReCONCRETE Collection



Chiaro Classico **IZ 02**  
IZUMI Collection

# camille gold

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Beige Catalan **EY 03**  
ELYSIAN Collection




Sugar **GC 07**  
GLOCAL Collection



Miele Classico **IZ 08**  
IZUMI Collection



Laos **OU 05**  
OUDH Collection



Rice **RO 01**  
ReCONCRETE Collection

# camille rose

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Ginger **GC 10**  
GLOCAL Collection



Grace **CL 10**  
CLAY Collection



Beige Catalan **EY 03**  
ELYSIAN Collection



Nocciola Selezionato **IZ 04**  
IZUMI Collection



Melk **RR 04**  
NORR Collection

# aquarelle rose

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

► 6 mm ◀

## Matching ideas



Verve **CL 05**  
CLAY Collection



Grace **CL 10**  
CLAY Collection



Slight **GC 14**  
GLOCAL Collection



Champagne **ON 03**  
ONYCE Collection



Chiaro Autentico **IZ 03**  
IZUMI Collection

# aquarelle vert

1200x2780 / 48"x110"

SP SQ

► 6 mm ◀

## Matching ideas



Ideal **GC 03**  
GLOCAL Collection



Classic **GC 05**  
GLOCAL Collection



Cedro **OU 07**  
OUDH Collection



Viridium **LY 06**  
LEMMY Collection



Santorini **RS 05**  
ReSTONE Collection

# espoir chaud

1200x2780 / 48"x110"

LUC SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas




Sugar **GC 07**  
GLOCAL Collection



Calacatta Select **JL 02**  
JOLIE Collection



Charamel **KA 03**  
KAO Collection



Rice **RO 01**  
ReCONCRETE Collection



Öken **RR 08**  
NORR Collection

# espoir froid

1200x2780 / 48"x110"

LUC SQ

► 6 mm ◀



## Matching ideas



Delight **CL 02**  
CLAY Collection



Ideal **GC 03**  
GLOCAL Collection



Storm **RO 05**  
ReCONCRETE Collection



Washington **JL 04**  
JOLIE Collection



Icelandic **RS 04**  
ReSTONE Collection

Riassuntivo formati ed imballi

Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

| Formati - Sizes                                                                                                                    | 600x1200<br>24"x48" |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--|
| Spessore - Thickness                                                                                                               | ± 6 mm              |      |  |
|  <b>jardin</b><br>1 graphic available             | BTPO                | -    |  |
|  <b>encanto</b><br>1 graphic available            | BTO9                | -    |  |
|  <b>palm</b><br>1 graphic available               | BTP3                | -    |  |
|  <b>camille</b><br>4 graphics available *         | BTO7                | -    |  |
|  <b>nuages</b><br>1 graphic available             | BTP2                | -    |  |
|  <b>aurora</b><br>1 graphic available             | BTO6                | -    |  |
|  <b>merveille</b><br>composition with 2 graphics | -                   | BTT2 |  |
|  <b>soleil</b><br>composition with 2 graphics   | -                   | BTTI |  |
|  <b>corolle</b><br>composition with 2 graphics  | -                   | BTTO |  |
|  <b>maison blue</b><br>4 graphics available *   | CAZ4                | -    |  |
|  <b>maison purple</b><br>4 graphics available * | CAZ5                | -    |  |
|  <b>blossom</b><br>6 graphics available *       | CAZ6                | -    |  |
|  <b>capri</b><br>4 graphics available *         | -                   | CBF9 |  |
|  <b>amalfi</b><br>3 graphics available *        | -                   | CBF8 |  |

|                                                                                     |                                    |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
|  | <b>Kg/scatola</b> - Kg/box         | 30,78 | 30,00 |
|  | <b>pz/scatola</b> - pcs/box        | 3     | 2     |
|  | <b>mq/scatola</b> - sqm/box        | 2,16  | 1,44  |
|  | <b>scatole/pallet</b> - box/pallet | 25    | 15    |
|  | <b>mq/pallet</b> - sqm/pallet      | 54,00 | 21,60 |

| Formati - Sizes                                                                                                                    | 1200x2780<br>48"x110" |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Spessore - Thickness                                                                                                               | ± 6 mm                |  |  |
|  <b>encanto gold</b><br>1 graphic available       | BDIO                  |  |  |
|  <b>camille gold</b><br>1 graphic available       | BDI3                  |  |  |
|  <b>camille rose</b><br>1 graphic available       | BDI6                  |  |  |
|  <b>aquarelle rose</b><br>4 graphics available *  | BDI9                  |  |  |
|  <b>aquarelle vert</b><br>4 graphics available *  | BDJ2                  |  |  |
|  <b>espoir chaud</b><br>3 graphics available *    | BDJ6                  |  |  |
|  <b>espoir froid</b><br>3 graphics available *   | BDKO                  |  |  |
|  <b>maison blue</b><br>2 graphics available *   | CEE3                  |  |  |
|  <b>maison purple</b><br>2 graphics available * | CEE6                  |  |  |
|  <b>blossom</b><br>1 graphic available          | CEE0                  |  |  |

Si prega di fare riferimento ai riepilogativi formati e imballi Big Sizes.  
Please refer to Big Sizes summary of sizes and packaging.

600x1200




JARDIN, ENCANTO, PALM, NUAGES, AURORA, BLOSSOM, MAISON BLUE, MAISON PURPLE, CAPRI, AMALFI:  
Articoli con continuità grafica tra le diverse lastre con una tolleranza massima di 3 mm.  
Items with graphic continuity among the different slabs with a maximum tolerance of 3 mm.


1200x2780

ENCANTO GOLD, AQUARELLE ROSE, AQUARELLE VERT:  
Articoli con continuità grafica tra le diverse lastre con una tolleranza massima di 20 mm.  
Items with graphic continuity among the different slabs with a maximum tolerance of 20 mm.


\* Le grafiche del prodotto sono miscelate in modo casuale: non è possibile selezionare i soggetti specifici al momento dell'ordine. Product designs are assorted at random; specific designs cannot be selected when placing an order.

big sizes - 1200x2780

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imballo</b><br>Packaging | Cassa 1200x2780:<br>Ingombro: 291,6x144,5x33,8 cm<br>Peso: 88 kg<br><br>Crate 1200x2780:<br>Overall dimensions: 291,6x144,5x33,8 cm<br>Weight: 88 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cassa Leggera 1200x2780:<br>Ingombro: 290x145x24 cm<br><br>Crate Light 1200x2780:<br>Overall dimensions: 290x145x24 cm | Cavalletto da 42 lastre<br>Ingombro: 290x75x159 cm<br>Peso: 120 kg<br><br>Stand containing 42 slabs<br>Overall dimensions: 290x75x159 cm<br>Weight: 120 kg                                                                 |
| Formato<br>Dimension        | 1200x2780x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200x2780x6                                                                                                            | 1200x2780x6                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kg pezzo</b><br>Kg piece | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pezzi</b><br>Pieces      | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                      | 42                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mq</b><br>Sqm            | 60,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,35                                                                                                                  | 140,11                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kg</b><br>Kg             | 892,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350,00                                                                                                                 | 2220,00                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Note</b><br>Notes        | Carico su camion:<br>- sovrapponibilità max. su camion n.5 casse;<br>- max. 20 casse su camion (5 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br>- possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet;<br><br>Loading on truck:<br>- stacks of no more than 5 crates;<br>- max. 20 crates per truck (5 spaces) in accordance with the total weight limits;<br>- possibility to place 2 europallets adjacent to each stack; | -                                                                                                                      | Carico su camion:<br>- max. 12 cavalletti su camion (12 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;<br><br>Loading on truck:<br>- max. 12 stands per truck (12 spaces) in accordance with the total weight limits; |



Container 20 piedi / 20' container  
5,90 x 2,32 x 2,35(h) m



Container 40 piedi / 40' container  
11,90 x 2,32 x 2,35(h) m



Camion, peso massimo caricabile  
Truck, maximum loadable weight - 30 Ton.

|                       |                                                               |                       |                                                               |                       |                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Full 1200x2780</b> | nr. 6 cavalletti/stands 1200x2780                             | <b>Full 1200x2780</b> | nr. 12 cavalletti/stands 1200x2780                            | <b>Full 1200x2780</b> | nr. 20 casse/crates 1200x2780 |
| <b>Full 1200x2780</b> | nr. 11 casse/crates 1200x2780 + 2 cavalletti/stands 1200x2780 | <b>Full 1200x2780</b> | nr. 21 casse/crates 1200x2780 + 4 cavalletti/stands 1200x2780 |                       |                               |

Il calcolo deve tenere conto del peso (in modo da non eccedere i limiti di portata).  
The quantities loaded must take into account the weight (in order not to exceed the maximum weight limits).

## Accorgimenti specifici per l'applicazione delle grandi lastre in 6 mm di spessore

Precautions for 6mm big slabs applications

Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm

Precautions specifiquess pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur

Precauciones especificas para la aplicacioon de las grandes placas en 6 mm de espesor

在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

**IT** **Mirage®** raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, **Mirage®** suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

**FR** **Mirage®** recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, **Mirage®** suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

**EN** **Mirage®** stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, **Mirage®** recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

**ES** **Mirage®** recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, **Mirage®** sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

**DE** **Mirage®** empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsicher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt **Mirage®** in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

**中國** **Mirage®**建议仅在住宅、人流量低的商业环境以及任何没有重负荷或硬轮手推车通过的环境中，铺设厚度为 6 毫米的地板专用陶瓷板材。

这些6毫米厚的陶瓷板材，由于厚度减小，特别适合直接铺设在现有的大理石、天然石材和陶瓷地砖或墙砖上面，而无需拆除下面的现有铺设地板。不过，这些现有的铺设地板必须是平坦、稳定、刚性并且没有破损。在所有这些情况下，必须与地板设计师一起仔细评估地基的适合性。如有疑问，必须评估是否需要拆除和/或使用传统厚度的地砖。

在找平层上铺设6毫米厚的陶瓷板材，则很大程度上受到找平层是否施工良好、是否完全干固、是否留有适当的伸缩缝以及是否按照标准完美铺设等方面的限制。因此，在这些情况下，为了谨慎起见，**Mirage®**建议使用传统厚度的瓷质砖。

通常，在地板上铺设6毫米厚的陶瓷板材时，必须根据双层涂抹方法来涂抹粘合剂（与设计师一起根据场地的特性而选择），以确保其涂抹完美、均匀，并保证最佳附着力，避免形成任何可能导致破裂的空隙。

## Accorgimenti generali per lastre in gres porcellanato PAPIER

General precautions for Mirage PAPIER slabs in porcelain stoneware

Allgemeine Anweisungen für Mirage Feinsteinzeugplatten der Kollektion PAPIER

Precautions generales pour les plaques en gres cerame Mirage PAPIER

Recomendaciones generales para las placas de gres porcelánico Mirage PAPIER

**IT** **DOVE UTILIZZARE PAPIER:**

La gamma PAPIER è utilizzabile per applicazioni a rivestimento sia in interno che in esterno, in ambienti commerciali o residenziali, per rivestire box doccia o comunque in aree caratterizzate anche da alte temperature e/o vapore .

I soggetti Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert ed Aurora possono essere utilizzati anche in applicazione a pavimento. Per tutti i soggetti non menzionati, tale applicazione è fortemente sconsigliata, per evitare il danneggiamento del prodotto.

**ISTRUZIONI PER LA POSA:**

Per posare PAPIER è possibile utilizzare una tradizionale colla per gres porcellanato, seguendo le normali procedure e indicazioni per la posa sulla base del formato e della destinazione d'uso specifica.

**CURA E PULIZIA:**

PAPIER puo' essere pulita con i tradizionali prodotti destinati al gres porcellanato.

Fanno eccezione i soggetti Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud e Espoir Froid realizzati con l'ausilio di applicazioni superficiali o materie prime selezionate.

Per questi soggetti si sconsiglia l'utilizzo di qualsivoglia prodotto abrasivo in fase di posa o pulizia, che potrebbe danneggiare la superficie. Si consiglia quindi di eseguire la pulizia ordinaria esclusivamente con l'ausilio di un panno morbido e prodotti a Ph neutro, così da evitare opacizzazioni o graffiature (no acidi o basi).

**FR** **OÙ UTILISER PAPIER :**

La gamme PAPIER est utilisable pour des applications murales, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans des contextes commerciaux ou résidentiels, pour revêtir les cabines de douche ou des espaces caractérisés notamment par des températures élevées et/ou la présence de vapeur.

Les sujets Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert et Aurora peuvent être utilisés aussi dans le cadre d'une application au sol. Pour tous les sujets non mentionnés, ladite application est fortement déconseillée afin d'éviter l'endommagement du produit.

**INSTRUCTIONS POUR LA POSE :**

Pour poser PAPIER, il est possible d'utiliser une colle traditionnelle pour le grès cérame, en suivant les procédures normales et les indications pour la pose en fonction du format et de la destination d'emploi spécifique.

**SOIN ET NETTOYAGE :**

PAPIER peut être nettoyée avec des produits traditionnels destinés au grès cérame, contrairement aux sujets Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud et Espoir Froid qui sont réalisés avec des applications superficielles ou des matières premières sélectionnées.

Pour ces sujets, l'utilisation de produits abrasifs est déconseillée en phase de pose ou de nettoyage car ceux-ci pourraient abîmer la surface. Il est donc recommandé d'effectuer un nettoyage ordinaire à l'aide d'un chiffon doux et de produits au Ph neutre uniquement, de manière à éviter les opacifications ou les rayures (pas d'acides ni de bases).

**EN** **WHERE PAPIER CAN BE USED:**

The PAPIER range can be used for both indoor and outdoor walls, in commercial and residential settings, as well as to tile shower enclosures or other areas subject to high temperatures and steam.

The Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert and Aurora tiles can also be used on floors. We strongly advise against the use of all the other tiles not mentioned on floors, to avoid damaging the product.

**LAYING INSTRUCTIONS:**

PAPIER can be laid using a traditional glue for porcelain stoneware, following standard laying procedures and indications for the size selected and specific intended use.

**CLEANING AND MAINTENANCE:**

PAPIER can be cleaned using traditional products for porcelain stoneware, with the exception of

Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud and Espoir Froid, created with surface applications or selected raw materials.

For these tiles, we recommend avoiding the use of any kind of abrasive products during installation or for cleaning, to avoid damaging the surface. Ordinary cleaning should be carried out exclusively using a soft cloth and products with a neutral pH, to avoid dulling or scratching (no acids or bases).

**ES** **DÓNDE UTILIZAR PAPIER:**

La gama PAPIER puede utilizarse como revestimiento tanto en interiores como en exteriores, en entornos comerciales o residenciales, para revestir cabinas de ducha o también en zonas que se caracterizan por altas temperaturas y/o vapor.

Los motivos Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert y Aurora también puede utilizarse como pavimento. Para todos los motivos que no se mencionan, se desaconseja encarecidamente su colocación en el suelo, para evitar que se dañe el producto.

**INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN:**

Para la colocación de PAPIER se puede utilizar un adhesivo tradicional para gres porcelánico, siguiendo los procedimientos e instrucciones normales de colocación según el formato específico y el uso previsto.

**CUIDADO Y LIMPIEZA:**

PAPIER se puede limpiar con los productos tradicionales para el gres porcelánico.

Quedan exceptuados los motivos Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud y Espoir Froid realizados con ayuda de aplicaciones superficiales o materias primas seleccionadas. Para estos motivos, desaconsejamos el uso de cualquier producto abrasivo durante la instalación o la limpieza, que podría dañar la superficie. Por lo tanto, recomendamos la limpieza ordinaria exclusivamente con un paño suave y productos de pH neutro para evitar que se opaque o se raye (sin ácidos ni bases).

**DE** **WO PAPIER EINGESETZT WERDEN KANN:**

Das Sortiment PAPIER kann für Anwendungen als Verkleidung sowohl im Innen- als auch Außenbereich in Gewerbe- oder Wohnbereichen, zur Verkleidung von Duschkabinen oder allgemein in Bereichen, in denen auch hohe Temperaturen und/oder Dampf auftreten können, verwendet werden.

Die Versionen Jardin, Encanto, Palm, Camille, Nuages, Aquarelle Rose, Aquarelle Vert und Aurora können auch als Bodenbelag angewendet werden. Bei allen nicht genannten Versionen wird von dieser Anwendung abgeraten, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

**VERLEGEANWEISUNGEN:**

Zum Verlegen von PAPIER kann ein traditioneller Kleber für Feinsteinzeug unter Einhaltung der gewöhnlichen Vorgangsweisen und Verlegeanweisungen je nach Format und spezifischem Verwendungszweck verwendet werden.

**PFLEGE UND REINIGUNG:**

PAPIER kann mit den traditionellen Produkten für Feinsteinzeug gereinigt werden.

Eine Ausnahme bilden die Versionen Merveille, Soleil, Corolle, Encanto Gold, Camille Gold, Camille Rose, Espoir Chaud und Espoir Froid, die mit der Hilfe von oberflächlichen Anwendungen oder ausgewählten Rohstoffen gefertigt werden.

Bei diesen Versionen wird von der Verwendung scheuernder Produkte beim Verlegen oder der Reinigung abgeraten, da sie die Oberfläche beschädigen könnten. Es empfiehlt sich daher, die regelmäßige Reinigung ausschließlich mit einem weichen Tuch und Produkten mit neutralem pH-Wert auszuführen, um Trübungen oder Kratzer zu vermeiden (keine Säuren oder Laugen).

**中國** **在哪里使用PAPIER:**

PAPIER 系列可用于室内和室外、商业或住宅环境中的墙面装修应用，用于淋浴房或其他高温和/或蒸汽区域的墙砖铺设。

Jardin、Encanto、Palm、Camille、Nuages、Aquarelle Rose、Aquarelle Vert 和 Aurora 等图案主题也可用于地面装修应用。对于所有未提及的图案主题，强烈建议不要使用此应用，以免损坏产品。

**铺设说明:**

铺设 PAPIER 可以使用传统的瓷质砖胶水，根据规格和特定的预期用途，按照正常的程序和说明进行铺设。

**护理和清洁:** :

PAPIER 系列可以使用瓷质砖专用的传统清洁产品进行清洁。

Merveille、Soleil、Corolle、Encanto Gold、Camille Gold、Camille Rose、Espoir Chaud 和 Espoir Froid 等借助表面粘贴或精选原材料制成的图案主题除外。对于这些图案主题，我们不建议在安装或清洁过程中使用任何研磨性产品，这可能会损坏表面。因此，建议仅使用软布和PH值为中性的产品进行常规清洁，以避免令其变得哑暗或划痕（无酸或碱）

STANDARD EN 14411 - G

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|    | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b><br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>技术特征                                                                                                                     | <b>NORMA</b><br>STANDARD<br>NORM<br>NORME<br>NORMA<br>НОРМА<br>СТАНДАРТИЯ<br>标准 | <b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b><br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G<br>EN 14411 - G标准规定值 | <b>VALORE MEDIO MIRAGE</b><br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE<br>MIRAGE平均值 |                    |                   |
|                                                                                     | <b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN<br>DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES -<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>LUC</b><br>(GL)                                                                                                                                            | <b>SP</b><br>(UGL) | <b>SP</b><br>(GL) |
|    | <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-2                                                                  | ± 0,3% MAX<br>(± 1,0 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                         |                    |                   |
|    | <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА - 厚度                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-2                                                                  | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                         |                    |                   |
|    | <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度                                                                                                                          | EN ISO 10545-2                                                                  | ± 0,3% MAX<br>(± 0,8 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                         |                    |                   |
|    | <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度                                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-2                                                                  | ± 0,3% MAX<br>(± 1,5 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                         |                    |                   |
|    | <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度                                                                                                                                                            | EN ISO 10545-2                                                                  | ± 0,4% MAX<br>(± 1,8 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                         |                    |                   |
|    | <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-3                                                                  | ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤ 0,1%                                                                                                                                                        |                    |                   |
|    | <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度                                                                                                                       | EN ISO 10545-4                                                                  | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br><br>R ≥ 0,48 N/mm².                                                                                                                                                                                                                            | S≥1100N R≥48 N/mm²                                                                                                                                            |                    |                   |
|    | <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРООСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度                                                                                                                                            | EN ISO 10545-5                                                                  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                                                                              | > 0,80                                                                                                                                                        |                    |                   |
|    | <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b><br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度                                                                                                                            | EN ISO 10545-6                                                                  | ≤ 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 150 mm³                                                                                                                                                     |                    |                   |
|  | <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO 10545-8                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                | α<br>6,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                                                                                    |                    |                   |
|  | <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性                                                    | EN ISO 10545-9                                                                  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1                                                                                                                                                                                                                            | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE                                                                                                                                     |                    |                   |
|  | <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-12                                                                 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1                                                                                                                                                                                                                            | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE                                                                                                                                     |                    |                   |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b><br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用                                                                                                      | EN ISO 10545-13                                                                 | B MIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A LA                                                                                                                                                          | A LA HA            | A                 |
|  | <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b><br>SURFACE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT DER OBERFLÄCHE<br>RESISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐表面磨损                                                              | EN ISO 10545-7                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEI 3                                                                                                                                                         | -                  | -                 |
|  | <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性                                                                                                                | EN ISO 10545-14                                                                 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                             | 5                  | 5                 |
|  | <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放                                                                                               | EN ISO 10545-15                                                                 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                                                                              | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT                                                                                                         |                    |                   |
|  | <b>SCIVOLOSITÀ</b><br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LUC (GL)                                                                                                                                                      | SP (UGL)           | SP (GL)           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DM 236/89 BCRA                                                                  | > 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                             | > 0,40             | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANSI A326.3                                                                     | Wet and Dry                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                             | ≥ 0,42             | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AS 4586                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                             | P2                 | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN 51130                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                             | R9                 | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN 51097                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                             | -                  | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNE 41901                                                                       | ≥ CL1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                             | CL1                | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BS 7976 sl.96-4S                                                                | Wet and Dry                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                             | -                  | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BS 7976 sl.55-TRL                                                               | Wet and Dry                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                             | -                  | -                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                    |                   |

**LUC (GL):** Espoir Chaud - Espoir Froid  
**SP (UGL):** Jardin - Encanto - Palm - Camille - Nuages - Aquarelle Rose - Aquarelle Vert - Aurora  
**SP (GL):** Encanto Gold - Camille gold - Camille Rose - Merveille - Soleil - Corolle

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书,请联系Mirage Spa公司

La superficie LUC può essere soggetta a graffi se in contatto con materiali più duri (es sassi, frammenti di piastrella, etc...)  
LUC finish can be subjected to scratches if in contact with harder materials (eg stones, tile gragments, etc....)

INSPIRING  
BETTER  
LIVING



Scan. Click. Follow.  
Stay connected!



**MIRAGE<sup>®</sup>**  
INSPIRING BETTER LIVING

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

**Uffici e Stabilimento**

41026 - Pavullo (MO) ITALY  
Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



   |   
Mirage.it | Mirageit