







































Simbología / Symbology / Symbologie

 pavimento floor Tile pavement	 efecto metal metal effect effet métallique	 rejuntado interior pieza internal grouting piece jointoiment interne de la pièce	 rectificado rectified rectifié
 revestimiento wall tile revêtement	 mate detalles en brillo matte with gloss details mat avec détails brillants	 junta coloreada. Color de junta sugerida coloured grout. Suggested grout colour joint coloré. Coluleur de joint suggérée	 R 10
 interior indoor intérieur	 mate detalles metálicos matte with metallic details mat avec détails métalliques	 14 mm espesor 14 mm thickness 14 mm épaisseur 14 mm	 R 11
 exterior outdoor extérieur	 destonificado shade variations effet dévalé	 9 mm espesor 9 mm thickness 9 mm épaisseur 9 mm	 R 12
 brillo gloss brillant	 distintos relieves different reliefs différents reliefs	 10 mm espesor 10 mm thickness 10 mm épaisseur 10 mm	 antideslizante clase II antislip class II antidérapant classe II Class II
 mate matte mat	 diseños diferentes different designs conceptions différents	 antihielo frost resistance antigel	 antideslizante clase III antislip class III antidérapant classe III Class III
 satinado satin satiné	 junta mínima recomendada recommended minimum joint joint minimum recommandé	 pasta roja red body pâte rouge	 máximo relieve maximum relief reliefs maximaux
 smartgrip	 activ	 porcelánico porcelain tile grés cérame	 interlocking
 V1 Destonificado V1 Shade variations V1 Effet dévalé V1	 V2 Destonificado V2 Shade variations V2 Effet dévalé V2	 V3 Destonificado V3 Shade variations V3 Effet dévalé V3	 V4 Destonificado V4 Shade variations V4 Effet dévalé V4

ES. Realonda S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Las informaciones y datos que aparecen en este catálogo fueron recogidos hasta su edición en Septiembre 2022. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas y los ambientes que aparecen en este catálogo son orientativos, nunca exactos.

EN. Realonda S.A. reserves the right to cancel or modify, fully or partially, any of the models, colours, sizes, references and technical specifications found within this catalogue, in order to improve the product to the benefit of the customer. The information & details which appear in this catalogue were compiled up to its edition in September 2022. Due to the printing processes, the colours of the individual images & settings which appear in this catalogue, are orientative & not always exact.

FR. Realonda S.A. se réserve le droit d'annuler et de modifier, totalement ou partiellement, tous les modèles, couleurs, formats, références et spécifications techniques contenus dans ce catalogue, dans l'intérêt du produit et du client. Les informations et données figurant dans ce catalogue ont été compilées jusqu'à sa publication en Septembre 2022. En raison des procédures d'impression, les couleurs des pièces et des ambiances qui apparaissent dans ce catalogue sont orientatives, jamais exactes.

Índice alfabético / Alphabetical index / Index alphabétique

A

Agra 114-119
Avalon 36-37

B

Bardiglio 114-119
Borgogna White 104-109

C

Carnaby 120-123
Canyon 86-91
Carnival 12-17

D

Driftwood 50-53

E

Elazig 114-119
Empire 40-45
Esla 80-85

F

Filita 92-97
Fresco 18-23

G

Gatsby 32-35

H

Hex Zellige 60-63

I

Inca 8-11

K

Kerala 124-127

O

Oasis 54-59
Orly 38-39

P

Penny 64-77
Pietra 46-49

S

Slate Indian 98-103
Star 28-31

V

Venato 114-119
Venice 24-27

Índice por formato / Size index / Index formats

● 44x66 / 17"x26"

Borgogna White 104-109
Canyon 86-91
Esla 80-85
Filita 92-97
Slate Indian 98-103

● 44x44 / 17"x15"

Avalon 36-37
Gatsby 32-35
Orly 38-39
Star 28-31

● 32,9x32,9 / 13"x13"

Carnival 12-17
Fresco 18-23
Inca 8-11
Venice 24-27

● 31x56 / 12"x22"

Driftwood 50-53
Empire 40-45
Pietra 46-49

● 31x31 / 12"x12"


Penny 64-77

● 28,5x33 / 11"x13"

Agra 114-119
Bardiglio 114-119
Carnaby 120-123
Elazig 114-119
Kerala 124-127
Oasis 54-59
Venato 114-119

● 26,5x51 / 10"x20"

Hex Zellige 60-63



hi-thick 1.4



ES. Nuevo porcelánico de altas prestaciones gracias a su espesor especial de 14 mm

¿Qué características ofrece?

- Acabado antideslizante de tacto suave.
- Resistente a la helada y a los cambios de temperatura.
- Fácil de limpiar.
- Fácil de instalar.
- Inalterable en el tiempo.
- No necesita mantenimiento.
- Resistente a las manchas gracias a su baja porosidad.
- Alta resistencia a la rotura.
- Alta resistencia a la flexión.
- Diseño y seguridad en cualquier espacio.
- Adecuado para exteriores, interiores o zonas públicas.

EN. New high-performance Porcelain tile thanks to its special 14 mm thickness


What features does it offer?

- Soft touch anti-slip finish.
- Resistant to frost and temperature change.
- Easy to clean.
- Easy to install.
- Unalterable over time.
- Maintenance-free.
- Stain resistant due to low porosity.
- High resistance to breakage.
- High resistance to bending.
- Design and safety in any space.
- Suitable for outdoors, indoors or public areas.


FR. Nouveau carreau en Grès cérame émaillé à haute performance grâce à son épaisseur spéciale de 14mm

Quelles caractéristiques il offre?

- Finition antidérapante douce au touché.
- Résistance au gel et les changements de température.
- Facile à nettoyer.
- Facile installation.
- Inaltérable au pas du temps.
- Pas besoin de maintenance.
- Résistance aux tâches grâce à sa basse porosité.
- Haute résistance aux chocs.
- Haute résistance à la flexion.
- Dessin et sécurité dans tous les espaces.
- Adequat à l'extérieur, intérieurs ou les espaces publics.




Parques y paseos
Parks and walk
Parcs et promenades




Parking
Parking
Parking



Piscinas
Pools
Piscines



Terrazas y patios
Terraces & patios
Terrasses et patios



Zonas comerciales
Commercial areas
Les zones commerciales



Zonas residenciales
Residential areas
Les zones résidentielles



Zonas transitables
Drive in areas
Zones praticables

Características técnicas hi-thick 1.4

NORMA STANDARD NORME	CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES	CONFORME A LA NORMA ACCORDING TO THE STANDARD CONFORMÉMENT À LA NORME	HI-THICK 1.4.
UNE EN ISO 10545-2	Dimensiones y Aspecto superficial Dimensions and surface quality Dimensions et aspect superficiel	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo Bia anexo G Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411 for Group Bia annex G Résiste aux conditions requises applicables à chaque modèle défini à la norme UNE-EN 14411 Groupe Bia annexe G	Cumple Apply Conforme
UNE EN ISO 10545-3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	E<=0.5%	E<=0.2%
UNE EN ISO 10545-4	Resistencia a la flexión Flexion resistance Résistance à la flexion	>35 N/mm ²	> 42 N/mm ²
UNE EN ISO 10545-4	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	>1300 N	> 4300 N
UNE EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI) Résistance à l'abrasion de surface (PEI)	Clasificación y número de revoluciones Report abrasion class and cycles passed Classification et nombre de cycles	Según modelo According to model Selon modèle
UNE EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock Résistance au choc thermique	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressailage	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple Apply Conforme	Resiste Resists Résiste
UNE EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	Mínimo clase 3 Class 3 minimum Class 3 minimum	Clase 5 Class 5 Clase 5
UNE EN ISO 10545-13	Resistencia química / Chemical resistance / Résistance chimique		
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and bases Acides et bases faible concentration	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	LA
	Ácidos y bases de alta concentración High concentration acids and bases Acides et bases forte concentration	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	HA
	Productos domésticos Household cleaning products Produits domestiques	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	A
	Sales para piscina Swimming pool salt Sels de piscine	Mínimo clase B Class B minimum Class B minimum	A
ANSI A137.1	Resistencia al deslizamiento (DCOF) Slip resistance (DCOF) Résistance au glissement (DCOF)	>0.42	>=0.70
DIN 51130	Resistencia al deslizamiento (RAMPA) Slip resistance (RAMP) Résistance au glissement (RAMPE)	60 < a < 100 · R9 100 < a < 190 · R10 190 < a < 270 · R11 270 < a < 350 · R12 350 < a · R13	>=R11
UNE ENV 12633	Resistencia al deslizamiento (PÉNDULO) Slip resistance (PENDULUM) Résistance au glissement (PENDULE)	Rd < 15 · Clase 0 15 < Rd < 35 · Clase 1 35 < Rd < 45 · Clase 2 Rd > 45 · Clase 3	Clase 3 Class 3 Clase 3




Inca

32,9x32,9 / 13"x13"

Colores / Colors / Couleurs

**INCA TRIANGLE
GREY**



**INCA PATTERN
GREY**



14 mm

Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



Interior
Indoor
Intérieur



Exterior
Outdoor
Extérieur



Mate
Matte
Matt



Mate detalles en brillo
Matte with gloss details
Mat avec détails brillants



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip



Espesor 14 mm
Thickness 14mm
Épaisseur 14mm



Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame



Antideslizante clase III
Antislip class III
Antidérapant classe III
Class III



R 12

Inca

32,9x32,9 / 13"x13"




Inca Triangle Grey
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**




Inca Pattern Grey
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**


Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Rodapié biselado
8x32,9 Cm · 3"x13" · **PZ-200**




Peldaño técnico L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-201



Escuadra técnica L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-202

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
32,9x32,9 cm / 13"x13"	6	0,65	18,3	72 palet / 62 europalet	46,8 palet / 40,3 europalet	1328 palet / 1150 europalet




Inca Triangle Grey 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
> Inca Pattern Grey 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"




Carnival


32,9x32,9 / 13"x13"


Colores / Colors / Couleurs





Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques


- 


Revestimiento
Wall tile
Revêtement
- 


Pavimento
Floor tile
Pavement
- 


Anthielo
Frost resistance
Antigel
- 


Interior
Indoor
Intérieur
- 


Exterior
Outdoor
Extérieur
- 


Mate
Matte
Matt
- 


Mate detalles en brillo
Matte with gloss details
Mat avec détails brillants
- 

Destonificado V3
Shade variations V3
Effet dévalé V3
- 

Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip
- 

Espesor 14 mm
Thickness 14mm
Épaisseur 14mm
- 


Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame
- 

Antideslizante clase III
Antislip class III
Class III
Antidérapant classe III
- 


R 12 R 12

Carnival

32,9x32,9 / 13"x13"



Carnival White
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · K65



Carnival Color
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · K65




Carnival Grey
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · K65




Carnival Beige
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · K65


Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Rodapié biselado
8x32,9 Cm · 3"x13" · PZ-200



Peldaño técnico L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-201



Escuadra técnica L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-202

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
32,9x32,9 cm / 13"x13"	6	0,65	18,3	72 palet / 62 europalet	46,8 palet / 40,3 europalet	1328 palet / 1150 europalet



< Carnival White 32,9x32,9 Cm. / 13"x13




Carnival Grey 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
 < Carnival Color 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
 > Carnival Beige 32,9x32,9 Cm. / 13"x13" - Penny Frost 31x31 Cm. / 12"x12"















Fresco

32,9x32,9 / 13"x13"

Colores / Colors / Couleurs



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques

-  Revestimiento
Wall tile
Revêtement
-  Pavimento
Floor tile
Pavement
-  Antihielo
Frost resistance
Antigel
-  Interior
Indoor
Intérieur
-  Exterior
Outdoor
Extérieur
-  Mate
Matte
Matt
-  Destonificado V3
Shade variations V3
Effet dévalé V3
-  Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip
-  Espesor 14 mm
Thickness 14mm
Épaisseur 14mm
-  Antideslizante clase III
Antislip class III
Antidérapant classe III
-  Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame
-  R 12 R 12

Fresco

32,9x32,9 / 13"x13"



Fresco Ash
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**



Fresco Blue
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**




Fresco Black
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**




Fresco Mint
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**




Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Rodapié biselado
8x32,9 Cm · 3"x13" · **PZ-200**



Peldaño técnico L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-201



Escuadra técnica L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-202

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
32,9x32,9 cm / 13"x13"	6	0,65	18,3	72 palet / 62 europalet	46,8 palet / 40,3 europalet	1328 palet / 1150 europalet



Fresco Blue 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
> Fresco Black 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"



Fresco Ash 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
 < Fresco Black 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
 > Fresco Mint 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"






Venice


32,9x32,9 / 13"x13"

Colores / Colors / Couleurs

**VENICE
DENIM**



**VENICE
SMOKE**



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Anthielo
Frost resistance
Antigel



Interior
Indoor
Intérieur



Exterior
Outdoor
Extérieur



Mate
Matte
Matt



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip



Espesor 14 mm
Thickness 14mm
Épaisseur 14mm



Antideslizante clase III
Antislip class III
Antidérapant classe III




Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame



R 12

Venice

32,9x32,9 / 13"x13"




Venice Denim
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**




Venice Smoke
32,9x32,9 Cm. / 13"x13" · **K65**




Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Rodapié biselado
8x32,9 Cm · 3"x13" · **PZ-200**



Peldaño técnico L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-201



Escuadra técnica L 32,9x32,9 Cm · 13"x13"
PZ-202

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
32,9x32,9 cm / 13"x13"	6	0,65	18,3	72 palet / 62 europalet	46,8 palet / 40,3 europalet	1328 palet / 1150 europalet

Venice Denim 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
> Venice Denim 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
> Venice Smoke 32,9x32,9 Cm. / 13"x13"
















Star

44x44 / 17"x17"

Colores / Colors / Couleurs



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques

-  Revestimiento
Wall tile
Revêtement
-  Pavimento
Floor tile
Pavement
-  Antihielo
Frost resistance
Antigel
-  Interior
Indoor
Intérieur
-  Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2
-  Satinado
Satin
Satiné
-  Espesor
Thickness
Épaisseur
-  Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame
-  Necesita rejuntar
Range to be grouted
Besoin de rejointoyer
-  Rejuntado interior pieza
Internal grouting piece
Jointoiement interne de la pièce

Star

44x44 / 17"x17"



1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces



Star White
44x44 Cm. / 17"x17" · K22




Star Sage
44x44 Cm. / 17"x17" · K22




Star Navy
44x44 Cm. / 17"x17" · K22

Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico 44x44 Cm · 17"x17"
Liso **PZ-87** · Rayado · **PZ-91**



Escuadra técnica 44x44 Cm · 17"x17"
Liso **PZ-99** · Rayado · **PZ-102**



Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
44x44 / 17"x17"	7	1,37	29	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1866 palet / 1523 europalet



< Star Navy 44x44 Cm. / 17"x17"
> Star White 44x44 Cm. / 17"x17"
> Star Sage 44x44 Cm. / 17"x17"



Gatsby

44x44 / 17"x17"

Colores / Colors / Couleurs

**GATSBY
GREY**



**GATSBY
EMERALD**



**GATSBY
DARK**



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Pavimento
Floor tile
Pavement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



Interior
Indoor
Intérieur



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



Satinado
Satin
Satiné



10 mm
Espesor
Thickness
Épaisseur



Porcelánico
Porcelain tile
Grés cérame



Necesita rejuntar
Range to be grouted
Besoin de rejointoyer



Rejuntado interior pieza
Internal grouting piece
Jointoiement interne de la pièce

Gatsby

44x44 / 17"x17"




1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces



Gatsby Grey
44x44 Cm. / 17"x17" · K22




Gatsby Emerald
44x44 Cm. / 17"x17" · K22




Gatsby Dark
44x44 Cm. / 17"x17" · K22

Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico 44x44 Cm · 17"x17"
Liso **PZ-87** · Rayado · **PZ-91**



Escuadra técnica 44x44 Cm · 17"x17"
Liso **PZ-99** · Rayado · **PZ-102**



Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
44x44 / 17"x17"	7	1,37	29	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1866 palet / 1523 europalet

< Gatsby Emerald 44x44 Cm. / 17"x17"
> Gatsby Dark 44x44 Cm. / 17"x17"
> Gatsby Grey 44x44 Cm. / 17"x17"

Avalon

44x44 / 17"x17"




1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces




Avalon
44x44 Cm. / 17"x17" - K22



Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico 44x44 Cm · 17"x17"
Liso **PZ-87** · Rayado - **PZ-91**



Escuadra técnica 44x44 Cm · 17"x17"
Liso **PZ-99** · Rayado - **PZ-102**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
44x44 / 17"x17"	7	1,37	29	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1866 palet / 1523 europalet




Avalon 44x44 Cm. / 17"x17"
< Avalon 44x44 Cm. / 17"x17"

Orly

44x44 / 17"x17"




Orly Stone
44x44 Cm. / 17"x17" · K22 V2




Orly Blue
44x44 Cm. / 17"x17" · K22 V1




Piezas especiales / Special pieces / Pièces spéciales
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Rodapié romo
8x44 Cm · 3"x17" · PZ-11



Peldaño técnico 44x44 Cm · 17"x17"
Liso PZ-87 · Rayado PZ-91



Escuadra técnica 44x44 Cm · 17"x17"
Liso PZ-99 · Rayado PZ-102

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
44x44 / 17"x17"	7	1,37	28,75	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1850 palet / 1505 europalet



Orly Stone 44x44 Cm. / 17"x17" · Pietra Grey 31x56 Cm. / 12"x22"
< Orly Blue 44x44 Cm. / 17"x17"



Empire

31x56 / 12"x22"

Colores / Colors / Couleurs

**EMPIRE
WHITE**



**EMPIRE
MARBLE**




**EMPIRE
ZINC**



**EMPIRE
COPPER**



**EMPIRE
IRON**



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



Interior
Indoor
Intérieur



interlocking



distintos relieves
different reliefs
différents reliefs



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



satinado
satin
satiné



efecto metal
metal effect
effet métallique



12 mm
espesor
thickness
épaisseur




Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame

Empire

31x56 / 12"x22"



Empire White
31x56 Cm. / 12"x22" · **K44**



Empire Marble
31x56 Cm. / 12"x22" · **K44**



Empire Zinc
31x56 Cm. / 12"x22" · **K58**




Empire Copper
31x56 Cm. / 12"x22" · **K58**



Empire Iron
31x56 Cm. / 12"x22" · **K58**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
31x56 / 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1162 palet / 879 europalet



Empire White 31x56 Cm. / 12"x22" · Diamond Timber Oak Chevron (L-R)
70x40 Cm. / 27.5"x16"
> Empire Iron 31x56 Cm. / 12"x22" · Diamond Timber Olive Chevron



Empire Marble 31x56 Cm. / 12"x22" · Diamond Timber Olive Chevron (L-R)
 70x40 Cm. / 27.5"x16"
 < Empire Copper 31x56 Cm. / 12"x22" · Diamond Timber Olive Chevron (L-R)
 70x40 Cm. / 27.5"x16"
 > Empire Zinc 31x56 Cm. / 12"x22" · Habitat Grey 40x120 Cm. / 16"x47"





Pietra

31x56 / 12"x22"

Colores / Colors / Couleurs


**PIETRA
WHITE**



**PIETRA
BEIGE**



**PIETRA
GREY**



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



Interior
Indoor
Intérieur



interlocking



distintos relieves
different reliefs
différents reliefs



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



exterior
outdoor
extérieur



mate
matte
matt





12 mm
espesor
thickness
épaisseur



Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame

Pietra

31x56 / 12"x22"



Pietra White
31x56 Cm. / 12"x22" · K44



Pietra Beige
31x56 Cm. / 12"x22" · K44



Pietra Grey
31x56 Cm. / 12"x22" · K44



Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
31x56 / 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1162 palet / 879 europalet




Detalle zoom
Zoom detail
Détail du zoom



Pietra Beige 31x56 Cm. / 12"x22" · Stonehenge Cream 40x120 Cm. / 16"x48"
< Pietra White 31x56 Cm. / 12"x22"
> Pietra Grey 31x56 Cm. / 12"x22" · Stonehenge White 40x120 Cm. / 16"x48"

Driftwood

31x56 / 12"x22"



Colores / Colors / Couleurs


DRIFTWOOD
OAK



DRIFTWOOD
WALNUT



DRIFTWOOD
EBONY



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



Interior
Indoor
Intérieur



interlocking



distintos relieves
different reliefs
différents reliefs



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



exterior
oudoor
extérieur



mate
matte
matt




12 mm
espesor
thickness
épaisseur



Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame

Driftwood

31x56 / 12"x22"



Driftwood Oak
31x56 Cm. / 12"x22" · **K44**



Driftwood Walnut
31x56 Cm. / 12"x22" · **K44**



Driftwood Ebony
31x56 Cm. / 12"x22" · **K44**



Driftwood Walnut 31x56 Cm. / 12"x22" · Stonehenge Cream 40x120 Cm. / 16"x48"
< Driftwood Oak 31x56 Cm. / 12"x22" · Stonehenge White 40x120 Cm. / 16"x48"
> Driftwood Ebony 31x56 Cm. / 12"x22"

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
31x56 / 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1162 palet / 879 europalet



Oasis

28,5x33 / 11"x13"

Colores / Colors / Couleurs

OASIS
AQUAMARINE



OASIS



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



exterior
outdoor
extérieur



Interior
Indoor
Intérieur



Destonificado V4
Shade variations V4
Effet dévalé V4



mate
matte
matt



Mate detalles en brillo
Matte with gloss details
Mat avec détails brillants




espesor
thickness
épaisseur



Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame

Oasis

28,5x33 / 11"x13"



Oasis Aquamarine
28,5x33 Cm. / 11"x13" · K50

27 diferentes diseños
27 different designs
27 dessins différents



Oasis
28,5x33 Cm. / 11"x13" · K50

12 diferentes diseños
12 different designs
12 dessins différents



Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
28,5x33 / 11"x13"	14	1	19	66 palet / 44 europalet	66 palet / 44 europalet	1264 palet / 851 europalet



Oasis 28,5x33 Cm. / 11"x13" · Opal Blanco 28,5x33 Cm. / 11"x13"
> Oasis Aquamarine 28,5x33 Cm. / 11"x13" · Oasis 28,5x33 Cm. / 11"x13"



Oasis Aquamarine 28,5x33 Cm. / 11"X13" · Oasis 28,5x33 Cm. / 11"X13"




Hex Zellige


26,5x51 / 10"x20"

Colores / Colors / Couleurs

**HEX ZELLIGE
AZURE**



HEX ZELLIGE



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



exterior
oudoor
extérieur



Interior
Indoor
Intérieur



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



interlocking



brillo
gloss
brillant



destonificado
shade variations
effet dévalé




espesor
thickness
épaisseur




Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame

Hex Zellige


26,5x51 / 10"x20"



Hex Zellige Azure
26,5x51 Cm. / 10"x20" · K38



Hex Zellige
26,5x51 Cm. / 10"x20" · K38

 Junta coloreada. Color de junta sugerida RAL 9016
Coloured grout. Suggested grout colour RAL 9016
Joint coloré. Couleur de joint suggérée RAL 9016



Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
26,5x51 / 10"x20"	7	0,95	18,84	48 palet / 36 europalet	45,6 palet / 34,2 europalet	914 palet / 693 europalet




< Hex Zellige 26,5x51 Cm. / 10"x20"
> Hex Zellige Azure 26,5x51 Cm. / 10"x20"



Penny

31x31 / 12"x12"

Colores / Colors / Couleurs



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques


-  Revestimiento
Wall tile
Revêtement
-  Pavimento
Floor tile
Pavement
-  Antihielo
Frost resistance
Antigel
-  Interior
Indoor
Intérieur
-  rejuntado interior pieza
internal grouting piece
jointoiement interne de la pièce
-  mate
matte
mat
-  satinado
satin
satiné
-  brillo
gloss
brillant
-  efecto metal
metal effect
effet métallique
-  mate detalles en brillo
matte with gloss details
mat avec détails brillants
-  9 mm
espesor
thickness
épaisseur
-  interlocking
-  Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame
-  1,5 mm junta recomendada entre piezas
1,5 mm recommended joint between pieces
1,5 mm de joint recommandé entre les pièces



Penny Frost 31x31 Cm. / 12"x12"
 < Penny Metal 31x31 Cm. / 12"x12"
 > Penny Dark 31x31 Cm. / 12"x12"



Penny Calacatta Gold 31x31 Cm. / 12"x12" - Calacatta Gold Circle 31x31 Cm. / 12"x12"
 < Penny Glossy White 31x31 Cm. / 12"x12" - Penny Dakhla Aqua 31x31 Cm. / 12"x12"
 > Penny Dakhla White 31x31 cm. / 12"x12"





Penny Dakhla Azure 31x31 Cm. / 12"X12" · Stonehenge Cream 40x120 Cm. / 16"X48"
 < Penny Glossy Blue Mix 31x31 Cm. / 12"X12"
 > Penny Frost 31x31 Cm. / 12"X12"

Instrucciones para el rejuntado

ES. Junta recomendada:

MAPEI Kerapoxy Design (epoxy)
MAPEI Ultracolor Plus
KERAKOLL Fugalite Bio (epoxy)
KERAKOLL Fugabella Color

MATERIAL NECESARIO:

- Material de rejunte
- L lana de goma
- Esponja y cubeta de agua
- Paño

1. Chapar piezas con una junta de 1,5mm
2. Preparar mortero según recomendación del fabricante
3. Rellenar juntas con ayuda de la lana de goma
4. Quitar el exceso y dejar secar (según recomendación del fabricante)
5. Alisar las juntas con una esponja mojada
6. Dejar secar hasta que la junta pierda elasticidad y se opaque (según recomendación del fabricante)
7. Limpiar con un paño

Grouting instructions

EN. Dare to choose the joint color that best suits your project.

Recommended grout:
MAPEI Kerapoxy Design (epoxy)
MAPEI Ultracolor Plus
KERAKOLL Fugalite Bio (epoxy)
KERAKOLL Fugabella Color

NECESSARY MATERIAL:

- Material for grouting
- Rubber grout float
- Sponge and bucket of water
- Cloth

1. Tile with a 1.5mm joint space
2. Prepare grout as recommended by the manufacturer
3. Fill the joints with the help of a rubber grout float
4. Remove the excess grout and let it dry (see instructions from grout manufacturer)
5. Smooth the joints with a wet sponge
6. Remove the excess grout and let it dry (see instructions from grout manufacturer)
7. Clean with a cloth

Instructions pour le jointoiment


FR. Osez choisir la couleur de joint qui convient le mieux à votre projet.

Recommended grout:
MAPEI Kerapoxy Design (epoxy)
MAPEI Ultracolor Plus
KERAKOLL Fugalite Bio (epoxy)
KERAKOLL Fugabella Color

MATÉRIEL REQUIS:

- Matériau du coulis
- Taloche en caoutchouc
- Éponge et seau d'eau
- Tissu


1. Collocation des pièces avec une taille de joint de 1,5 mm
2. Préparer le mortier selon les recommandations du fabricant
3. Remplissez les joints à l'aide de la taloche en caoutchouc
4. Enlever l'excédent et laisser sécher (selon les recommandations du fabricant)
5. Lissez les joints avec une éponge humide
6. Laissez sécher jusqu'à ce que le joint perde son élasticité et devienne opaque (selon les recommandations du fabricant)
7. Essuyer avec un tissu




Atrévete con estos colores

ES. Atrévete a elegir el color de junta que mejor se adapte a tu proyecto.


RAL 1018




RAL 3031




RAL 6021




RAL 6034



RAL 5023



RAL 5015



Dare with these colors

EN. Dare to choose the joint color that best suits your project.

Osez avec ces couleurs

FR. Osez choisir la couleur de joint qui convient le mieux à votre projet.



NATURE SOFT TOUCH SAFETY

smartgrip



ES. Acabado antideslizante de tacto suave.

Los pavimentos antideslizantes son los suelos adecuados para instalar en interiores o exteriores húmedos. Los productos Smart Grip se caracterizan por su alta resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie de tacto suave que por sus características técnicas, garantizan la seguridad en los espacios en los que se instala.

Pero además de ser un pavimento seguro, alta calidad estética y de un tacto agradable, es fácil de limpiar, simplemente con agua y detergente común.

Con el acabado Smart Grip las decoraciones, colores, texturas y tonalidades permanecen inalterados, pero ofrecen la ventaja de abrir nuevas posibilidades de diseño: ahora podemos dar continuidad del salón a la terraza, del interior al exterior, sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación sin límites de los pavimentos Smart Grip nos aporta la consonancia estética que necesitamos.

Los productos Smart Grip están producidos en gres porcelánico que mantiene todas las propiedades estables en el tiempo, es antihielo e ignífugo, y resiste a los agentes químicos y atmosféricos.

EN. Soft touch anti-slip finish

The anti-slip floorings are suitable for indoor, outdoor & wet areas. Smart Grip products are characterised by their high slip resistance but presenting a soft touch surface, which, due to its technical characteristics, guarantees safety in the spaces where it is installed

But in addition to being a safe, high aesthetic quality and having a pleasant sensation underfoot, it is easy to clean, simply with water and detergent.

With the Smart Grip finish, the decoration, colours, textures and tones remain unaltered, but offer the advantage of opening up new installation designs: now we can give continuity from the living room to the patio, from the interior to the exterior, without changes in formats or shades. The unlimited ideas for laying the Smart Grip floor coverings gives us the aesthetic harmony we are looking for.

Smart Grip products are made of porcelain stoneware which maintain the stability of all its properties over time, resistant to frost & fire, and against chemical and atmospheric agents.

FR. Finition antidérapante Doux au toucher

Les pavements antidérapants peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur humide. Les produits Smart Grip se caractérisent par leur grande résistance au glissement et par le fait qu'ils présentent une surface douce au toucher qui, grâce à ses caractéristiques techniques, garantit la sécurité dans les espaces où elle est installée.

Mais, en plus d'être un revêtement de sol sûr, de grande qualité esthétique et agréable au toucher, il est facile à nettoyer, simplement avec de l'eau et un détergent courant.

Avec la finition Smart Grip, les écorations, les couleurs, les textures et les nuances restent inchangées, mais offrent l'avantage d'ouvrir de nouvelles possibilités de conception: nous pouvons désormais donner une continuité du salon à la terrasse, de l'intérieur à l'extérieur, sans dépendre des formats ou des nuances. L'installation illimitée des revêtements de sol Smart Grip nous donne 'harmonie esthétique dont nous avons besoin.

Les produits Smart Grip sont fabriqués en grès cérame, qui conserve toutes ses propriétés stables dans le temps, résiste au gel et au feu, et est résistant aux agents chimiques et atmosphériques.



Esla

44x66 / 17"x26"

Colores / Colors / Couleurs


**ESLA
COBBLESTONE**




**ESLA
STONWORK**



**ESLA
FLAGSTONE**



**ESLA
BASE**



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniqueurs



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



exterior
oudoor
extérieur



Interior
Indoor
Intérieur



mate
matte
matt



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip



espesor
thickness
épaisseur



antideslizante clase III
antislip class III
antidérapant classe III
Class III



Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame



R 12

Esla

44x66 / 17"x26"



Esla Base
44x66 Cm. / 17"x26" · **K38**



Esla Flagstone
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**




Esla Cobblestone
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**



Esla Stonework
44x66 Cm. / 17"x26" · **K60**



Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-103** Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-104** Peldaño técnico L lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-103** · Rayado **PZ-100** Peldaño técnico L doble lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-97** Peldaño técnico L lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-97** · Rayado **PZ-98**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
flagstone	4	1,17	24	48 pallet / 21 europalet	56,16 pallet / 24,57 europalet	1162 pallet / 519 europalet
stonework	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
cobblestone	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
base	4	1,17	27	48 pallet / 24 europalet	56,16 pallet / 28,08 europalet	1306 pallet / 663 europalet



Esla Cobblestone 44x66 Cm. / 17"x26" · Manhattan Cotto 31x56 Cm. / 12"x22"
> Esla Base 44x66 Cm. / 17"x26" · Esla Stonework 44x66 Cm. / 17"x26"

Esla Modular

44x66 / 17"x26"



Esla
44x66 Cm · 17"x26"



Esla
44x44 Cm · 17"x17"



Esla
22x44 Cm · 8,5"x17"




Esla
22x22 Cm · 8,5"x8,5"




ESLA MODULAR K-60


Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

 3 mm junta recomendada entre piezas
3 mm recommended joint between pieces
3 mm de joint recommandé entre les pièces

Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso PZ-103



Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" PZ-104

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
multiformato	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet



Esla Modular 44x66 Cm. / 17"x26" · 44x44 Cm. / 17"x17" · 22x44 Cm. / 8,5"x17" · 22x22 Cm. / 8,5"x8,5"
> Esla Flagstone 44x66 Cm. / 17"x26"



Canyon

44x66 / 17"x26"

Colores / Colors / Couleurs

**CANYON
COBBLESTONE**



**CANYON
STONEWORK**



**CANYON
FLAGSTONE**



CANYON



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniqueurs



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Antihielo
Frost resistance
Antigel



exterior
oudoor
extérieur



Interior
Indoor
Intérieur



mate
matte
matt



Destonificado V3
Shade variations V3
Effet dévalé V3



Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip



espesor
thickness
épaisseur



antideslizante clase III
antislip class III
antidérapant classe III



Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame



R 12

Canyon

44x66 / 17"x26"



Canyon Flagstone
44x66 Cm. / 17"x26" - K39




Canyon Cobblestone
44x66 Cm. / 17"x26" - K39




Canyon Stonework
44x66 Cm. / 17"x26" - K60




Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-103** · Rayado **PZ-100**
Peldaño técnico lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-97** · Rayado **PZ-98**



Peldaño técnico L lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-103** · Rayado **PZ-100**
Peldaño técnico L lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-97** · Rayado **PZ-98**



Peldaño técnico L doble lado 44
44x66 Cm · 17"x26" **PZ-97**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
flagstone	4	1,17	24	48 pallet / 21 europalet	56,16 pallet / 24,57 europalet	1162 pallet / 519 europalet
stonework	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
cobblestone	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet




Canyon Flagstone 44x66 Cm. / 17"x26"
> Canyon Stonework 44x66 Cm. / 17"x26"

Canyon Modular

44x66 / 17"x26"



Canyon
44x66 Cm · 17"x26"



Canyon
44x44 Cm · 17"x17"



Canyon
22x44 Cm · 8,5"x17"




Canyon
22x22 Cm · 8,5"x8,5"




CANYON MODULAR K-60


Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

 3 mm junta recomendada entre piezas
3 mm recommended joint between pieces
3 mm de joint recommandé entre les pièces

Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande




Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-103**



Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-104**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
multiformato	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet



Canyon Modular 44x66 Cm. / 17"x26" · 44x44 Cm. / 17"x17" · 22x44 Cm. / 8,5"x17" · 22x22 Cm. / 8,5"x8,5"



Filita


44x66 / 17"x26"

Colores / Colors / Couleurs

**FILITA
COBBLESTONE**



**FILITA
STONWORK**



**FILITA
FLAGSTONE**



FILITA




Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniqueurs

 Revestimiento
Wall tile
Revêtement

 Pavimento
Floor tile
Pavement

 Antihielo
Frost resistance
Antigel

 exterior
oudoor
extérieur


 Interior
Indoor
Intérieur

 mate
matte
matt

V4 Destonificado V4
Shade variations V4
Effet dévalé V4

 Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip

11 mm espesor
thickness
épaisseur


 antideslizante clase III
antislip class III
antidérapant classe III

 Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame

R12 R 12

Filita

44x66 / 17"x26"




Filita
44x66 Cm. / 17"x26" · **K38**



Filita Flagstone
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**







Filita Cobblestone
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**



Filita Stonework
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**



Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-103** Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-104** Peldaño técnico L lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-103** · Rayado **PZ-100** Peldaño técnico L doble lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-97**
Peldaño técnico L lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-97** · Rayado **PZ-98**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
flagstone	4	1,17	24	48 pallet / 21 europalet	56,16 pallet / 24,57 europalet	1162 pallet / 519 europalet
stonework	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
cobblestone	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
base	4	1,17	27	48 pallet / 24 europalet	56,16 pallet / 28,08 europalet	1306 pallet / 663 europalet




Filita Stonework 44x66 Cm. / 17"x26"
> Filita Cobblestone 44x66 Cm. / 17"x26"

Filita Modular

44x66 / 17"x26"



Filita
44x66 Cm · 17"x26"



Filita
44x44 Cm · 17"x17"



Filita
22x44 Cm · 8,5"x17"




Filita
22x22 Cm · 8,5"x8,5"




FILITA MODULAR CK-39


Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

 3 mm junta recomendada entre piezas
3 mm recommended joint between pieces
3 mm de joint recommandé entre les pièces

Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-103**



Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-104**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
multiformato	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet



Filita Base 44x66 Cm. / 17"x26"




Slate indian

44x66 / 17"x26"

Colores / Colors / Couleurs

SLATE INDIAN
COBBLESTONE




SLATE INDIAN
STONWORK



SLATE INDIAN
FLAGSTONE



SLATE INDIAN



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniqueurs



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Anthielo
Frost resistance
Antigel



exterior
oudoor
extérieur



Interior
Indoor
Intérieur



mate
matte
matt



Destonificado V4
Shade variations V4
Effet dévalé V4



Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip



espesor
thickness
épaisseur



antideslizante clase III
antislip class III
antidérapant classe III



Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame



R 12

Slate indian

44x66 / 17"x26"



Slate Indian Flagstone
44x66 Cm. / 17"x26" · K39




Slate Indian Cobblestone
44x66 Cm. / 17"x26" · K39




Slate Indian Stonework
44x66 Cm. / 17"x26" · K60



Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-103** · Rayado **PZ-100**
Peldaño técnico lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-97** · Rayado **PZ-98**




Peldaño técnico L lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-103** · Rayado **PZ-100**
Peldaño técnico L lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso **PZ-97** · Rayado **PZ-98**



Peldaño técnico L doble lado 44
44x66 Cm · 17"x26" **PZ-97**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
flagstone	4	1,17	24	48 pallet / 21 europalet	56,16 pallet / 24,57 europalet	1162 pallet / 519 europalet
stonework	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
cobblestone	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet



Slate Indian Cobblestone 44x66 Cm. / 17"x26"
> Slate Indian Flagstone 44x66 Cm. / 17"x26"

Slate Indian Modular

44x66 / 17"x26"



Slate Indian
44x66 Cm · 17"x26"



Slate Indian
44x44 Cm · 17"x17"



Slate Indian
22x44 Cm · 8,5"x17"




Slate Indian
22x22 Cm · 8,5"x8,5"




SLATE INDIAN MODULAR CK-39


Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are not sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

 3 mm junta recomendada entre piezas
3 mm recommended joint between pieces
3 mm de joint recommandé entre les pièces

Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso PZ-103



Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" PZ-104

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
multiformato	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet



Slate Indian Flagstone 44x66 Cm. / 17"x26"


Borgogna White

44x66 / 17"x26"



Colores / Colors / Couleurs


**BORGOGNA WHITE
COBBLESTONE**



**BORGOGNA WHITE
STONEWORK**



**BORGOGNA WHITE
FLAGSTONE**



BORGOGNA WHITE



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniqueurs



Revestimiento
Wall tile
Revêtement



Pavimento
Floor tile
Pavement



Anthielo
Frost resistance
Antigel



exterior
oudoor
extérieur



Interior
Indoor
Intérieur



mate
matte
matt



Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



Smartgrip
Smartgrip
Smartgrip



espesor
thickness
épaisseur



antideslizante clase III
antislip class III
antidérapant classe III



Porcelánico
Porcelain Tile
Grés Cérame



R 12

Borgogna White

44x66 / 17"x26"




Borgogna White
44x66 Cm. / 17"x26" · **K38**



Borgogna White Flagstone
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**







Borgogna White Cobblestone
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**



Borgogna White Stonework
44x66 Cm. / 17"x26" · **K39**



Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-103** Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-104** Peldaño técnico L lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-103** · Rayado **PZ-100** Peldaño técnico L doble lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26" **PZ-97**

Peldaño técnico L lado 44 · 44x66 Cm · 17"x26" Liso **PZ-97** · Rayado **PZ-98**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
flagstone	4	1,17	24	48 pallet / 21 europalet	56,16 pallet / 24,57 europalet	1162 pallet / 519 europalet
stonework	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
cobblestone	4	1,04	25	48 pallet / 21 europalet	49,92 pallet / 24,96 europalet	1210 pallet / 540 europalet
base	4	1,17	27	48 pallet / 24 europalet	56,16 pallet / 28,08 europalet	1306 pallet / 663 europalet



Filita Flagstone 44x66 Cm. / 17"x26" · Zellige Aqua 33x33 Cm. / 13"x13" · Borgogna White Stonework 44x66 Cm. / 17"x26" > Borgogna White Cobblestone 44x66 Cm. / 17"x26"

Borgogna Stone White Modular

44x66 / 17"x26"



Borgogna White
44x66 Cm · 17"x26"



Borgogna White
44x44 Cm · 17"x17"



Borgogna White
22x44 Cm · 8,5"x17"




Borgogna White
22x22 Cm · 8,5"x8,5"




BORGOGNA STONE WHITE MODULAR CK-39


Multiformato (no se venden las piezas individualmente). Mezclado en la misma caja
Multisize (parts are no sold individually). Mixed in the same box.
Multi-format (les pièces ne sont pas vendues individuellement). Mélangés dans la même boîte.

 3 mm junta recomendada entre piezas
3 mm recommended joint between pieces
3 mm de joint recommandé entre les pièces

Piezas especiales para coronamiento de piscinas / Special pieces for pool covering / Pièces spéciales pour revêtement de piscine
Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido / Available in all colours according to order / Disponible dans toutes les couleurs sur demande



Peldaño técnico lado 66 · 44x66 Cm · 17"x26"
Liso PZ-103



Escuadra técnica · 44x66 Cm · 17"x26" PZ-104

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
multiformato	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet



Borgogna White Flagstone · Borgogna White Modular

Series modulares / Modular series / Série modulaire

ES. Realonda aconseja mezclar piezas de diferentes cajas en el momento del montaje para obtener un mejor efecto y acabado más auténtico. Comience a instalar los azulejos desde una esquina de la habitación y trabaje hacia fuera.

En el momento de la instalación deje un espacio de 3 mm entre cada pieza para la junta. Utilice un espaciador de 3 mm o cruceta entre azulejos para mayor precisión. Para construir el módulo que propone Realonda debe tener en cuenta que algunas piezas pueden variar hasta 1 mm su calibre (específicamente las piezas de 22x22 cm) debido a las tolerancias de fabricación admitidas. Para solventar esta variación puede girar las piezas probando sus diferentes lados o dejar algunos milímetros de más en la junta de cada lado.

Cuando el suelo esté completamente instalado, golpee ligeramente en todas las baldosas con un mazo de goma y un bloque de madera, para asegurar el nivel y unión entre las piezas. Quitar el exceso de adhesivo de las juntas con una espátula, y de las piezas con una esponja húmeda. No camine sobre los azulejos hasta que no esté completamente seco y perfectamente fijado, generalmente transcurridas 24 horas.

Para completar un módulo de nuestro patrón estándar necesitas 3 cajas que contienen el mismo número de piezas cada una (0,87 m²/caja x 3 Cajas = 18 piezas de diferentes tamaños), multiplique esta cantidad hasta que obtenga el área total que necesita. El tamaño de las juntas o espacio entre las piezas se pueden ajustar a otra medida diferente a la aconsejada, pero siempre bajo la responsabilidad del profesional.

EN. Realonda advises to mix tiles from several cartons at the time of setting to obtain an improved and authentic effect. Begin installing tiles in one corner of the room, one grid at a time. Finish each grid before moving to the next. Start with the first tile in the corner of the grid and work outwards. Don't slide tiles into place.

At the time of installing, insert (as the best option) a 3 mm tile spacer as each tile is set. For the Realonda modular pattern some pieces may appear to be up to 1 mm superior or inferior to its badge caliber due to manufacturing admitted tolerances (specifically on pieces 22x22 cm). Those pieces can be fit turning the sides or sharing some tenths each side in its space, the joint and the 3 mm tile spacer should not be widened.

When grid is completely installed, tap in all tiles with a rubber mallet or hammer and wood block, to ensure a good bond and level plane. Remove excess adhesive from joints with a putty knife, and from tile with a damp sponge. Do not walk on tiles until they are set (usually is 24 hours).

To complete one module of our standard patterns you need 3 boxes containing the same number of pieces each box (0,87 sqm/box x 3 boxes = 18 pieces different sizes), multiply this quantity until you have the total area to be fixed. Other joints size and random use are able to fix according to inventiveness and under responsibility of the decision marker.



FR. Realonda conseille de mélanger les pièces de différentes boîtes au moment de l'installation pour un meilleur effet et une finition plus authentique. Commencez à installer les carreaux à partir d'un coin de la pièce et travaillez vers l'extérieur.

Au moment de l'installation, laissez un espace de 3 mm entre chaque carreau pour le joint. Pour plus de précision, utilisez une entretoise ou une traverse de 3 mm entre les carreaux. Pour construire le module proposé par Realonda, vous devez tenir compte du fait que la taille de certaines pièces peut varier jusqu'à 1 mm (notamment les pièces de 22x22 cm) en raison des tolérances de fabrication autorisées. Pour compenser cette variation, vous pouvez faire pivoter les pièces en testant leurs différents côtés ou laisser quelques millimètres de plus dans le joint de chaque côté.

Lorsque le sol est complètement installé, tapez légèrement sur tous les carreaux à l'aide d'un maillet en caoutchouc et d'une cale en bois, afin de vérifier le niveau et le joint entre les pièces. Enlevez l'excédent de colle des joints avec un couteau à mastic, et des pièces avec une éponge humide. Ne marchez pas sur le carrelage avant qu'il ne soit complètement sec et parfaitement pris, généralement après 24 heures.

Pour compléter un module de notre modèle standard, vous avez besoin de 3 boîtes contenant chacune le même nombre de pièces (0,87 m²/boîte x 3 boîtes = 18 pièces de tailles différentes), multipliez cette quantité jusqu'à obtenir la surface totale dont vous avez besoin. La taille des joints ou l'espace entre les pièces peuvent être ajustés à une taille différente de celle recommandée, mais toujours sous la responsabilité du professionnel.

Modularidades propuestas / Modularity proposals / Modularités proposées



Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques


	Prueba realizada / Test performed / Test effectué	Resultados / Results / Résultats
Resistencia a helada Frost resistance Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Resiste Resistance
Absorción de agua Water absorption Absorption de l'eau	UNE-EN ISO 10545-3	< 0,50%
Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la rupture	UNE-EN ISO 10545-4	600 lbs. (270Kg.)



44x66 Cm
17"x26"



44x44 Cm
17"x17"



22x44 Cm
8,5"x17"



44x66 Cm
17"x26"



22x22 Cm
8,5"x8,5"

Una caja contiene 6 piezas / a box contains 6 pieces / une boîte contient 6 pièces
1 palet contiene 30 cajas · 26,1 m² 630 kg / 1 palet contains 30 boxes · 26,1 SQM 630 kg / 1 palette contient 30 boites · 26,1 m² 630 kg



ANTI BACTERIAL TECHNO LOGY

ACTIV



ES. Protección contra las bacterias siempre activa.

Activ es la nueva línea de productos antibacterianos de Realonda para pavimentos y revestimientos cerámicos. Compuesto por un escudo de iones de plata incorporados en las baldosas, elimina hasta el 99,9% de las bacterias y otros microorganismos nocivos. El resultado son espacios siempre protegidos, proporcionando seguridad a todo el hogar.

Estas baldosas son excelentes para cualquier tipo de espacio, tanto público como doméstico. Pensadas para aquellos ambientes en los que se tiene que garantizar una gran seguridad e higiene, manteniendo el diseño e innovación de los productos cerámicos de Realonda.

Gracias a la aditivación de bloqueadores del crecimiento de microorganismos, se asegura una protección persistente contra bacterias y microbios durante toda la vida del producto y en cualquier tipo de iluminación.

Este procedimiento inalterable garantiza protección durante toda la vida útil de la baldosa y es totalmente seguro. Eliminando los olores y reduciendo las manchas, proporcionando mayor facilidad de limpieza y mantenimiento de las superficies.

EN. Always active bacteria protection.

Activ is Realonda's new line of antibacterial products for ceramic floor and wall tiles. Composed by a layer of silver ions incorporated into the tile glaze, it eliminates up to 99.9% of bacteria and other harmful microorganisms. This results in spaces that are always protected, providing safety throughout the home. These tiles are excellent for any type of space, both public and domestic.

Designed for those environments in which a high level of safety and hygiene must be guaranteed, while maintaining the design and innovation of Realonda ceramic products.

Thanks to the addition of microorganic growth blockers, an enduring protection against bacteria and microbes is ensured throughout the life of the product and in any type of lighting conditions.

This unalterable process guarantees protection for the entire lifetime of the tile and is completely safe. It eliminates odours and reduces stains, making surfaces easier to clean and maintain.

FR. Des bactéries toujours actives protection.

Activ est la nouvelle ligne de produits antibactériens de Realonda pour les carreaux de sol et de mur en grès cérame. Composé d'un bouclier d'ions d'argent incorporés dans les carreaux, il élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries et autres micro-organismes nuisibles. Il en résulte des espaces qui sont toujours protégés, assurant la sécurité dans toute la maison.

Ces carreaux sont excellents pour tout type d'espace, tant public que domestique. Conçu pour les environnements dans lesquels un haut niveau de sécurité et d'hygiène doit être garanti, tout en conservant le design et l'innovation des produits céramiques Realonda.

Grâce à l'ajout de bloqueurs de croissance des micro-organismes, une protection persistante contre les bactéries et les microbes est assurée pendant toute la durée de vie du produit et dans tout type d'éclairage.

Ce procédé inaltérable garantit une protection pendant toute la durée de vie du carreau et est totalement sûr. Il élimine les odeurs et réduit les taches, rendant les surfaces plus faciles à nettoyer et à maintenir.



Venato · Bardiglio Agra · Elazig

28,5x33 / 11"x13"

Colores / Colors / Couleurs

VENATO



VENATO DECO
GREY



VENATO DECO
DARK



BARDIGLIO



BARDIGLIO
DECO




AGRA



ELAZIG



Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques



Revestimiento
Wall tile
Revêtement




Pavimento
Floor tile
Pavement




Antihielo
Frost resistance
Antigel



Interior
Indoor
Intérieur



V2
Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2



satinado
satin
satiné



Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien



9 mm
espesor
thickness
épaisseur



Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame

Venato · Bardiglio Agra · Elazig

28,5x33 / 11"x13"



Venato
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Venato Deco Grey
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Venato Deco Dark
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Bardiglio
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Bardiglio Deco
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Agra
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Elazig
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)


FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
28,5x33 / 11"x13"	14	1	19	66 palet / 44 europalet	66 palet / 44 europalet	1264 palet / 851 europalet



Venato Deco Grey 28,5x33 Cm. / 11"x13" · Iguazu Wall White 21x63 Cm. / 8"x25"
Venato Strip 21x63 Cm. / 8"x25"



Agra 28,5x33 Cm. / 11"x13" · Bardiglio 28,5x33 Cm. / 11"x13"
 < Venato 28,5x33 cm. / 11"x13" · Venato Strip 21x63 cm. / 8"x25"
 > Elazig 28,5x33 Cm. / 11"x13"







Carnaby


28,5x33 / 11"x13"


Colores / Colors / Couleurs





Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques


- 


Revestimiento
Wall tile
Revêtement
- 


Pavimento
Floor tile
Pavement
- 


Antihielo
Frost resistance
Antigel
- 

Interior
Indoor
Intérieur
- 

Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2
- 

satinado
satin
satiné
- 

Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
- 

espesor
thickness
épaisseur
- 

Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame

Carnaby

28,5x33 / 11"x13"



Carnaby Sky
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Carnaby Grey
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Carnaby Black
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Carnaby Grey 28,5x33 Cm. / 11"x13"

Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)


FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
28,5x33 / 11"x13"	14	1	19	66 palet / 44 europalet	66 palet / 44 europalet	1264 palet / 851 europalet




Kerala


28,5x33 / 11"x13"


Colores / Colors / Couleurs





Características Técnicas / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques


- 


Revestimiento
Wall tile
Revêtement
- 


Pavimento
Floor tile
Pavement
- 


Antihielo
Frost resistance
Antigel
- 

Interior
Indoor
Intérieur
- 

Destonificado V2
Shade variations V2
Effet dévalé V2
- 

satinado
satin
satiné
- 


Antibacteriano
Antibacterial
Antibactérien
- 

espesor
thickness
épaisseur
- 

Porcelánico
Porcelain Tile
Grès Cérame

Kerala

28,5x33 / 11"x13"



Kerala White
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Kerala Grey
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Kerala Charcoal
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Kerala Aqua
28,5x33 Cm. / 11"x13" · **K38**



Packing list (peso bruto aproximado) / (approximate gross weight) / (poids brut approximatif)

FORMATO SIZE FORMATS	PIEZAS CAJA PIECES BOX BOÎTE À PIÈCES	M² CAJA M² BOX M² BOÎTE	KG CAJA KG BOX KG BOÎTE	CAJAS PALET BOXES PALLET BOÎTE À PALLET	M² PALET M² PALLET M² PALLET	KG PALET KG PALLET KG PALLET
28,5x33 / 11"x13"	14	1	19	66 palet / 44 europalet	66 palet / 44 europalet	1264 palet / 851 europalet

Kerala Aqua 28,5x33 Cm. / 11"x13" · Opal Blanco 28,5x33 Cm. / 11"x13"
> Kerala White 28,5x33 Cm. / 11"x13"



Avd. de Mediterráneo, 50
12200 Onda (Castellón) España
Tel. (+34) 964 776 500
www.realonda.com

ES. El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización de Realonda S.A.

EN. The content of this catalogue is fully protected. It is prohibited to reproduce totally or partially, any of the images, texts, illustrations or graphics concepts without the permission of Realonda S.A.

FR. Le contenu de ce catalogue est protégé dans son intégrité. Les images, textes, illustrations et concepts graphiques ne peuvent être reproduits en totalité ou en partie sans l'autorisation de Realonda S.A.