





peronda

/ NOVELTIES MARCH 2021



SHAPED TECH

Real precision by Peronda



Natural

Las texturas, los recovecos, las vetas que crea la naturaleza son caprichosas, y esa es la fuente de su belleza. No hay dos iguales, y en su singularidad radica su belleza.

La pasión por la búsqueda del detalle ha llevado a Peronda a desarrollar una tecnología capaz de reproducir la naturaleza en su máxima expresión, que es captando hasta el mínimo detalle.

Los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales vistas en cerámica.

Preciso

Donde ponemos el relieve ponemos la tinta. La precisión con la que imprimimos nuestras piezas es milimétrica, pues relieve y gráfica casan a la perfección para obtener un resultado técnicamente inmejorable.

Real

Nada de ilusiones ópticas, esto es real. Lo que ves y lo que tocas es lo mismo. La veta está donde está el relieve y viceversa. Lo que siempre quisimos en cerámica, ahora lo consigue Peronda.

Natural

The textures, sinuosity and veining found in nature all follow capricious rules, and it is this random nature that makes them so very lovely. Nothing is ever identical and this singularity is the secret to nature's beauty.

Peronda's passion for detail has led it to develop technology able to reproduce nature in its maximum of expressions, captured down to the tiniest of details.


Digital technology is used to create textures that coincide perfectly with the printed pattern, leading to some of the most natural looking designs ever to be seen on ceramic tiles.

Precise

Our printing inks reach each and every part of the printed texture. The tiles are printed with absolute precision, carefully marrying the design with the corresponding texture to unparalleled technical effect.


Real

There are no optical illusions. Everything is real. What you see and what you touch are one and the same thing. The printed veins coincide perfectly with the texture. Everything you have always longed for in ceramic tiles has now been achieved by Peronda.



downtown

porcelain and wall tiles



PORCELAIN 4D
PORCELAIN
WALL TILE

Shaped
 Shaped | Soft | Antislip
 Shaped

100 x 180 cm | 100 x 100 cm
 90 x 90 cm | 60 x 120 cm | 60 x 60 cm
 33,3 x 100 cm



downtown porcelain



DOWNTOWN FLOOR 60x120 SP Anthracite



downtown 4D porcelain



DOWNTOWN 4D 100x180 SP White



DOWNTOWN FLOOR 90x90 A White



downtown 4D porcelain



DOWNTOWN 4D 100x180 SP Grey




DOWNTOWN 4D 100x100 SP Grey



downtown 4D porcelain



DOWNTOWN 4D 100x100 SP Grey



DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP Beige



DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP Beige Material



DOWNTOWN FLOOR 90x90 SP Beige

downtown porcelain & wall tiles

LENK 19,5x121,5 AS Walnut



DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP Grey Triangle



DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP Grey



DOWNTOWN FLOOR 60x60 SF Grey

downtown porcelain & wall tiles

DOWNTOWN White



DOWNTOWN Beige




DOWNTOWN Grey





DOWNTOWN Anthracite

downtown 4D Porcelain



DOWNTOWN 4D




100 * 180 * 0,6 cm | 39 * 71"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	31345	
BEIGE	31346	
GREY	31348	
WHITE		31347

100 * 100 * 0,6 cm | 39 * 39"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
ANTHRACITE	31012	
BEIGE	31013	
GREY	31014	
WHITE		31015

NEW PIEZA COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARY PIECE



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Peldaño técnico Technical stair - thread	P.	Peldaño romo Rounded stair - thread	R.P.	Rodapie Skirting	R.	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
30 * 100 cm 12 * 39" P74 A= 0,6 cm B= 1,8 cm		30 * 100 cm 12 * 39" P85		8 * 100 cm / SP 3 * 39" P45		8 * 30 cm 3*12" P53			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm ³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness

EMBALAJE | PACKING


(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet (p.)			Tamaño cm aprox.	Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m ² /sq.m	kg	Cajas	m ² /sq.m	kg			
cm									
180 * 100 * 0,6	2	3,6	52,75	24	86,4	1316	190 * 115 * 60 (17 p.)	1412	1469
100 * 100 * 0,6	2	2	27,8	40	80	1154	112 * 112 * 85 (20 p.)	1490	1600
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,7	116,29	24	930	2.901,28	74 3/4 * 45 1/4 * 23 5/8 (17 p.)	15.198,64	15812,18
39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	2	21,52	61,29	40	516,66	2.544,13	44 3/8 * 44 1/4 * 33 1/2 (20 p.)	16.038,23	17.222,26




PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Peldaño técnico - Technical stair - thread **P. /18** **NEW**




30 * 60 cm | 12 * 24" P54
30 * 90 cm | 12 * 36" P76
30 * 120 cm | 12 * 48" P75


Peldaño técnico Technical stair - thread	P.	Peldaño romo Rounded stair - thread	R.P.	Rodapie Skirting	R.	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
---	-----------	--	-------------	---------------------	-----------	---------	---------	---------	---------



30 * 60 cm | 12 * 24" P54
30 * 90 cm | 12 * 36" P76
30 * 120 cm | 12 * 48" P75
A= 1 cm B= 3 cm



30 * 60 cm | 12 * 24" P64
30 * 90 cm | 12 * 36" P61
30 * 120 cm | 12 * 48" P77




8 * 60 cm | 3 * 24" P34
8 * 90 cm | 3 * 36" P44




8 * 30 cm | 3 * 12" P55

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL


Peldaño Vierteagua Pool Coping	P.V.	Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	ANG.P.V.	Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	E.P.V.
-----------------------------------	-------------	--	-----------------	---	---------------



20 * 90 cm | 8 * 36" P81




20 * 90 cm | 8 * 36" P75 (PACK 2 units)




20 * 90 cm | 8 * 36" P75 (PACK 2 units)


Rejilla Drainage grate	REJ.	Angulo rejilla Angle corner drainage grate	ANG.REJ.	Taco rejilla Square corner drainage grate	T.REJ.
---------------------------	-------------	---	-----------------	--	---------------




15 * 90 * 2,2 cm | 6 * 36" P76




15 * 90 * 2,2 cm | 6 * 36" P57 (PACK 2 units)



15 * 15 * 2,2 cm | 6 * 6" P85



DOWNTOWN FLOOR




90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	SHAPED	ANTISLIP
	BN7	BN90
ANTHRACITE	29713	30733
BEIGE	29714	30738
GREY	29715	30740
WHITE	29716	30739



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT
	BN33
ANTHRACITE	29698
BEIGE	29700
GREY	29699
WHITE	29689



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	SHAPED
	BN6
ANTHRACITE	29695
BEIGE	29696
GREY	29697
WHITE	29694

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result		
		SHAPED	SOFT	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R10	R10	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 2	Class 2	Class 3
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm ³	< 175 mm ³	< 175 mm ³

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
	Piezas	m ² /sq.m	kg	Cajas	m ² /sq.m	kg			Tamaño cm aprox.
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933	1041
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1.896,22	41 5/8 * 37 3/8 * 29 1/2	9.589,39	10.704,43
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9.781,75	10.919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10.042,7	11.205,23


DOWNTOWN White



DOWNTOWN Beige



DOWNTOWN Grey



DOWNTOWN
White Triangle



DOWNTOWN
White Material



DOWNTOWN
Beige Triangle



DOWNTOWN
Beige Material



DOWNTOWN
Grey Triangle



DOWNTOWN
Grey Material




DOWNTOWN



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
BEIGE	29725
GREY	29724
WHITE	29723

DOWNTOWN TRIANGLE



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	29727
GREY	29726
WHITE	29728

DOWNTOWN MATERIAL



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	30754
GREY	30756
WHITE	30755

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING


(Los pesos aquí refle ados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.		
cm									
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,20	24	40,08	558	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75



lucca

porcelain






lucca porcelain



LUCCA 4D 100x180 SP Grey




LUCCA FLOOR 90x90 SF Grey




PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Peldaño técnico - Technical stair - thread	P. /18	NEW
--	---------------	------------

	30 * 60 cm 12 * 24" P54 30 * 90 cm 12 * 36" P76 30 * 120 cm 12 * 48" P75
---	--


Peldaño técnico Technical stair - thread	P.	Peldaño romo Rounded stair - thread	R.P	Rodapie Skirting	R.	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
---	-----------	--	------------	---------------------	-----------	---------	---------	---------	---------



30 * 60 cm 12 * 24" P54 30 * 90 cm 12 * 36" P76 30 * 120 cm 12 * 48" P75 A= 1 cm B= 3 cm 30 * 100 cm / SP 12 * 39" P74 A= 0,8 cm B= 2,4 cm	30 * 60 cm 12 * 24" P64 30 * 90 cm 12 * 36" P61 30 * 120 cm 12 * 48" P77 30 * 100 cm / SP 12 * 39" P85	8 * 60 cm 3 * 24" P34 8 * 90 cm 3 * 36" P44 8 * 100 cm / SP 3 * 39" P45	8 * 30 cm 3 * 12" P55 8 * 30 cm / SP 3 * 12" P53
---	---	---	---


PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

Peldaño Vierteagua Pool Coping	P.V.	Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	ANG.P.V.	Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	E.P.V.
-----------------------------------	-------------	--	-----------------	---	---------------



20 * 60 cm 8 * 24" P61 A= 1 cm	20 * 60 cm 24 * 24" P70 (PACK 2 units)	20 * 60 cm 24 * 24" P70 (PACK 2 units)
----------------------------------	--	--

Rejilla Drainage grate	REJ.	Angulo rejilla Angle corner drainage grate	ANG.REJ.	Taco rejilla Square corner drainage grate	T.REJ.
---------------------------	-------------	---	-----------------	--	---------------



15 * 60 * 2,2 cm 6 * 24" P54	15 * 60 * 2,2 cm 24 * 24" P75 (PACK 2 units)	15 * 15 * 2,2 cm 6 * 6" P85
--------------------------------	--	-------------------------------



LUCCA 4D

LUCCA



100 * 180 * 0,8 cm 39 * 71"	90 * 90 * 1 cm 36 * 36"	60 * 120 * 1 cm 24 * 48"	60 * 60 * 1 cm 24 * 24"																																																																										
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">RECTIFIED</th> <th colspan="2">SHAPED</th> </tr> <tr> <th>BN137</th> <th>BN138</th> </tr> <tr> <td>ANTHRACITE</td> <td>29848</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BEIGE</td> <td>29850</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GREY</td> <td>29851</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WHITE</td> <td>29849</td> <td></td> </tr> </table>	RECTIFIED	SHAPED		BN137	BN138	ANTHRACITE	29848		BEIGE	29850		GREY	29851		WHITE	29849		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">RECTIFIED</th> <th>ALL IN ONE</th> <th>HONED</th> <th>SOFT</th> </tr> <tr> <th>BN90</th> <th>BN131</th> <th>BN48</th> </tr> <tr> <td>ANTHRACITE</td> <td>29856</td> <td>30099</td> <td>30101</td> </tr> <tr> <td>BEIGE</td> <td>29858</td> <td>30097</td> <td>30102</td> </tr> <tr> <td>GREY</td> <td>29857</td> <td>30100</td> <td>30103</td> </tr> <tr> <td>WHITE</td> <td>29859</td> <td>30098</td> <td>30104</td> </tr> </table>	RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT	BN90	BN131	BN48	ANTHRACITE	29856	30099	30101	BEIGE	29858	30097	30102	GREY	29857	30100	30103	WHITE	29859	30098	30104	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">RECTIFIED</th> <th>ALL IN ONE</th> <th>HONED</th> <th>SOFT</th> </tr> <tr> <th>BN116</th> <th>BN132</th> <th>BN72</th> </tr> <tr> <td>ANTHRACITE</td> <td>29852</td> <td>30105</td> <td>30109</td> </tr> <tr> <td>BEIGE</td> <td>29855</td> <td>30106</td> <td>30111</td> </tr> <tr> <td>GREY</td> <td>29853</td> <td>30107</td> <td>30110</td> </tr> <tr> <td>WHITE</td> <td>29854</td> <td>30108</td> <td>30112</td> </tr> </table>	RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT	BN116	BN132	BN72	ANTHRACITE	29852	30105	30109	BEIGE	29855	30106	30111	GREY	29853	30107	30110	WHITE	29854	30108	30112	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">RECTIFIED</th> <th>NATURAL</th> </tr> <tr> <th>BN59</th> </tr> <tr> <td>ANTHRACITE</td> <td>31354</td> </tr> <tr> <td>BEIGE</td> <td>31355</td> </tr> <tr> <td>GREY</td> <td>31356</td> </tr> <tr> <td>WHITE</td> <td>31357</td> </tr> </table>	RECTIFIED	NATURAL	BN59	ANTHRACITE	31354	BEIGE	31355	GREY	31356	WHITE	31357
RECTIFIED		SHAPED																																																																											
	BN137	BN138																																																																											
ANTHRACITE	29848																																																																												
BEIGE	29850																																																																												
GREY	29851																																																																												
WHITE	29849																																																																												
RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT																																																																										
	BN90	BN131	BN48																																																																										
ANTHRACITE	29856	30099	30101																																																																										
BEIGE	29858	30097	30102																																																																										
GREY	29857	30100	30103																																																																										
WHITE	29859	30098	30104																																																																										
RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT																																																																										
	BN116	BN132	BN72																																																																										
ANTHRACITE	29852	30105	30109																																																																										
BEIGE	29855	30106	30111																																																																										
GREY	29853	30107	30110																																																																										
WHITE	29854	30108	30112																																																																										
RECTIFIED	NATURAL																																																																												
	BN59																																																																												
ANTHRACITE	31354																																																																												
BEIGE	31355																																																																												
GREY	31356																																																																												
WHITE	31357																																																																												

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result				
		SHAPED	ALL IN ONE	HONED	SOFT	NATURAL
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	-	R11	-	-	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B+C	-	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet	-	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3	-	Class 1	Class 2
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42	-	-	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm ³	< 175 mm ³	< 175 mm ³	< 175 mm ³	< 175 mm ³

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
	Piezas	m ² /sq.m	kg	Cajas	m ² /sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m ² /sq.m	m ² /sq.m
180 * 100 * 0,6	2	3,6	52,75	24	86,4	1316	190 * 115 * 60 (17 pallets)	1412	1469
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891	994
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	909	1014
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933	1041
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,7	116,29	24	930	2.901,28	74 3/4 * 45 1/4 * 23 5/8 (17 p.)	15.198,64	15812,18
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,68	22	383,63	1.895,98	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9.590,64	10.699,3
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9.781,75	10.919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10.042,7	11.205,23

Extrawhite

En Peronda, como los esquimales, somos capaces de reconocer diferentes tonos de blanco y por ello siempre vamos un paso más lejos en nuestra búsqueda del níveo perfecto. Ahora, con todos los esfuerzos tecnológicos concentrados en nuevas formulaciones de esmaltes, podemos ofrecer el blanco cerámico más puro hasta la fecha, que cuenta además con una suavidad incomparable. Se trata del acabado Extrawhite presente en las colecciones ICE y COTTON. Los espacios se tornan más luminosos, neutros y confortables aportando así el valor diferencial que continuamente ofrecen nuestros productos, resultado de nuestra conocida pasión por el detalle.


Extrawhite

At Peronda, we are skilled at distinguishing different shades of white, just like Eskimos. This keeps us one step ahead in our search for the perfect white. Thanks to the technological efforts we channel into finding new glaze formulae, we have come up with the most ultra-white tile finish to date, with the added benefit of an unparalleled smooth surface. This is our Extrawhite finish, available in the ICE and COTTON collections. Extrawhite infuses settings with a more luminous, neutral, comfortable appearance, lending them that singular appeal that all our products offer, thanks to Peronda's well-known passion for detail.




cotton

wall tile





COTTON 33,3x100 Diamond



LUCCA FLOOR 60x120 SF Beige


cotton wall tiles



cotton wall tiles



COTTON 33,3x100 Waves



DOWNTOWN WALL 33,3x100 SP Beige



DOWNTOWN 4D 100x100 SP Beige

COTTON



COTTON Waves

COTTON Fold

COTTON Diamond




COTTON



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN4
COTTON	30852


COTTON DIAMOND



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
DIAMOND	30854

COTTON FOLD



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
FOLD	30855

COTTON WAVES



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
WAVES	30856

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matte	thickness

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20'	Cont./20'
	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,20	24	40,08	558	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75



ice
wall tiles






ice wall tiles




ICE 33,3x100 Fold

ALPINE 90x90 AS Grey



ICE 33,3x100



ICE 33,3x100 Diamond



DOWNTOWN 4D 100x100 SP Anthracite

ICE

ICE Waves

ICE Fold

ICE Diamond




ICE



33,3 * 100 * 7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN4
ICE	30853


ICE DIAMOND



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
DIAMOND	30858

ICE FOLD



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
FOLD	30859

ICE WAVES



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
WAVES	30857

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	gloss	thickness

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20'	Cont./20'
	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,20	24	40,08	558	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75

LAYER TECH

Real precision by Peronda

Layer Tech



Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica.

Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles

Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.






FS VINTAGE


fs tradition

wall tiles



fs heritage

single fi ed floor tile





FS TRADITION BRICK 20x40 LT White


fs tradition wall tiles



fs tradition wall tiles




FS TRADITION SQUARE 20x40 LT White



FS TRADITION BRICK White




FS TRADITION BRICK Silver



FS TRADITION BRICK Green



FS TRADITION BRICK Blue




FS TRADITION SQUARE White




FS TRADITION SQUARE Silver



FS TRADITION SQUARE Green



FS TRADITION SQUARE Blue



FS TRADITION BRICK

30 patterns

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN18
BLUE	30898
GREEN	31131
SILVER	30897
WHITE	30961

FS TRADITION SQUARE

--	--

30 patterns

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN18
BLUE	30899
GREEN	31132
SILVER	30962
WHITE	30896

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	mat/gloss	diferent shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.		Cont./20' 24000 kg.	
	Piezas	m ² /sq.m	kg	Cajas	m ² /sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m ² /sq.m	m ² /sq.m	
20 * 40 * 1,03	12	0,96	18	56	53,76	1034	120 * 80 * 55	1118	1248	
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²	
7 7/8 * 15 3/4 * 7/16	12	10,3	39,6	56	578,66	2279,58	47 1/4 * 31 1/2 * 21 5/8	12034,05	13433,36	




fs heritage single finished floor tile



FS HERITAGE SQUARE 45x45 LT



fs heritage single finished floor tile



FS HERITAGE WHITE 45x45 LT



FS HERITAGE LEAVES 45x45 LT



FS HERITAGE ORNATE 45x45 LT

fs heritage


single finished floor tile



FS HERITAGE White LT



FS HERITAGE Ornate LT



FS HERITAGE Leaves LT



FS HERITAGE Square LT

FS HERITAGE



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN17
LEAVES	30895
ORNATE	30894
SQUARE	30893
WHITE	30892

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt/gloss	diferent shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	Piezas	m ² /sq.m	kg	Cajas	m ² /sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m ² /sq.m	m ² /sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes inch approx.	ft ²	ft ²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02




peronda

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. **All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.**

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. **The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.**

© PERONDA GROUP _ MAR 2021
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España



peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361 _ f. exportación (+34) 964 771 162