



8

COLORES
COLOURS

DOWNTOWN · EAST
NORTH · SOUTH
WEST
GREEN · BLUE
TURQUOISE

6

FORMATOS
SIZES

11x22,5 · 4,3"x8,8"
22,5x22,5 · 8,8"x8,8"
22,5x45 · 8,8"x17,7"
HEX. 28,5x32,5 · 11,2"x12,7"
HEX. 36x41,5 · 14"x16,2"
36x36 · 14"x14"

2

SUPERFICIES
SURFACES

Comfort floor
fine**RESISTANCE** ▶ R12 - Class III

5

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ
PELDAÑO CURVO
VIERTEAGUAS
ZÓCALO
ZANQUÍN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

AntiSlip



BOSTON DOWNTOWN · 22,5 x 45
VIERTEAGUAS BOSTON DOWNTOWN · 15 x 22,5/4
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



SUPERFICIE

fine**RESISTANCE**



RESISTE LA FLEXIÓN

37 N / mn2



RESISTE EL DESGASTE

PEI (III · IV)



RESISTE EL RAYADO

MOHS · 9



ANTIDESLIZANTE

Class III · R 12



ANTID. TORTUS

0,82 · 0,76



MANCHAS

Class 5 · class A



ABSORCIÓN

0,1%



DILATACIÓN

6,4* 10⁻⁶ / °C

NATUCER



BOSTON DOWNTOWN • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON DOWNTOWN • 11 x 22,5
BOSTON WEST • 36 x 36

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON

DOWNTOWN

BOSTON DOWNTOWN HEX. • 28,5 x 32,5

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

28,5x32,5



BOSTON EAST • 36 x 36
BOSTON EAST • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON EAST • 11 x 22,5
BOSTON EAST • 36 x 36

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



△
BOSTON EAST • 22,5 x 45
BOSTON EAST • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III


BOSTON EAST HEX. • 28,5 x 32,5 ▷

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON BLUE HEX. • 28,5 x 32,5

Comfort floor





BOSTON NORTH • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON NORTH • 22,5 x 45

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON

NORTH
MELROSE

BOSTON NORTH • 36 x 36
ZÓCALO BOSTON NORTH • 9 x 36
ENM. DART MELROSE • 33 x 33

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

36x36





BOSTON NORTH • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON NORTH • 22,5 x 22,5
PELDAÑO CURVO BOSTON NORTH • 22,5 x 33/4
BOSTON NORTH HEX. • 28,5 x 32,5
TIRA FRAMA BEIGE • 8 x 36



fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON

NORTH

BOSTON NORTH • 22,5 x 22,5


BOSTON NORTH • 11 x 22,5

PELDAÑO CURVO BOSTON NORTH • 22,5 x 33/4

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

22,5x22,5

11x22,5



BOSTON SOUTH • 22,5 x 45
BOSTON DOWNTOWN • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON SOUTH • 22,5 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON

SOUTH

BOSTON SOUTH • 11 x 22,5

VIERTEAGUAS

BOSTON SOUTH • 15 x 22,5/4


BOSTON SOUTH • 36 x 36

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

11x22,5

36X36





BOSTON

SOUTH

BOSTON SOUTH HEX. • 28,5 x 32,5

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON GREEN HEX. • 28,5 x 32,5

Comfort floor

28,5x32,5



BOSTON WEST • 22,5 x 22,5
BOSTON WEST • 11 x 22,5
BOSTON WEST • 22,5 x 45

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON WEST • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III



BOSTON WEST • 36 x 36
BOSTON DOWNTOWN • 11 x 22,5

fine**RESISTANCE**
R12 - Class III

BOSTON WEST HEX. • 28,5 x 32,5



fine**RESISTANCE**
R12 - Class III





BOSTON

WEST

BOSTON WEST • 22,5 x 45

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

22,5x45



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



fine**RESISTANCE**
R12 - Clase III

EXTERIOR CLASS III
UNE-EN 12633:2003



GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE



DETONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DETONIFICATION



RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF



RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE



SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP



MODULARIDAD
MODULARITY




SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE




SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE


BOSTON DOWNTOWN




**BOSTON
DOWNTOWN**
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²





**BOSTON
DOWNTOWN HEX.**
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²




**BOSTON
DOWNTOWN**
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



**BOSTON
DOWNTOWN HEX.**
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²




**BOSTON
DOWNTOWN**
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²




**BOSTON
DOWNTOWN**
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²


BOSTON WEST




BOSTON WEST
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²




BOSTON WEST HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²




BOSTON WEST
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON WEST HEX.
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²



BOSTON WEST
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²



BOSTON WEST
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²




EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE




fine**RESISTANCE**
R12 - Clase III

EXTERIOR CLASS III
UNE-EN 12633:2003


BOSTON EAST




BOSTON EAST
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²





BOSTON EAST HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²





BOSTON EAST
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON EAST HEX.
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²



BOSTON EAST
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²



BOSTON EAST
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE


ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

MODULARIDAD
MODULARITY


SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE


BOSTON NORTH




BOSTON NORTH
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"
m²





BOSTON NORTH HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"
m²





BOSTON NORTH
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"
m²



BOSTON NORTH HEX.
36 x 41,5 (G 58)
14"x 16,2"
m²



BOSTON NORTH
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"
m²



BOSTON NORTH
36 x 36 (G 57)
14"x 14"
m²




EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE




fineRESISTANCE
R12 - Clase III

EXTERIOR CLASS III
UNE-EN 12633:2003


BOSTON SOUTH





BOSTON SOUTH
11 x 22,5 (G 57)
4,3"x 8,8"





BOSTON SOUTH HEX.
28,5 x 32,5 (G 39)
11,2"x 12,7"



BOSTON SOUTH
22,5 x 22,5 (G 25)
8,8"x 8,8"



BOSTON SOUTH
36 x 36 (G 57)
14"x 14"



BOSTON SOUTH
22,5 x 45 (G 25)
8,8"x 17,7"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

MODULARIDAD
MODULARITY

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

BOSTON COLORS

Comfort floor



BOSTON GREEN HEX
28,5 x 32,5 (G 63) 11,2" x 12,7"



BOSTON TURQUOISE HEX
28,5 x 32,5 (G 63) 11,2" x 12,7"



BOSTON BLUE HEX
28,5 x 32,5 (G 63) 11,2" x 12,7"

DECOR MELROSE



DECOR FRAMA BEIGE



ENMALLADO · PINTADO A MANO



ENM DART MELROSE
33 x 33 (G 22) 13" x 13"




FRONTAL FRAMA BEIGE
16 x 36 (G 21) 6" x 14"



TIRA FRAMA BEIGE
8 x 36 (G 18) 3" x 14"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Availables in all colors




ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ.
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"




PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	20,6	1.005
36 x 41,5 HEX.	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103
28,5 x 32,5 HEX.	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,4	1.513

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ENM 33x33	13" x 13"	11	3,63	36	25	920
FRONTAL ENM. 16 x 36	6" x 14"	10	3,6	72	11,8	864
TIRA 8 x 36	3" x 14"	15	5,4	72	9,1	669

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	333
PELDAÑO CUR. 36 x 33/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,2	855
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"	8	1,8	54	16	875
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	22,5	1.090
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	20	970

MELROSE



MELROSE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 22,5
BOSTON SOUTH 22,5 x 22,5

NEWTON



NEWTON
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON EAST 22,5 x 22,5

CHARLESTOWN HEX.



CHARLESTOWN HEX.
28,5 x 32,5 (G 59) 11,2" x 12,7"
BOSTON NORTH 28,5 x 32,5

HARVARD



HARVARD
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 22,5
BOSTON WEST 22,5 x 22,5

CLEVELAND



CLEVELAND
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"
BOSTON NORTH 22,5 x 22,5

MISSION HEX.



MISSION HEX.
28,5 x 32,5 (G 59) 11,2" x 12,7"
BOSTON WEST 28,5 x 32,5
BOSTON SOUTH 28,5 x 32,5



- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
- RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE



PACKING DECOR						
FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
28,5 x 32,5 HEX.	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019