


# TEMPO

**EVOLUTION**  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

-  PAVIMENTO DE INTERIOR  
INDOOR FLOOR TILE
-  DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION
-  RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
-  REVESTIMIENTO  
WALL TILE
-  SUPERFICIE BRILLO  
BRIGHTNESS SURFACE
-  RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF
-  SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

-  RESISTE LA FLEXIÓN  
32 N/m<sup>2</sup>
-  RESISTE EL DESGASTE  
PEI (II - V)
-  RESISTE EL RAYADO  
MOHS - 7
-  ANTIDESLIZANTE  
Class I - R9
-  MANCHAS  
Class 5 - Class A
-  ABSORCIÓN  
<0,3%
-  DILATACIÓN  
5,7" 10" / °C




TEMPO RICE HEX (G-39) 18 x 20,5 cm / 7 x 8" m<sup>2</sup>



TEMPO SAND HEX (G-39) 18 x 20,5 cm / 7 x 8" m<sup>2</sup>



TEMPO FOSSIL HEX (G-39) 18 x 20,5 cm / 7 x 8" m<sup>2</sup>



TEMPO MOSS HEX (G-39) 18 x 20,5 cm / 7 x 8" m<sup>2</sup>



TEMPO CAVIAR HEX (G-39) 18 x 20,5 cm / 7 x 8" m<sup>2</sup>



TEMPO ATLANTIC HEX (G-39) 18 x 20,5 cm / 7 x 8" m<sup>2</sup>

# TEMPO

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR  
INDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

REVESTIMIENTO  
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO  
BRIGHTNESS SURFACE

RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

RESISTE LA FLEXIÓN  
32 N/m<sup>2</sup>

RESISTE EL DESGASTE  
PEI (II - V)

RESISTE EL RAYADO  
MOHS - 7

ANTIDESLIZANTE  
Class I - R9

MANCHAS  
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN  
<0,3%

DILATACIÓN  
5,7° 10° / °C

11 x 11 cm  
4,3" x 4,3"

18 x 20,5 cm  
7" x 8"

11 x 22,5 cm  
4,3" x 8,8"

22,5 x 45 cm  
8,8" x 17,7"

7 x 45 cm  
3" x 17,7"

## Tempo Rice



TEMPO RICE (G-58)  
11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO RICE HEX. (G-39)  
18 x 20,5 cm / 7" x 8"



TEMPO RICE (G-58)  
11 x 22,5 cm / 4,3" x 8,8"



TEMPO RICE (G-25)  
22,5 x 45 cm / 8,8" x 17,7"



TEMPO RICE (G-27)  
7 x 45 cm / 3" x 17,7"



TEMPO SACK RICE (G-56) 11 x 22,5 cm / 4,3" x 8,8"




TEMPO LINK RICE (G-59) 7 x 45 cm / 3" x 17,7"



TEMPO MOTIF RICE (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"   
TEMPO RICE (G-58) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"

## Piezas Especiales Special Pieces



VIERTEAGUAS (G-10)  
15 x 22,5/4 cm  
5,9" x 8,8"



DEMI-BULLNOSE (G-07)  
1,5 x 30 cm  
0,6" x 12"



TEMPO BOND RICE HEX. (G-55) 18 x 20,5 cm / 7" x 8"



TEMPO DROP RICE (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO INCLINE RICE (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"

Disponible en todos los colores

Available in all colors

### PACKING

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,3	1498
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1535
18 x 20,5 Hex	7" x 8"	36	1	48	21	1025
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1300

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 12"	50	15	120	2,2	276

# TEMPO

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR  
INDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

REVESTIMIENTO  
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO  
BRIGHTNESS SURFACE

RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

RESISTE LA FLEXIÓN  
32 N/m<sup>2</sup>

RESISTE EL DESGASTE  
PEI (II - V)

RESISTE EL RAYADO  
MOHS - 7

ANTIDESLIZANTE  
Class I - R9

MANCHAS  
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN  
<0,3%

DILATACIÓN  
5,7" 10" / °C

11 x 11 cm  
4,3" x 4,3"

18 x 20,5 cm  
7" x 8"

22,5 x 22,5 cm  
8,8" x 8,8"

11 x 22,5 cm  
4,3" x 8,8"


22,5 x 45 cm  
8,8" x 17,7"

7 x 45 cm  
3" x 17,7"

## Tempo Caviar



TEMPO CAVIAR (G-58)  
11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO CAVIAR HEX. (G-39)  
18 x 20,5 cm / 7" x 8"



TEMPO CAVIAR (G-58)  
11 x 22,5 cm / 4,3" x 8,8"



TEMPO CAVIAR (G-27)  
7 x 45 cm / 3" x 17,7"



TEMPO CAVIAR (G-25)  
22,5 x 45 cm / 8,8" x 17,7"



TEMPO LINES CAVIAR (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"   
TEMPO CAVIAR (G-58) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO PATTERN CAVIAR (G-57) 22,5 x 22,5 cm / 8,8" x 8,8"



TEMPO ROADS CAVIAR (G-57) 22,5 x 22,5 cm / 8,8" x 8,8"

## Piezas Especiales Special Pieces



VIERTEAGUAS (G-10)  
15 x 22,5/4 cm  
5,9" x 8,8"



DEMI-BULLNOSE (G-07)  
1,5 x 30 cm  
0,6" x 12"

Disponibile en todos los colores  
Available in all colors



TEMPO LINK CAVIAR (G-59) 7 x 45 cm / 3" x 17,7"



TEMPO BOND CAVIAR HEX.(G-55) 18 x 20,5 cm / 7" x 8"



TEMPO ROADS CAVIAR (G-57) 22,5 x 22,5 cm / 8,8" x 8,8"

### PACKING

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,3	1498
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1505
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1535
18 x 20,5 Hex	7" x 8"	36	1	48	21	1025
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1300

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 12"	50	15	120	2,2	276

# TEMPO

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR  
INDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

REVESTIMIENTO  
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO  
BRIGHTNESS SURFACE

RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

RESISTE LA FLEXIÓN  
32 N/m<sup>2</sup>

RESISTE EL DESGASTE  
PEI (II - V)

RESISTE EL RAYADO  
MOHS - 7

ANTIDESLIZANTE  
Class I - R9

MANCHAS  
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN  
<0,3%

DILATACIÓN  
5,7" 10" / °C

11 x 11 cm  
4,3" x 4,3"

18 x 20,5 cm  
7" x 8"

11 x 22,5 cm  
4,3" x 8,8"

22,5 x 45 cm  
8,8" x 17,7"

7 x 45 cm  
3" x 17,7"

## Tempo Sand



TEMPO SAND (G-58)  
11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO SAND HEX. (G-39)  
18 x 20,5 cm / 7" x 8"



TEMPO SAND (G-58)  
11 x 22,5 cm / 4,3" x 8,8"



TEMPO SAND (G-25)  
22,5 x 45 cm / 8,8" x 17,7"



TEMPO SAND (G-27)  
7 x 45 cm / 3" x 17,7"



TEMPO PATTERN SAND (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"  
TEMPO SAND (G-58) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO PATTERN SAND (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"

## Tempo Moss



TEMPO MOSS (G-58)  
11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO MOSS HEX. (G-39)  
18 x 20,5 cm / 7" x 8"



TEMPO MOSS (G-58)  
11 x 22,5 cm / 4,3" x 8,8"



TEMPO MOSS (G-25)  
22,5 x 45 cm / 8,8" x 17,7"



TEMPO MOSS (G-27)  
7 x 45 cm / 3" x 17,7"

## Piezas Especiales Special Pieces



VIERTEAGUAS (G-10)  
15 x 22,5/4 cm  
5,9" x 8,8"



DEMI-BULLNOSE (G-07)  
1,5 x 30 cm  
0,6" x 12"

Disponibile en todos los colores

Available in all colors



TEMPO PATTERN SAND (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO PATTERN SAND (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO OLD MOSS (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"  
TEMPO MOSS (G-58) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"

### PACKING

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,3	1498
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1535
18 x 20,5 Hex	7" x 8"	36	1	48	21	1025
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1300

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 12"	50	15	120	2,2	276

# TEMPO

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR  
INDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

REVESTIMIENTO  
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO  
BRIGHTNESS SURFACE

RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

RESISTE LA FLEXIÓN  
32 N/m<sup>2</sup>

RESISTE EL DESGASTE  
PEI (II - V)

RESISTE EL RAYADO  
MOHS - 7

ANTIDESLIZANTE  
Class I - R9

MANCHAS  
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN  
<0,3%

DILATACIÓN  
5,7° 10° / °C

11 x 11 cm  
4,3" x 4,3"

18 x 20,5 cm  
7" x 8"


22,5 x 22,5 cm  
8,8" x 8,8"

11 x 22,5 cm  
4,3" x 8,8"


22,5 x 45 cm  
8,8" x 17,7"

7 x 45 cm  
3" x 17,7"

## Tempo Atlantic



TEMPO ATLANTIC (G-58)  
11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO ATLANTIC HEX. (G-39)  
18 x 20,5 cm / 7" x 8"




TEMPO ATLANTIC (G-58)  
11 x 22,5 cm / 4,3" x 8,8"



TEMPO ATLANTIC (G-25)  
22,5 x 45 cm / 8,8" x 17,7"



TEMPO ATLANTIC (G-27)  
7 x 45 cm / 3" x 17,7"



TEMPO LINES ATLANTIC (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO OLD ATLANTIC (G-56) 11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"

## Tempo Fossil



TEMPO FOSSIL (G-58)  
11 x 11 cm / 4,3" x 4,3"



TEMPO FOSSIL HEX (G-39)  
18 x 20,5 cm / 7" x 8"



TEMPO FOSSIL (G-58)  
11 x 22,5 cm / 4,3" x 8,8"




TEMPO FOSSIL (G-25)  
22,5 x 45 cm / 8,8" x 17,7"



TEMPO FOSSIL (G-27)  
7 x 45 cm / 3" x 17,7"

## Piezas Especiales Special Pieces



VIERTEAGUAS (G-10)  
15 x 22,5/4 cm  
5,9" x 8,8"



DEMI-BULLNOSE (G-07)  
1,5 x 30 cm  
0,6" x 12"

Disponibles en todos los colores

Available in all colors



TEMPO TANGRAM ATLANTIC (G-57) 22,5 x 22,5 cm / 8,8" x 8,8"



TEMPO ROADS ATLANTIC (G-57) 22,5 x 22,5 cm / 8,8" x 8,8"



TEMPO FABRIC HEX. (G-55) 18 x 20,5 cm / 7" x 8"

### PACKING

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,3	1498
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1505
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1535
18 x 20,5 Hex	7" x 8"	36	1	48	21	1025
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1300

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 12"	50	15	120	2,2	276