

TWISTER

WOW

TWISTER

Looking for a sophisticated and original outcome?

Twister allows your personal pattern combination, opening a new dimension in your design plan.

Decoration that becomes a piece of art, each wall a canvas and each piece a collector's item.

Twist your design until your plan comes true!

-

¿En busca de ese resultado sofisticado y original?


Twister te permite crear tu propia combinación, abriendo una nueva dimensión en tu diseño.

La decoración se convierte en una obra de arte, cada pared un lienzo y cada pieza un objeto de colección.

¡Gira y gira tu diseño hasta que tus planes se hagan realidad!

00. CONTENTS / CONTENIDO

01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 6</i>
03. LAYOUTS / COLOCACIONES	<i>pag. 30</i>
04. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 36</i>
05. PACKING	<i>pag. 37</i>
06. PRICE CODE CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 37</i>
07. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 38</i>



TWISTER



TWISTER



T 12,5x12,5 cm / 5"x5"



Vapor



Greige



Mint Grey



Toffee



Titanium Blue



Dove Stone



Taupe Stone



Graphite Stone

TWIST 12,5x12,5 cm / 5"x5"



Vapor Greige



Vapor Mint Grey



Vapor Toffee



Vapor Titanium Blue



Dove Stone
Taupe



Dove Stone
Graphite



Taupe Stone
Graphite

TWISTER

ER 12,5x12,5 cm / 5"x5"



Vapor Greige



Vapor Mint Grey



Vapor Toffee



Vapor Titanium Blue



Dove Stone
Taupe



Dove Stone
Graphite



Taupe Stone
Graphite

SPECIAL PIECE



TWISTER EDGE*
0,8 x 12,5 cm / 0.31" x 5"

* Available in all T Colours
* Disponible en todos los colores de T

02. GET INSPIRED / INSPIRATE

T Vapor ►
Twist Vapor Toffee & Mint Grey
Er Vapor Toffee & Mint Grey




TWISTER



02. GET INSPIRED / INSPIRATE



TWISTER



- ◀ **T** Toffee & Vapor
Er Vapor Toffee

Setting image (pattern)

T - 50 % + **Er** - 50%

Floor Tiles: **Solid** XS & S Moss

02. GET INSPIRED / INSPIRATE



T Vapor & Titanium Blue
Twist Vapor Titanium Blue
Er Vapor Titanium Blue

T Vapor ►
Twist Vapor Titanium Blue
Er Vapor Titanium Blue

Setting image (random pattern)
approx. **T** - 69,5% + **Twist** - 14% + **Er** - 16,5%

Floor Tiles: **Point & Dash** Peacock


TWISTER



02. GET INSPIRED / INSPIRATE



TWISTER



- ◀ **T** Mint Grey & Vapor
Twist Vapor Mint Grey
Er Vapor Mint Grey

Setting image (random pattern)
approx. **T** - 60% + **Twist** - 11,5% + **Er** - 28,5%

Floor Tiles: **Love Affairs** Petra Crayon Sand

02. GET INSPIRED / INSPIRATE


T Vapor ►
Twist Vapor Toffee
Er Vapor Toffee



TWISTER



02. GET INSPIRED / INSPIRATE



TWISTER



- ◀ **T** Vapor & Titanium Blue
Twist Vapor Titanium Blue
Er Vapor Titanium Blue

Setting image (pattern)
Twist - 50% + **Er** - 50% + **T**

Floor Tiles: **Tesserae** Play Blanc

02. GET INSPIRED / INSPIRATE



T Vapor & Greige
Twist Vapor Greige
Er Vapor Greige

Floor Tiles: **Bejmat** Tan, Square Tan

T Vapor & Greige ►
Twist Vapor Greige
Er Vapor Greige

Setting image (pattern)
T - 12,5% + **Twist** - 37,5% + **Er** - 50%

Floor Tiles: **Point & Dash** Neutral

TWISTER



02. GET INSPIRED / INSPIRATE

T Dove Stone & Graphite Stone ►
Er Dove Stone Graphite
Twister Edge Dove Stone Graphite

Setting image (pattern)
T - 33,3% + **Er** - 66,7%

Floor Tiles: **Love Affairs** Contempo Strip Oak




TWISTER



02. GET INSPIRED / INSPIRATE



TWISTER



- ◀ **T** Dove Stone
- Twist** Dove Stone Graphite
- Er** Dove Stone Graphite
- Twister Edge** Dove Stone

Floor Tiles: **Stardust** Nero

02. GET INSPIRED / INSPIRATE



▲
T Dove Stone & Taupe Stone ►
Twist Dove Stone Graphite & Dove Taupe Stone
Er Dove Stone Graphite & Dove Taupe Stone
Twister Edge Taupe Stone

Floor Tiles: Drops Natural Drops Beige




TWISTER

02. GET INSPIRED / INSPIRATE



TWISTER



- ◀ **T** Taupe Stone
- Er** Taupe Stone Graphite

02. GET INSPIRED / INSPIRATE

T Dove Stone & Taupe Stone ►
Er Dove Stone Taupe
Twister Edge Taupe Stone

Setting image (pattern)
T - 50%, **Twist** - 33,3% & **Er** - 16,7%








TWISTER



03. LAYOUTS / COLOCACIONES




TWISTER




03. LAYOUTS / COLOCACIONES




TWISTER




T - 12,5%
Twist - 37,5%
Er - 50 %



T - 25%
Twist - 50%
Er - 25 %




T - 37,5%
Twist - 25%
Er - 37,5 %




T - 50%
Twist - 12,5%
Er - 37,5 %


03. LAYOUTS / COLOCACIONES




Twist - 75%
Er - 25%



T - 25%
Twist - 25%
Er - 50%




T - 44,5%
Twist - 22,2%
Er - 33,3%




T - 25%
Twist - 50%
Er - 25%


TWISTER




Twist - 100%



T - 25%
Twist - 25%
Er - 50%



Twist - 50%
Er - 50%



T - 55,6%
Twist - 44,4%


Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%) Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA	
 Dimensional Features	124,3 mm +/- 0,75 mm % x 124,3 mm +/- 0,75 mm	UNE-EN ISO 10545-2:1998	
 Water absorption	> 10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997	
 Modulus of rupture and breaking strength	Thickness $\geq 7,5$ mm mínimo 12 N/mm ² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2012	
 Craze resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997	
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998	
 Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998	
 Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:1998	
 White Body	-		

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
T	12,5x12,5 cm	39	7,88 kg	0,603 m²	102	61,506 m²
TWIST	12,5x12,5 cm	36	8,00 kg	0,556 m²	102	56,712 m²
ER	12,5x12,5 cm	36	7,95 kg	0,556 m²	102	56,712 m²
TWISTER EDGE	0,8x12,5 cm	10	0,219 kg	1,24 m	200	248 m

			LB 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
T	5"x5"	39	17.37 lb	6.491 ft²	102	662.082 ft²
TWIST	5"x5"	36	17.64 lb	5.985 ft²	102	610.470 ft²
ER	5"x5"	36	17.53 lb	5.985 ft²	102	610.470 ft²
TWISTER EDGE	0.3"x5"	10	0.48 lb	4.07 ft	200	814 ft

Price code - Código de tarifa

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
T	W14
TWIST	W21
ER	W21
TWISTER EDGE	WS3



BEFORE INSTALLING THE PRODUCT

The surface where the product is being installed must be clean and level.

It is recommended that the layout of the product is prepared before the final installation.

Make sure you choose an adhesive apt for the area where the product is being installed.

For installation on porous surfaces we recommend: Kerakoll Special® Eco, and for Non-porous surfaces: Kerakoll serie H40® Eco.

The choice of quality grouting mortar is crucial.
We recommend Kerakoll Fugabella® Color.
(www.kerakoll.com)

TO ENHANCE YOUR WOW PRODUCT

In order to obtain the maximum WOW effect, use 1,5 mm - 0.059 in spacers between the tiles to maintain an even installation over the whole surface.

The colour of the grout should be as close as possible to the colour of your product.

Once the area has been grouted, and before the grout dries, remove any excess material with a damp sponge.

MAINTENANCE

Maintenance free. Easy and practical to care for, due to the high standard of technical characteristics in each WOW ceramic product.

Avoid abrasive or acidic cleaning products.

It is recommended to clean with clear water.

ANTES DE LA COLOCACIÓN

Preparar la superficie sobre la que se va a colocar tu producto WOW. Debe estar limpia y aplomada.

Se recomienda plantear la colocación, previo a su instalación.

Elegir el material de agarre en función de las características de la superficie.

Se recomienda para colocación general en superficies porosas: Kerakoll special® Eco. y para superficies no porosas como el pladur: kerakoll serie H40® Eco.

Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar el material de rejunte Kerakoll fugabella® Color (www.kerakoll.com), cuyas características son especialmente adecuadas para este revestimiento.

PARA ENSALZAR EL ASPECTO DE TU PRODUCTO WOW

Se recomiendan separadores de 1,5 mm para colocar las piezas y conseguir de esta forma un aspecto WOW óptimo. También es aconsejable que el color de rejuntado sea similar al color del producto elegido.

Una vez rejuntado el producto, y antes de que se endurezca, retirar el material sobrante de rejuntado con una esponja mojada en agua.

MANTENIMIENTO

Práctico y sencillo de limpiar, dadas las excelentes características técnicas del producto WOW, tan sólo es necesario un cuidado rutinario, evitando la utilización de productos abrasivos o ácidos.

Se recomienda limpiar exclusivamente con agua limpia.

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

www.wowdesignneu.com
comercial@wowdesignneu.com



©2023 Tendencias Cerámicas
WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.


©2023 Tendencias Cerámicas
WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





www.wowdesigneu.com