

OUT.20



ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE



OUT.**20**

Gres porcellanato 20 mm
Porcelain tiles 20 mm

OUT.20

Gres porcellanato 20 mm
Porcelain tiles 20 mm

La collezione OUT.20 trasferisce negli spazi esterni le sensazioni materiche dei principali progetti ceramici firmati ABK. La gamma unisce le performance tecniche dei prodotti spessorati ad un'estetica ricercata, a partire dalla modernità dei cementi, passando attraverso il fascino senza tempo delle pietre fino al calore naturale dei legni. Le superfici OUT.20, proposte in diversi formati e completate da elementi di finitura coordinati, vestono il mondo outdoor incontrando ogni stile ed esigenza progettuale.

The OUT.20 collection transfers the material sensations of ABK's main ceramic tile collections to exterior spaces. The collection combines the high technical performance of extra-thick products with a sophisticated aesthetic inspired by the modernity of concrete, the timeless appeal of stone and the natural warmth of wood. Available in a range of sizes and complemented by coordinated finishing elements, the OUT.20 collection caters for all stylistic and design needs in outdoor spaces.



CONTEMPORARY



GHOST GREY
pag. 3



GHOST ROPE



LAB325 BASE ASH
pag. 5



LAB325 FORM ASH



LAB325 BASE TAUPE



LAB325 FORM TAUPE

STONE




NATIVE ASH
pag. 7



NATIVE RED




NATIVE FOG



GENT DARK
pag. 9



GENT BLUE



GENT ASH



GENT DARK LINE



GENT BLUE LINE



GENT ASH LINE




UNIKA ECRU
pag. 11



UNIKA GREY



UNIKA SMOKE



RE-WORK MULTI FOG
pag. 13



RE-WORK MULTI BEIGE

WOOD



DOLPHIN CLAY
pag. 15



DOLPHIN OAK



DOLPHIN GREY



SOLERAS NATURALE
pag. 17




SOLERAS AVANA

OUT.20

GHOST

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla



90x90
GREY 20
0004587 rett

1

R11





90x90
ROPE 20
0004588 rett

1

R11

20 mm

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS			
		GREY 20mm	ROPE 20mm
	ELEMENTO L 15x90x5 4	0004589	0004590
	GRIGLIA 18x90 4	0004591	0004592
	ANG. GRIGLIA SX 18x90 4	0004593	0004594
	ANG. GRIGLIA DX 18x90 4	0004595	0004596

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
90x90 / 36"x36" rett.	896x896	20 mm	1	0,81	36,60	30	24,30	1118

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.




Floor GHOST ROPE 20mm 90x90

LAB325

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla



60x120
LAB325 BASE ASH 20
0002705 rett

R11



60x120
LAB325 BASE TAUPE 20
0002706 rett

R11



60x120
LAB325 FORM ASH 20
0002703 rett

R11



60x120
LAB325 FORM TAUPE 20
0002704 rett

R11

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS			
		BASE ASH 20mm	BASE TAUPE 20mm
	ELEMENTO L 15x60x5 📦 2	0002707	0002708
	GRIGLIA 15x60 📦 4	0002709	0002710
	ANG. GRIGLIA SX 15x60 📦 4	0002711	0002712
	ANG. GRIGLIA DX 15x60 📦 4	0002713	0002714

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x120 / 24"x48" rett.	596x1195	20 mm	1	0,72	32,65	30	21,60	1000

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

20 mm




floor FORM TAUPE 20mm 60x120

NATIVE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo B1a
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group B1a



90x90
ASH 20
0004219 rett

1

R11



90x90
RED 20
0004218 rett

1

R11



90x90
FOG 20
0004220 rett

1

R11

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS				
		ASH 20mm	RED 20mm	FOG 20mm
	ELEMENTO L 15x90x5 2	0004222	0004221	0004223
	GRIGLIA 18x90 4	0004225	0004224	0004226
	ANG. GRIGLIA SX 18x90 4	0004228	0004227	0004229
	ANG. GRIGLIA DX 18x90 4	0004231	0004230	0004232

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
90x90 / 36"x36" rett.	896x896	20 mm	1	0,81	36,60	30	24,30	1118

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

20 mm




floor NATIVE RED 90x90

GENT

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group BIa



20 mm



60x120
GENT DARK 20
0001678 rett



60x120
GENT BLUE 20
0001677 rett



60x120
GENT ASH 20
0001948 rett



60x120
GENT DARK LINE 20
0001680 rett



60x120
GENT BLUE LINE 20
0001679 rett



60x120
GENT ASH LINE 20
0001949 rett

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS				
		DARK 20mm	BLUE 20mm	ASH 20mm
	ELEMENTO L 15x60x5 ☞ 2	0002268	0002267	0002266
	GRIGLIA 15x60 ☞ 4	0002271	0002270	0002269
	ANG. GRIGLIA SX 15x60 ☞ 4	0002356	0002273	0002272
	ANG. GRIGLIA DX 15x60 ☞ 4	0002276	0002275	0002274

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
60x120 / 24"x48" rett.	596x11195	20 mm	1	0,72	32,65	30	21,60	1000

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.




wall GENT DARK 120x240
floor GENT DARK LINE 20 mm 60x120

UNIKA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo BIa
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group BIa



40x80 2
UNIKA ECRU 20
UKN51100 bocc. nat.

R11

40x80 2
UNIKA GREY 20
UKN51150 bocc. nat.

R11

40x80 2
UNIKA SMOKE 20
UKN51200 bocc. nat.

R11

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS				
		ECRU 20mm	GREY 20mm	SMOKE 20mm
	ELEMENTO L 20x40x5 2	UKN51101	UKN51151	UKN51201
	GRIGLIA 20x80 1	UKN51102	UKN51152	UKN51202
	ANG. GRIGLIA SX 20x80 1	UKN51103	UKN51153	UKN51203
	ANG. GRIGLIA DX 20x80 1	UKN51104	UKN51154	UKN51204

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
40x80 / 16"x32" nat.	-	20 mm	2	0,64	28,26	24	15,36	698

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.




floor UNIKA SMOKE 20mm 40x80

RE-WORK

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla



40x80 2
RE-WORK MULTI FOG 20
REN51400 nat. **R11**

40x80 2
RE-WORK MULTI BEIGE 20
REN51350 nat. **R11**


PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS			
		MULTI FOG 20mm	MULTI BEIGE 20mm
	ELEMENTO L 20x40x5 2	REN51401	REN51351
	GRIGLIA 20x80 1	REN51402	REN51352
	ANG. GRIGLIA SX 20x80 1	REN51403	REN51353
	ANG. GRIGLIA DX 20x80 1	REN51404	REN51354

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
40x80 / 16"x32" nat.	-	20 mm	2	0,64	28,26	24	15,36	698

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

20 mm




floor MULTI FOG 20mm 40x80

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla



30x120 2
DOLPHIN CLAY 20
DPR57100 rett.

30x120 2
DOLPHIN OAK 20
DPR57150 rett.

30x120 2
DOLPHIN GREY 20
DPR57250 rett.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS				
		CLAY 20mm	OAK 20mm	GREY 20mm
	ELEMENTO L 15x60x5 2	DPR57101	DPR57151	DPR57251
	GRIGLIA 15x60 4	DPR57102	DPR57152	DPR57252
	ANG. GRIGLIA SX 15x60 4	DPR57103	DPR57153	DPR57253
	ANG. GRIGLIA DX 15x60 4	DPR57104	DPR57154	DPR57254

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
30x120 / 12"x48" rett.	295x1200	20 mm	2	0,72	33,62	32	23,04	1096

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.




floor DOLPHIN GREY 20mm rett. 30x120

SOLERAS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN TILES

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla





30x120 2
SOLERAS NATURALE 20
S1R57200 rett.



30x120 2
SOLERAS AVANA 20
S1R57250 rett.



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS			
		NATURALE 20mm	AVANA 20mm
	ELEMENTO L 15x60x5 2	S1R57201	S1R57251
	GRIGLIA 15x60 4	S1R57202	S1R57252
	ANG. GRIGLIA SX 15x60 4	S1R57203	S1R57253
	ANG. GRIGLIA DX 15x60 4	S1R57204	S1R57254

IMBALLI/PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pcs/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg totali Kg total
30x120 / 12"x48" rett.	295x1200	20 mm	2	0,72	33,62	32	23,04	1096

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

20 mm



floor SOLERAS AVANA 20mm rett. 30x120

CONSIGLI DI POSA
ADVICE FOR LAYING



POSA TRADIZIONALE
la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION
traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'areazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.


OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM
The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

CONSUMO SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA
SUPPORTS FOR RAISED LAYING SYSTEM USAGE



Formato Piastrella Tile size	Posa lineare Linear laying	Posa alternate Alternate laying
40x80 / 16"x32"	6,25 pz/m²	6,25 pz/m²
30x120 / 12"x48"	5,6 pz/m²	5,6 pz/m²
60x120 / 24"x48"	2,78 pz/m²	2,78 pz/m²
90x90 / 36"x36"	5 pz/m²	5 pz/m²

N.B il calcolo tiene conto di un supporto centrale in corrispondenza del lato lungo della piastrella.
N.B the calculation takes into account a central support at the long side of the tile.

ES. : POSA LINEARE
EX. : LINEAR LAYING



ES. : POSA ALTERNATA
EX. : ALTERNATE LAYING



Marketing ABK Group
19.1

ABK
Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

