NADIS

DESIGN



Pols

by Francesc Rifé

What Originally Matters

Pols

Designed by Francesc Rifé



Francesc Rifé
Designer

[eng] Interior and industrial designer, Francesc Rifé founded his own studio in Barcelona in 1994. Influenced by minimalism and following a familiar tradition linked to craftsmanship, his work focuses on ways of approaching material honesty, spatial order, and geometric proportion.

[esp] *Interiorista y diseñador industrial, Francesc Rifé funda su estudio en Barcelona en 1994. Influenciado por el minimalismo, y marcado por una historia familiar ligada a la artesanía, articula su obra en torno al orden espacial y a la proporción geométrica.*

[fr] Architecte d'intérieur et designer industriel, Francesc Rifé fonde son studio à Barcelone en 1994. Influencé par le minimalisme, et marqué par une histoire familiale liée à l'artisanat, il articule son travail autour de l'ordre spatial et de la proportion géométrique.

[de] *Der Innenarchitekt und Industriedesigner Francesc Rifé gründete sein Studio 1994 in Barcelona. Beeinflusst vom Minimalismus und geprägt von einer Familiengeschichte, die mit dem Handwerk verbunden ist, artikuliert er seine Arbeit um räumliche Ordnung und geometrische Proportionen.*

[it] Designer d'interni e designer industriale, Francesc Rifé ha fondato il suo studio a Barcellona nel 1994. Influenzato dal minimalismo e segnato da una storia familiare legata all'artigianato, articola il suo lavoro attorno all'ordine spaziale e alla proporzione geometrica.



The Sea Inspiration

Pols Collection



‘A concept that shows us how to conceive of new materials linked to the nature of the environment, aesthetics in balance and timelessness.’

[eng]

Francesc, what is Pols?

Out of nostalgia for terrazzo and passion for the Mediterranean comes this collection of peaceful and quiet colors that seeks to capture the emotion of the sea through sand and seashells. A concept that shows us how to conceive new materials linked to the nature of the environment, aesthetics in balance and timelessness.

[es]

Francesc, ¿qué es Pols?

Partiendo del terrazo y con una inspiración mediterránea, se ha conseguido dar forma a una colección sin igual de tonos atemporales que hacen alusión al mar. Utilizando lo que el mar nos proporciona y una cuidada gráfica creamos un nuevo concepto estético.





'Un concepto que nos muestra cómo concebir nuevos materiales vinculados a la naturaleza del entorno, la estética en equilibrio y la atemporalidad.'









[eng]
And what inspired you to create this collection?

The Pols collection is entirely based on the essence of the Mediterranean. The concept of transforming terrazzo, aggregates and seashells into a material that can be used in residential and contract spaces.

[es]
¿Y qué te inspiró para crear esta colección?

La colección Pols está totalmente basada en la esencia del mediterráneo. El concepto de transformar en terrazo, áridos y conchas marinas y poder proponerlo como material en los espacios que se diseñen tanto residenciales como en el contract.



Pols White Detail



Pols White 90x90 / 36” x 36”



Pols Sand 90x90 / 36” x 36”



Pols Sand Detail



Pols Copper Detail



Pols Gray Detail





Pols White 120x120 / 48” x 48” + Pols Graphite 120x120 / 48” x 48”





Pols Brick White 22,3x6,4/ 8,78” x 2,52” + Pols White 120x120 / 48” x 48”

Pols


TECHNICAL DETAILS

Material
Color Body Porcelain / Porcelánico Masa Coloreada


Technical features / Caraterísticas técnicas
Thickness / Espesor 8,5 mm
Rectified / Rectificado
Destonified / Destonificado V2


Recommended uses / Usos recomendados
Wall & Flooring Use / Pavimento + Revestimiento
Indoor & Outdoor / Interiores + Exteriores







Pols **White**







Pols **Sand**







Pols **Copper**






Pols **Gray**





Pols **Graphite**





5X5
MOSAIC


10X10
MOSAIC


15 x 2,5
KIT KAT


TESELA
5X10


SPECIAL PIECES
PIEZAS ESPECIALES

DIFFERENT DESIGN PATTERN / VARIEDAD GRÁFICA:
120X120: 10 / 60X120: 20 / 90X90: 10 / 60X60: 24 / 30X60: 48 / 30X30: 96 / 15X15: 384 / 22X6,4: 384

AVAILABLE FINISHES / ACABADOS DISPONIBLES


	1. 120 x 120	**2.** 60 x 120	**3.** 90 x 90	**4.** 60 x 60	**5.** 30 x 60	**6.** 30 x 30	**7.** 15 x 15	**8.** 22 x 6,4
NATURAL R10 / A+B / C1	•	•	•	•	•	•	•	•

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
PORCELAIN		NATURAL							
1. 120 x 120 / 48" x 48"	119,8 x 119,8	120	PVP / M²	1	1,44	29,49	40	57,60	1235
2. 60 x 120 / 24" x 48"	59,8 x 119,8	6012	PVP / M²	2	1,44	29,03	33	47,52	983
3. 90 x 90 / 36" x 36"	90 x 90	909	PVP / M²	2	1,62	35,90	40	64,80	1460
4. 60 x 60 / 24" x 24"	59,8 x 59,8	606	PVP / M²	3	1,07	21,66	40	42,91	891
5. 30 x 60 / 12" x 24"	29,8 x 59,8	306	PVP / M²	6	1,07	21,58	48	51,32	1061
6. 30 x 30 / 12" x 12"	29,8 x 29,8	303	PVP / M²	6	0,53	11,36	80	42,63	934
7. 15 x 15 / 6" x 6"	14,6 x 14,6	1515	PVP / M²	22	0,48	10,39	125	60,24	1324
8. 22 x 6,4 / 8,6" x 2,5"	22 x 6,4	2264	PVP / M²	48	0,68	12,29	112	76,72	1376
MOSAICS		NATURAL	PVP / PIEZA						
5X5 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M55	*	5	0,44	9,20	60	26,64	577
10X10 MOSAIC (30 x 30)	29,8 x 29,8	M10	*	5	0,44	9,20	60	26,64	577
15 X 2,5 KIT KAT (30 x 30)	29,8 x 29,8	M215	*	5	0,44	9,20	60	26,64	577
5X10 TESELA (5 x 10)	4,8 x 9,8	L510	*	90	0,42	9,20	60	25,40	577

* FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS


Skirting / Rodapiés



SKIRTING 60
RODAPIÉS 60
7,5 x 60



SKIRTING 90
RODAPIÉS 90
7,5 x 90




SKIRTING 120
RODAPIÉS 120
7,5 x 120


NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL		NATURAL							
Skirting 60	7,3 x 59,8	R60	PVP / PIECE	5	-	4,50	-	-	-
Skirting 90	7,3 x 89,8	R90	PVP / PIECE	5	-	8,00	-	-	-
Skirting 120 *	7,3 x 119,8	R122	PVP / PIECE	10	-	10,25	-	-	-
Skirting 120 *	4,8 x 119,8	R120	PVP / PIECE	5	-	7,00	-	-	-

FULL BOX SOLD / SE COMERCIALIZA EN CAJAS COMPLETAS
* SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZAS


Step tile / Peldaños



TECHNICAL STEP
PELDAÑO TÉCNICO
45 x 90 x 3



ROUND STEP
PELDAÑO ROMO
45 x 90 x 1



'L' STEP
PELDAÑO 'L'
45 x 90 x 3

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO		PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
MODEL									
TECHNICAL 60	59,8 x 59,8	PT60	PVP / PIECE	2	--	16,80	--	--	--
TECHNICAL 90	45 x 90	PT90	PVP / PIECE	2	--	23,00	--	--	--
TECHNICAL 120	45 x 119,8	PT14	PVP / PIECE	2	--	30,40	--	--	--
'L' STEP 60	59,8 x 59,8	PL60	PVP / PIECE	2	--	16,20	--	--	--
'L' STEP 90	45 x 90	PL90	PVP / PIECE	2	--	21,20	--	--	--
'L' STEP 120	45 x 119,8	PL14	PVP / PIECE	2	--	28,00	--	--	--
ROUND STEP 60	59,8 x 59,8	PR60	PVP / PIECE	4	--	30,00	--	--	--
ROUND STEP 90	45 x 90	PR90	PVP / PIECE	4	--	38,80	--	--	--
ROUND STEP 120	45 x 119,8	PR14	PVP / PIECE	4	--	50,40	--	--	--

- CUSTOM SIZE / TAMAÑO PERSONALIZABLE
- SOLD BY PIECE / SE VENDE POR PIEZA



Standards / Normativas

COLORED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA

ESSAY ENSAYO	**FEATURES** CARACTERÍSTICAS	**REQUIRED** REQUERIDO	**RESULTS** RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	≤ 0,5 %	< 0,3 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm²	> 37 N/mm²
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura (Thickness / espesor > 7,5 mm)	≥ 1300 N	> 1600 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrassion / Resistencia a la abrasión profunda	175 mm³	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Determination of crazing resistance / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. UG / UGL-B	UG / UGL-A
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
UNE-EN 16165:2022	Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Class 1	**Natural** View Collection
Anexo C+AN.2			**Antislip** View Collection
DIN 51130	Critical angle (Inclined platform) / Ángulo crítico (Plataforma inclinada)	Min. R9	**Natural** View Collection
			Antislip View Collection
DIN 51097	Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos)	Min. Class A	**Natural** View Collection
			Antislip View Collection
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

WHITE BODY / PASTA BLANCA

ESSAY ENSAYO	**FEATURES** CARACTERÍSTICAS	**REQUIRED** REQUERIDO	**RESULTS** RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	> 16 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm²	> 14 N/mm²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 9	Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 11	Resistance to crazing / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. GB / GLB	GA / GLA
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.
PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.

NATURAL CLAY / BARRO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 16 %
EN-ISO 10545 / 8	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm^2	> 14 N/mm^2
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

EXTRUDED TERRACOTTA / TERRACOTTA EXTRUÍDA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 18 %
EN-ISO 10545 / 8	Longitudinal linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Transverse linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

NATURAL CEMENT / CEMENTO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	RESULTS RESULTADO
UNE-EN 13748 / 2	Water absorption / Absorción de agua	9,38 %
	Bending strength / Resistencia a la flexión	5 N/mm^2
EN-ISO 10545 / 4	Breaking strength / Carga de rotura	300 N
	Breaking force / Fuerza de rotura	530 N
	Chemical resistance to ammonium chloride / Resistencia química cloruro amónico	A
	Chemical resistance to sodium hypochlorite / Resistencia química hipoclorito sódico	A
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance to hydrochloric acid / Resistencia química ácido clorhídrico	LC(V)
	Chemical resistance to citric acid / Resistencia química ácido cítrico	LA
	Chemical resistance to potassic acid / Resistencia química ácido potásico	LC(V)
	Resistance to green rust stains in light oil / Resistencia a manchas óxido verde en aceite ligero	2
EN-ISO 10545 / 14	Resistance to stains alcoholic iodine solution / Resistencia a manchas solución alcohólica de yodo	2
	Resistance to olive oil stains / Resistencia a manchas aceite de oliva	2

THE NADIS VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.
LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.

N A D I S

D E S I G N

EDITION
2024

Nadis Design reserves the right to cancel and modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references, information and technical specifications contained in this catalogue, which should not be considered, in any case, legally binding.

Due to printing processes, the colors that appear in this catalog should be considered approximate, not exact.

The rights of all the contents of this catalog are the property of Nadis Design (or failing that, they have the corresponding permissions and authorizations from their owners). The total or partial reproduction of this publication, nor its computer processing, nor its transmission in any form or by any means, is not permitted without the prior written permission of the copyright holders.

Nadis Design se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

Los derechos de todos los contenidos del presente catálogo son propiedad de Nadis Design (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

www.nadisdesign.com