

WALKS/10

FLOOR
GRES

MADE IN FLORIM

white



beige



gray



black



4

COLOURS

WALKS/1.0 è tecnologia e natura, unite in modo esatto e incisivo.

Precisione estetica, rigore e pulizia formale contraddistinguono le scelte cromatiche che caratterizzano la serie accentuando la sua semplicità non convenzionale.

Disponibile in due finiture, soft e naturale, è perfetta per interpretare architetture di interni e spazi esterni che dialogano con il paesaggio circostante.

Un design dal linguaggio internazionale, accattivante e senza tempo.

WALKS/1.0 is technology and nature, precisely and incisively joint.

Aesthetical precision, rigour and formal cleaning distinguish the colour choices that characterise the series, accentuating its unconventional simplicity.

Available in two finishes, soft and natural, it is perfect for interpreting indoor architecture and outdoor spaces that converse with the surrounding setting.

A design with international language, catchy and timeless.





white



04



outdoor # 2 CM











10



WALKS/1.0 est la technologie et la nature qui s'unissent parfaitement de manière incisive.

Précision esthétique, rigueur et netteté formelle distinguent les choix des teintes qui caractérisent la série en accentuant sa simplicité non conventionnelle.

Disponible en deux finitions, soft et naturelle, elle s'adapte parfaitement à l'interprétation d'architectures d'intérieurs et d'espaces extérieurs qui dialoguent avec le paysage qui les entoure.

Un design avec un langage International,

WALKS/1.0 ist auf exakte und einprägsame Art mit Natur vereinte Technologie.

Ästhetische Präzision, Strenge und Reinheit der Formen zeichnen die Farbwahl der Serie aus und betonen deren unkonventionelle Einfachheit.


Sie ist in den zwei Endbearbeitungen, Soft und Natürlich, erhältlich und eignet sich perfekt dazu, Innenarchitekturen und Außenflächen in Harmonie mit der umliegenden Landschaft zu interpretieren.

Ein Design mit internationalem, ansprechendem und zeitlosen Flair.





beige









WALKS/1.0 es tecnología y naturaleza, unidas en un modo exacto e incisivo.

Precisión estética, rigor y limpieza formal contradistinguen las elecciones cromáticas que caracterizan la serie, acentuando su sencillez no convencional.

Disponible en dos acabados, soft y natural, es perfecta para interpretar arquitecturas de interiores y exteriores, que dialogan con el paisaje alrededor.

Un diseño con un lenguaje internacional, cautivador y sin tiempo.



gray









WALKS/1.0 – это технология и природа, которые были объединены точным и верным способом.

Внешняя точность, строгость и чистота отличают цветовой выбор, который характеризует серию, подчёркивая её нетрадиционную простоту.

Имеется в наличии с двумя отделками: мягкая и натуральная; прекрасно подходит для внутренних структур и внешних пространств, которые взаимодействуют с окружающим пейзажем.

Всегда современный и привлекательный дизайн, который понятен во всём мире.



The image shows a close-up, high-angle view of a floor made of dark grey, rectangular stone tiles. The tiles have a rough, textured surface and are separated by dark grey grout lines. The lighting creates subtle shadows and highlights on the stone's surface. Overlaid on the top left portion of the image is the word "black" in a large, bold, white, sans-serif font.

black



26

floor: black naturale 60x60 / matte 235/8"x235/8"




MUJI

無印良品



WALKS/1.0/PRODUCTINFO

FLORIM COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta le proprie palette cromatiche sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.


Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.

En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.



FLOOR AND WALL

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltungen.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



FLORIM COLOR SYSTEM

SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



V4 - RANDOM

SHADE VARIATION

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.


DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.


GRADO DE VARIAÇÃO CROMÁTICA / Grado de variação na cor e/ou no cor entre as varias partes do produto puestas: mínimo V1, máximo V4.

Степень изменения тона и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.



V1 - LOW

Prodotto monocromatico. The least amount of shade and texture variation. Attainable in naturally fired clay products. Produit monochromatique. Einfarbiges Produkt. Producto monocromático. ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.



V2 - MODERATE

Prodotto con leggera variazione cromatica. Light to moderate shade and texture variation within each carton. Produit à légère variation chromatique. Produkt mit leichter Farbnuance. Producto con una pequeña variación cromática. ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V3 - HIGH

Prodotto con marcata variazione cromatica. High shade texture variation within each carton. Produit à variation chromatique accentuée. Produkt mit ausgeprägter Farbnuance. Producto con evidente variación cromática. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



V4 - RANDOM

Prodotto con forte variazione cromatica. Very high shade and texture variation within each carton. Produit à forte variation chromatique. Produkt mit starker Farbnuance. Producto con fuerte variación cromática. ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

FLORIM OVERSIZE magnUm®

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent: dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekte ändern sich: Überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

160x320
62¹¹⁸"x125¹¹⁸"



6 MM 1/4" ±

80x240
31¹⁰"x94¹⁰"



80x80
31¹⁰"x31¹⁰"



WALKS/1.0

PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm.
Soli 6 mm di spessore.
Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione.
Facile da trasportare e movimentare.
Posa sia a pavimento che a rivestimento.
Elevata resa estetica.
Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm.
Only 6 mm thick.
Possibility of cutting any shape and size.
Easy transport and handling.
Laying on both floors and walls.
High aesthetic yield.
Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm.
6 mm d'épaisseur seulement.
Possibilité de coupe de tous formats et dimensions.
Transport et manutention faciles.
Pose murale et au sol.
Rendu esthétique élevé.
Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm.
Nur 6 mm Stärke.
Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden.
Leicht zu transportieren und zu handhaben.
Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand.
Hoher ästhetischer Anspruch.
Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm.
Sólo 6 mm de espesor.
Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño.
Fácil de transportar y manejar.
Colocación en pavimentos y revestimientos.
Altos resultados estéticos.
Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см.
Толщина всего 6 мм.
Возможность резки до любой формы и размеров.
Простота транспортировки и перемещения.
Возможность покрытия пола и облицовки стен.
Восхитительная эстетика.
Впечатляющие прочностные характеристики.


SIZES

WALKS/1.0

INDOOR/OUTDOOR:

60x120/60x60/30x60/40x80 # 1 CM

40x120/60x60 # 2 CM





WHITE

BEIGE

GRAY

**FLOOR
GRES#**

MADE IN FLORIM



NATURALE/SQUADRATO/R11/CLASSE C

MATTE/SQUARED/R11/CLASS C
NATUREL/EQUARRI/R11/CLASSE C
MATT/VIERKANTIG/R11/GRUPPE C
MATE/ESCUADRADO/R11/CLASE C
НАТУРАЛЬНАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R11/КЛАСС C



10 mm

SOFT/SQUADRATO/R9

SOFT/SQUARED/R9
SOFT/EQUARRI/R9
SOFT/REKTIFIZIERT/R9
SOFT/ESCUADRADO/R9
МЯГКАЯ/КАЛИБРОВАННАЯ/R9














10 mm

BLACK

WALKS/1.0/PRODUCT CODES





GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE / GRES CERAME FIN
 FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELANICO FINO / ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ
 SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI / REKTIFIZIERT / ESCUADRADO / РЕКТЕФИЦИРОВАННЫЙ

	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ "	40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	60x120 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₈ "	40x80 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "
								
	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ				SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ			
Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor Толщина	10 mm 3/8"				10 mm 3/8"			
WHITE	742827	728722	728746	728755	742831	728726	728750	728759
BEIGE	742829	728724	728748	728757	742833	728728	728753	728761
GRAY	742828	728723	728747	728756	742832	728727	728752	728760
BLACK	742830	728725	728749	728758	742834	728729	728754	728762

FLORIM OVERSIZE magnum [®]	160x320 62 ⁷ / ₈ "x125 ³ / ₄ "	80x240 31 ¹ / ₂ "x94 ³ / ₈ "	80x80 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "
			
	SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ		
Spessore/Thickness Epaisseur/Dicke Espesor/Толщина	6 mm 1/4"		
WHITE	744356	744416	744418
GRAY	744357	744417	744419








DOLPHIN/SPECIAL PIECES

ESTERNO VASCA / OUTSIDE THE POOL / AUSSENBEREICH / EXTÉRIEUR DU BASSIN / REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS / НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ БАСЕЙНА
 SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI / VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

DOLPHIN LINEARE	DOLPHIN ANGOLO AI 45°	DOLPHIN ANGOLO AE	DOLPHIN ANGOLO AI
30x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	30x60x60 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	30x30 11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	30x90x90 11 ³ / ₄ "x35 ³ / ₈ "x35 ³ / ₈ "
			
727767	727770	727769	727768

	30x30 11 ³ / ₄ "x11 ³ / ₄ "	21x40 8 ¹ / ₄ "x15 ³ / ₄ "	21x40 8 ¹ / ₄ "x15 ³ / ₄ "	40x120 15 ³ / ₄ "x47 ¹ / ₈ "	60x60 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "
	MOSAICO TESSERE 3x3 cm 1 ¹ / ₈ "x1 ¹ / ₈ " 	MODULO LISTELLO SFALSATO 	MODULO LISTELLO SFALSATO 		
	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ		SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ	NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ	
Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor Толщина	 10 mm 3/8"		 10 mm 3/8"	 20 mm 3/4"	
WHITE	728797	728780	729495	740560	740558
BEIGE	728798	728781	729496	-	-
GRAY	728799	728782	729498	740561	740559
BLACK	728800	728783	729500	-	-

WALKS/1.0/SPECIALPIECES

	BATTISCOPIA 4,6x60 1 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	GRADINO 33x60x3 13"x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₈ "	ANG. GRADINO 33x33x3 13"x13"x1 ¹ / ₈ "	ELEMENTO ELLE 20x30x6 7 ⁷ / ₈ "x11 ³ / ₄ "x2 ³ / ₈ "	QUARTER ROUND 1x20 3/8"x7 ⁷ / ₈ "	Q. ROUND ANG. 1x21 3/8"x8 ¹ / ₄ "
						
	SOFT / SOFT SOFT / SOFT SOFT / МЯГКАЯ		NATURALE / MATTE MAT / MATT MATE / НАТУРАЛЬНАЯ			
Spessore Thickness Epaisseur Dicke Espesor Толщина	 10 mm 3/8"					
WHITE	745559	728784	728788	728801	728831	728835
BEIGE	745560	728785	728790	728804	728832	728836
GRAY	745561	728786	728791	728805	728833	728837
BLACK	745562	728787	728792	728806	728834	728838

MAREA/SPECIALPIECES

ESTERNO VASCA / OUTSIDE THE POOL / AUSSENBEREICH / EXTÉRIEUR DU BASSIN / REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS / НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ БАСЕЙНА
SQUADRATO / SQUARED / EQUARRI / VIERKANTIG / ESCUADRADO / КАЛИБРОВАННАЯ

MAREA LINEARE	MAREA ANGOLO AI 45°	MAREA ANGOLO AE
32,5x60 12 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	32,5x60x60 12 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	32,5x32,5 12 ³ / ₄ "x12 ³ / ₄ "
		
735490	735491	735492

WALKS/1.0 outdoor # 2 CM


Vantaggi tecnici • Technical advantages • Avantages techniques
Technische Vorteile • Ventajas técnicas • Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équilibrée et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FACIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕКОЛЬЗКАЯ - R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FACIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni • Applications • Applications • Verlegung • Aplicaciones • Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili (*)
- Installation on fixed or adjustable feet (*)
- Pose sur pieds fixes ou réglables (*)
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße (*)
- Colocación sobre pies fijos o regulables (*)
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках (*)




N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. ЗБС счёт очень низкого поглощения воды не замерзает, при этом БСБже при БПБвиальной УКББске возможны зБСстой воды нБз поверхности плитки.

(*) Per le specifiche di utilizzo di questo sistema vedi il sito www.floorgres.it / For specifications of use about this system please visit www.floorgres.it / Pour les spécifications d'utilisation du système visitez le site www.floorgres.it / Die Gebrauchsanweisung dieses Systems finden Sie auf der Webseite www.floorgres.it / Para las especificaciones de utilización de este sistema visitar el sitio www.floorgres.it / Рекомендации по использованию этой системы приводятся на сайте www.floorgres.it



放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



CE

FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001


EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %,
for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.floorgres.it
Please refer to our web site www.floorgres.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.floorgres.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.floorgres.it
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.floorgres.it
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЬХ ЦЕННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МАРКИРОВКЕ "СЕ" ПРИНЬЦЬК НК СКИТЬ www.floorgres.it



WALKS/1.0 # 10 mm

<p>ECOLABEL</p> <p>IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA THE EUROPEAN UNION ECOLOGICAL QUALITY MARK - LE LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE DAS ZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR UMWELTFREUNDLICHE QUALITÄT LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА</p>  <p>EU Ecolabel: nr. IT/21/04</p> <p><small>Numero di registrazione - Registration number - Numéro d'enregistrement - Eintragungsnummer - Número de registro - Регистрационный номер</small></p> <p><small>Attribuito ai beni e servizi che soddisfano i requisiti ambientali del sistema dell'UE di marchio di qualità ecologica The mark is given to goods and services that satisfy the environment requirements of the EU ecological quality mark system. Attribué aux produits de consommation et aux services que répondent aux critères écologiques du système de labellisation écologique de l'UE. Ein Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen, die den Umweltanforderungen des Systems des EU-Umweltzeichens gerecht werden. Se concede a los bienes y servicios que cumplen los requisitos medioambientales del sistema de la etiqueta ecológica comunitaria. Присваивается товарам и услугам, удовлетворяющим экологические требования системы экологического знака качества ЕС.</small></p>	<p>1* Il minore consumo energetico dei processi di produzione Reduced energy consumption in the production processes La réduction de la consommation d'énergie dans les processus de fabrication Geringerer Energieverbrauch der Produktionsprozesse Menor consumo energético de los procesos de producción минимальное энергопотребление в процессе производства</p> <p>2* Minori emissioni nell'aria e nell'acqua Reduced emissions into the air and waterways La réduction des émissions dans l'air et dans l'eau Weniger Emissionen in die Luft und das Wasser Menores emisiones en el aire y en el agua минимальные выбросы в воздух и в воду</p> <p>3* Miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti. Enhanced information to the consumer and improved waste management. L'amélioration de l'information auprès des consommateurs et de la gestion des déchets. Verbesserte Verbraucherinformation und Abfallverwertung. Mejora de la información al consumidor y de la gestión de los residuos. улучшение информированности потребителя и совершенствование способов обработки отходов.</p>
---	---



white



beige



gray



black

4

COLOURS

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A. con socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. floorgres.it