

Fun!

PORCELAIN TILES

enjoying ceramic tiles

Fun!

Fun!

PORCELAIN TILES

enjoying ceramic tiles

ANTIK
2-7

CORA
8-15

KUR
16-23

QUINTA
24-39

ROOS
40-43


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
44-47

BOOK PANELES
48-57



Antik

Porcelain tiles




Kube Antik Blue



Kube Antik Bone



Kube Antik Blue



P-006

45x45 / 18"x18"





Kube Antik Bone



P-006

45x45 / 18"x18"



[Volver al índice / back to index](#)




Cora

Porcelain tiles



Kube Cora Cobre



Kube Cora Cobre-D




Kube Cora Oceano



Kube Cora Oceano-D



Kube Cora Cobre



P-007


45x45 / 18"x18"





Kube

Cora Cobre-D




P-007

45x45 / 18"x18"



Kube

Cora Oceano-D




P-007

45x45 / 18"x18"



Kube Cora Oceano



P-007

45x45 / 18"x18"





Kur

Porcelain tiles



Kube Kur Pearl



Kube Kur Emerald



Kube Kur Turquoise



Kube Kur Pearl



P-006

45x45 / 18"x18"





Kube Kur Emerald




P-006

45x45 / 18"x18"





Kube Kur Turquoise



P-006


45x45 / 18"x18"





Quinta

Porcelain tiles



Kube Quinta Terra



Kube Quinta Terra-Blue



Kube Quinta Terra-Carrara



Kube Quinta Terra-D



Kube Quinta Cotto



Kube Quinta Cotto-Blue



Kube Quinta Cotto-Carrara



Kube Quinta Cotto-D



Kube
Quinta Terra-Carrara



P-006

45x45 / 18"x18"





Kube

Quinta Terra



P-005

45x45 / 18"x18"



Kube

Quinta Terra-Blue



P-006

45x45 / 18"x18"



Kube
Quinta Terra-D



P-005

45x45 / 18"x18"







Kube
Quinta Cotto-Blue



P-006

45x45 / 18"x18"





Kube

Quinta Cotto-Carrara



P-006

45x45 / 18"x18"



Kube

Quinta Cotto-D



P-005

45x45 / 18"x18"



Kube Quinta Cotto



P-005


45x45 / 18"x18"





Roos


Porcelain tiles



Kube Roos



Kube Roos



P-007

45x45 / 18"x18"



Fun!

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

ES

Características técnicas
Material de agarre recomendado
Embalaje
Recomendaciones de uso
Limpieza
Listado de referencias

EN

Technical characteristics
Recommended bonding material
Packing list
Use recommendations
Cleaning
Listing of references

[Volver al índice / back to index](#)

Características técnicas

Technical characteristics

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13			
											11a	11b	11c					
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4		UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13	UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12633:2003	DIN 51130:2010	DIN 51097:1992	DCOF		

GRUPO BIa (PORCELÁNICO PASTA BLANCA) - GROUP BIa (WHITE BODY PORCELANIC)

VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≤ 0,5%	≥ 1,300	≥ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED				≥ GB	≥ CLASE 3					
-------------------------------------	--	--	--------	---------	------	--	--	---------------------	---------------------	--	--	--	------	-----------	--	--	--	--	--

MODELO	45X45/18"X18"																		
KUBE ANTIK BLUE	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE ANTIK BONE	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE CORA COBRE-D	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE CORA COBRE	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE CORA OCEANO	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE CORA OCEANO-D	Mohs 8	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE KUR EMERALD	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE KUR PEARL	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 2	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE KUR TURQUOISE	Mohs 3	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 1	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA COTTO-BLUE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA COTTO-CARRARA	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA TERRA-BLUE	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA TERRA-CARRARA	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA COTTO-D	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA COTTO	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 3	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA TERRA-D	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE QUINTA TERRA	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				
KUBE ROOS	Mohs 9	Cumple	E < 0,5%	Cumple	Cumple	Clase 4	6,6·10 ⁻⁶ /°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1				

Norma / Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)

2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.

3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)

4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)

5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rapture (N/mm²).

6. Resistencia a la abrasión superficial / superficial abrasion resistance.

7. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Lineal thermic expansion coeficient.

8. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.

9. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
10. Resistencia a la helada / Frost resistance.

11. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.

11a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in shoft concentrations.

11b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.

11c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleanning products and chemical products for swimming pools.

12. Resistencia a las manchas / Stains resistance.

13. Resistencia al deslizamiento / slip resistance.

Material de agarre recomendado

Recommended bonding material

MATERIAL DE AGARRE BONDING MATERIAL	Adherencia Adhesion	Deformabilidad Deformability	Resistencia al contacto del agua Resistance to water contact
C1	Alta / High	(I)	Alta / High
C2	Muy alta / Very high	(I)	Alta / High

- Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
- If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

SUPERFICIE A REVESTIR SURFACE TO BE TILED	AZULEJOS / WALL TILES	
	Revestimiento de paredes / Wall covering	
	interiores / interiors	exteriores* / exteriors*
Forjado o solera de hormigón Concrete slab or screed	C1	C2
Base de mortero de cemento Cement mortar screed	C1	C2
Elementos con superficies lisas de hormigón Elements with smooth concrete surfaces	C1	C2
Enlucido de yeso o placas de escayola Plaster pargé coat or moulding plaster panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Placas de cartón yeso Plasterboard panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Revest.cerámico, terrazo o piedra natural Existing ceramic tiles, terrazzo or natural stone	C2	C2
Madera Wood	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled

*No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.
Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):
Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Pórtland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.
*It's not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.
Cement-based adhesives (glue mortars) (C):
These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.

Embalaje

Packing list

BOX			PAL			EUR		
PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
45X45	18"X18"	7	1,42	27,50	-	52	73,84	1.430

Consejos generales de colocación

General installation advices

ES

1. No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).
2. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).
3. Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.
4. Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.

EN

1. Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
2. We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc.).
3. We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
4. As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.



1. Llaneo de la pared con cualquier material adhesivo apropiado.
2. Colocación del azulejo serie FUN "a testa".

1. Any appropriate adhesive material is applied to the wall so as to obtain a smooth surface.
2. Tiles of the FUN series are put in place tight together.

3. Colocación del mortero de junta con los materiales recomendados.
4. Limpieza del mortero sobrante.
3. Grouting is carried out with the recommended materials.
4. Any surplus grout is removed.

Limpieza

Cleaning

ES

LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL
Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca SIN ADITIVOS CEROSOS, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS.
Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quitagrasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o 'fregasuelos' con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza .

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias.

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Tipos posibles de manchas y de los productos de limpieza más adecuados en cada caso.

EN

CLEANING OF DUST AND GENERAL DIRT
To clean dust from the environment or wash water remains on the surface of the ceramic tiles, it is recommended to use a dry mop without wax additives, for these could hide the beauty of the ceramic tiles.

It is not recommended to use wax products, auto-polish wax, etc.
For general cleaning purposes, it is recommended to vacuum or sweep the surface and further scrub with washing solution, as recommended by the manufacturer.

CLEANING OF OIL AND GREASE
Different special products are commercialized at present to clean grease and oil stains, such as alkaline detergents or degreasers (grease removers).

Light debris may be easily removed with ammonia solution. When the debris is hard to remove, adequate cleaning products become necessary. The market offers a wide range of cleaning products with a specific formula to eliminate this type of dirt, while commercial degreasers — with higher cleaning power — may also be used.

CLEANING OF SPECIFIC STAINS
On occasions, different debris may be found on the surface of the coatings due to spills or contact with certain substances.

Certain products may not be eliminated through the usual cleaning procedures, due to which specific ones must be adopted in accordance with the nature of the product. The period during which the substance is left on the surface of the tile is of significance, due to which it is recommended to clean the area as soon as possible to prevent the spill from drying and thus rendering the cleaning task more difficult.

We further provide a table specifying some of the stain types and most adequate cleaning products for each case.

Volver al índice / back to index

Book Paneles

[Volver al índice / back to index](#)



www.laplatera.es

45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITIES
enjoying ceramic tiles

ANTIK



PSF454PANTIK10 - PT ANTIK 10

KUBE ANTIK BONE 45X45	1 ud.
KUBE ANTIK BLUE 45X45	1 ud.



www.laplatera.es

45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITIES
enjoying ceramic tiles

ANTIK



PSF454PANTIK20 - PT ANTIK 20

PIEZAS A ELEGIR	4 ud.
-----------------	-------



www.laplatera.es

45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITIES
enjoying ceramic tiles

KUR



PSF454PKURXX10 - PT KUR 10

KUBE KUR EMERALD 45X45	1 ud.
KUBE KUR PEARL 45X45	1 ud.
KUBE KUR TURQUOISE 45X45	1 ud.



www.laplatera.es


45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITIES
enjoying ceramic tiles

KUR



PSF454PKURXX20 - PT KUR 20

PIEZAS A ELEGIR	4 ud.
-----------------	-------




45x45
18"x18"






Fun!
POSSIBILITÀ
enjoying natural life

CORA














PSF454PCORAX10 - PT CORA 10

KUBE CORA COBRE 45X45	1 ud.
KUBE CORA COBRE-D 45X45	1 ud.
KUBE CORA OCEANO 45X45	1 ud.
KUBE CORA OCEANO-D 45X45	1 ud.



45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITÀ
enjoying natural life

CORA







PSF454PCORAX20 - PT CORA COBRE 20

PIEZAS COLOR COBRE A ELEGIR	4 ud.
-----------------------------	-------




45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITÀ
enjoying natural life

CORA







PSF454PCORAX30 - PT CORA OCEANO 30

PIEZAS COLOR OCEANO A ELEGIR	4 ud.
------------------------------	-------

52

Volver al índice / back to index

53



45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITÀ
enjoying ceramic tiles

QUINTA





KUBE QUINTA TERRA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO CARRARA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

PSF454PQUINT10 - PT QUINTA COTTO 10

KUBE QUINTA COTTO 45X45	1 ud.
KUBE QUINTA COTTO-D 45X45	1 ud.
KUBE QUINTA COTTO-CARRARA 45X45	1 ud.
KUBE QUINTA COTTO-BLUE 45X45	1 ud.



45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITÀ
enjoying ceramic tiles

QUINTA





KUBE QUINTA TERRA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO CARRARA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

PSF454PQUINT20 - PT QUINTA TERRA 20

KUBE QUINTA TERRA 45X45	1 ud.
KUBE QUINTA TERRA-D 45X45	1 ud.
KUBE QUINTA TERRA-CARRARA 45X45	1 ud.
KUBE QUINTA TERRA-BLUE 45X45	1 ud.



45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITÀ
enjoying ceramic tiles

QUINTA





KUBE QUINTA TERRA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO CARRARA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

PSF454PQUINT30 - PT QUINTA COTTO 30

PIEZAS COLOR COTTO A ELEGIR	4 ud.
-----------------------------	-------



45x45
18"x18"





Fun!
POSSIBILITÀ
enjoying ceramic tiles

QUINTA





KUBE QUINTA TERRA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO CARRARA ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

KUBE QUINTA COTTO-BLUE ARSILE / 18"x18"

PSF454PQUINT40 - PT QUINTA TERRA 40

PIEZAS COLOR TERRA A ELEGIR	4 ud.
-----------------------------	-------

54

Volver al índice / back to index

55



45x45

18"x18"



www.laplatera.es





Fun!
POSSIBILITIES

enjoying moments like

ROOS





PSF454PROOSX10 - PT ROOS 10

KUBE ROOS 45X45	1 ud.
-----------------	-------

56



45x45

18"x18"



www.laplatera.es





Fun!
POSSIBILITIES

enjoying moments like

ROOS





PSF454PROOSX20 - PT ROOS 20

KUBE ROOS 45X45	1 ud.
-----------------	-------

Volver al índice / back to index

57

Fun!

PORCELAIN TILES

enjoying ceramic tiles



CTRA. CASTELLÓN S/N
12110 ALCORA (CASTELLÓN - SPAIN)
T. +34 964 360 153
F. +34 964 367 039

info@laplatera.es

www.funtiles.es