

# GRAFTON

120X120 —

80X80 — 31,5"x31,5" / 60X120 — 23,62"x47,24" / 60X60 — 23,62"x23,62" / 40X80 — 15,75"x31,50"

30X60 — 11,81"x23,62 / 20X60 —

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |   | DESPLAZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |                                 |   |   |                                    | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |  |   |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130** | DIN 51097** |   | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                 |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                    |  |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia a<br>la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |   |                         |             |             |   |   |   | Ácido<br>Clorídrico<br>Hydrochloric<br>Acid  | Ácido<br>Cítrico<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorídrico<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide  |   |  |   |  |   |  |
| 120X120         | Ivory           | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Ivory           | 6  | 3              | 1500                                    | 1                       |             |             | <0,5  | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Silver          | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Silver          | 6  | 3              | 1500                                    | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grey            | 8  | 4              | 2100                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grey            | 6  | 3              | 750                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Anthracite      | 8  | 2              | 600                                     | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Anthracite      | 6  | 2              | 600                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| 80X80           | Ivory           | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Ivory           | 6  | 3              | 1500                                    | 2                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                             | GLA   | GHA   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Silver          | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                             | GLA   | GHA   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Silver          | 6  | 3              | 1500                                    | 2                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                             | GLA   | GHA   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Grey            | 8  | 4              | 2100                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                             | GLA   | GHA   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Grey            | 6  | 3              | 750                                     | 2                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                             | GLA   | GHA   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Anthracite      | 8  | 2              | 600                                     | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                             | GLA   | GHA   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
|                 | Anthracite      | 6  | 2              | 600                                     | 2                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GA  | GLA  | GLA                             | GLA   | GHA   | GHA                                | 5  | 5 | 5  | RESISTE   | >35N/mm2                                     |   |  |
| 60X120          | Ivory           | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grey            | 8  | 4              | 2100                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Ivory           | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Ivory           | 6  | 3              | 1500                                    | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Silver          | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Silver          | 6  | 3              | 1500                                    | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grey            | 8  | 4              | 2100                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grey            | 6  | 3              | 750                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
| 60X60           | Anthracite      | 8  | 2              | 600                                     | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Anthracite      | 6  | 2              | 600                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Ivory           | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Ivory           | 6  | 3              | 1500                                    | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Silver          | 8  | 4              | 6000                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Silver          | 6  | 3              | 1500                                    | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grey            | 8  | 4              | 2100                                    | 3                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |
|                 | Grey            | 6  | 3              | 750                                     | 1                       |             |             | <0,5%                                       | GA  | GLA   | GLA  | GLA                             | GHA   | GHA   | 5                                  | 5  | 5 | RESISTE  | >35N/mm2  |  |   |  |



















<0,5%













































<0,5%















































<0,5%















































<0,5%













































<0,5%















































<0,5%

















































<0,5%













































<0,5%















































<0,5%













































<0,5%
































**EMBALAJE / PACKING LIST**

|         | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 120X120 | 1                        | 1.44                                | 32.5                   | 40                              | 57.6                                   | 1360                      | 47,24"X47,24"      |
| 80X80   | 2                        | 1.28                                | 29.5                   | 40                              | 51.2                                   | 1180                      | 31,50"X31,50"      |
| 60X120  | 2                        | 1.44                                | 32.5                   | 32                              | 46.08                                  | 1072                      | 23,62"X47,24"      |
| 60X60   | 3                        | 1.08                                | 23                     | 48                              | 51.84                                  | 1104                      | 23,62"X23,62"      |
| 40X80   | 4                        | 1.28                                | 29.5                   | 40                              | 51.2                                   | 1180                      | 15,75"X31,50"      |
| 30X60   | 6                        | 1.08                                | 21                     | 48                              | 51.84                                  | 1008                      | 11,81"X23,62"      |
| 20X60   | 10                       | 1.2                                 | 19                     | 64                              | 76.6                                   | 1126                      | 7,87"X23,62"       |

Fecha: 19/07/2019

**BALDOCER**